

**Tableau 1 : Tableau présenté en réponse à la question 1, demande 1.1
de la Régie et modifié pour inclure des données sur le CTR**

	APPROCHE D'HYDRO-QUÉBEC	APPROCHE COMMUNAUTAIRE
\$/participants	24,67 \$ / participant	349,66 \$ / participant
\$/kWh économisé	Non disponible	0,019 \$ / kWh économisé
CTR	39,5 M\$	1,2 M\$
Participants	750 000	1 744
CTR/participant	52,67 \$/participant	689,59 \$/participant

**Tableau 2 : CTR et CTR/participant pour l'approche communautaire
calculés selon diverses valeurs pour les économies réelles**

Économies réelles	CTR	CTR/participant
100%	1 202 600 \$	689,59 \$/participant
75%	706 900 \$	405,34 \$/participant
50%	211 200 \$	121,10 \$/participant

NOTES

Pour les données sur l'approche communautaire, nous avons utilisé les résultats du projet pilote de Négawatts à Laval.

Les économies en kWh des différentes mesures proviennent de l'annexe 1 de la preuve de Négawatts dans la cause R-3473.

Les coûts évités utilisés sont ceux d'Hydro-Québec (HQD-1, doc. 1, page 49 de 53). L'utilisation de ces coûts évités ne signifie aucunement que le ROEE les considère comme raisonnables. Les coûts évités d'Hydro-Québec n'ont été utilisés que pour calculer les CTR des deux approches sur une base comparable.

Nous avons utilisé des coûts évités différents pour chacune des catégories de mesures proposées par Négawatts à Laval :

- Pour les catégories « Enveloppe du bâtiment » et « Chauffage des locaux » de Négawatts, nous avons utilisé les coûts évités « Chauffage des locaux » d'Hydro-Québec.
- Pour la catégorie « Chauffage de l'eau » de Négawatts, nous avons utilisé les coûts évités « Chauffage de l'eau » d'Hydro-Québec.
- Pour les autres catégories de mesures de Négawatts, nous avons utilisé les coûts évités « Tous les usages » d'Hydro-Québec.

Les coûts évités pour l'ensemble des mesures appliquées ont été actualisés au taux de 7,06 %.

Les investissements totaux pour l'approche communautaire sont ceux présentés à l'annexe 1 de la preuve de Négawatts dans la cause R-3473. Ils ont été ramenés en dollars de 2003 en utilisant un taux d'inflation de 2%. Les coûts de développement totaux, estimés à 150 000 \$, ont été répartis entre les projets pilotes de Métabetchouan et de Laval au prorata des participants.

