

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 16**

Engagement n° 16 :

Fournir les facteurs d'utilisation pour le chauffage de l'eau, chauffage des locaux et autres usages (demandé par le RNCREQ - Notes sténographiques - Volume 3, page 222).

Réponse à l'engagement n° 16 :

Le tableau suivant illustre les proportions de consommation en pointe et les facteurs d'utilisation des usages, qui sont implicites au tableau 3 de la pièce HQD-12, Document 3, page 15.

| Usages | Proportion de consommation en pointe | Facteur d'utilisation |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Chauffage des locaux | 46 % | 33,1 % |
| Chauffage de l'eau | 59 % | 68,6 % |
| Autres usages de base | 52 % | 65,2 % |
| Tous les usages | 55 % | 47,0 % |

Les proportions de consommation en pointe sont utilisées pour le calcul des coûts de fourniture – transport alors que les facteurs d'utilisation sont utilisés pour le calcul du coût marginal du transport - charge locale et de distribution. Le tableau suivant présente les composantes du coût marginal 2008 selon les usages.

| Usages | Coût marginal 2008 (Fourniture – transport) ¢/kWh | Coût marginal 2008 (Transport - charge locale et Distribution) ¢/kWh |
|-----------------------|---|---|
| Chauffage des locaux | 8,98 | 1,67 |
| Chauffage de l'eau | 9,06 | 0,81 |
| Autres usages de base | 8,96 | 0,85 |
| Tous les usages | 9,04 | 1,18 |

Le Distributeur réitère, tel que mentionné à la pièce HQD-12, document 3, page 21, que le prix de la 2^e tranche d'énergie devrait refléter le coût marginal de fourniture – transport.