

**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE LA REGIE DE L'ENERGIE (LA REGIE) AU GRAME
RELATIVE A LA DEMANDE DE MODIFIER LES TARIFS DE SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METRO
A COMPTEUR DU 1^{ER} OCTOBRE 2008**

1. Référence : Pièce C-4-7, Mémoire du GRAME, pages 41 et 45.

Préambule :

Page 41 :

« A titre d'exemple de nouvelles façons de faire en efficacité énergétique, mentionnons la compartimentation des bâtiments lorsqu'elle est associée au concept de reconditionnement (sceller) des fenêtres. Ces mesures sont peu connues, mais très efficaces pour générer des économies d'énergie. D'autre part, elles sont peu coûteuses et donc accessibles à la clientèle des faibles revenus et des bâtiments à vocation sociocommunautaire, elle est donc en accord avec les objectifs et la vocation du FEÉ. L'objectif étant par ailleurs de générer des économies d'énergie. Cette méthode d'attribution s'apparie mieux avec les objectifs d'économies d'énergie. »

Page 45 :

« Ainsi, en ajoutant aux travaux d'étanchéité la compartimentation, qui vise entre autres à sceller les percements entre les étages et le sous-sol, le GRAME est d'avis qu'il est possible d'atteindre des niveaux d'économies encore plus grands. De plus, un scellement adéquat des fenêtres et le remplacement de certaines composantes font en sorte qu'il n'est souvent plus nécessaire de remplacer les fenêtres, ce qui répond aux objectifs de la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles. De telles mesures permettent donc une diminution des coûts des travaux tout en apportant des économies d'énergie bénéfiques aux gestionnaires des bâtiments et au distributeur d'énergie. »

Demandes :

- 1.1** Précisément, mais brièvement, veuillez formuler la recommandation du GRAME eu égard à la compartimentation des bâtiments et au reconditionnement des fenêtres, en lien avec le PAEE de Gaz Métro ou le plan d'action du FEÉ.
- 1.2** Veuillez indiquer en quoi ces deux mesures diffèrent de celles qui sont mises en œuvre dans le cadre du programme Rénoclimat. Veuillez préciser si, dans son format actuel, le programme Rénoclimat inclut ces mesures, ou des mesures équivalentes.