

RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 3

**(Pris lors de la séance de travail sur le Projet Tarifaire Heure
Juste tenue le 16 septembre 2010)**

Engagement n° 3 :


Fournir les impacts analysés à la page 16 du document de présentation HQD-12-6.1 pour le groupe des clients sans afficheur et les impacts analysés à la page 17 du même document pour le groupe de clients ne faisant pas partie des ménages à faibles revenus.

Réponse à l'engagement n° 3 :


Les analyses des sous-groupes (avec ou sans afficheur, MFR ou non MFR) ont été faites à même l'échantillon du Projet Tarifaire Heure Juste (PTHJ). Les groupes expérimentaux et témoins du PTHJ ont été choisis de façon à être, en moyenne similaires. Dans le cas des sous-groupes, le niveau de similitude entre les témoins et participants n'est pas toujours assuré. Par conséquent, les résultats de l'analyse des sous-groupes doivent être considérés avec précaution.

Le graphique E-3-1 montre les impacts du tarif Réso+ à Saint-Jean-sur-Richelieu selon la présence ou non de l'afficheur chez la clientèle participante.

Graphique E-3-1
Impact du tarif Réso+ selon la présence ou non de l'afficheur comparativement à la moyenne



Le graphique E-3-2 montre l'impact du tarif Réso+ durant la première année du projet selon la catégorie de revenu du ménage (faible revenu ou non).



Le graphique E-3-3 montre l'impact du tarif Réso durant la première année du projet selon la catégorie de revenu du ménage (faible revenu ou non).

Graphique E-3-3

Impact du tarif Réso selon l'appartenance ou non à des MFR comparativement à la moyenne

