PLAN D'APPROVISIONNEMENT 2013-2015 IMPACT POTENTIEL DE TEMPÉRATURE								
			2013		2014		2015	
	DEMANDE (10 ⁶ m³)	•	(1)		(2)		(3)	
1	Continue	[4 420 ; 4 765]		[4 519 ; 4 861]		[4 565 ; 4 907]		
2	Interruptible	[694 ; 748]		[723;774]		[721;774]		
3	Gaz d'appoint	143		103		99		
4	Client biogaz en réseau dédié Sous-total	28 [5 284 ; 5 683]		28 [5 374 ; 5 767]				
5								
6 7	Interruptions Autres	[-18 ; -134] [58 ; 65]		[-20 ; -140] [57 ; 64]		[-20 ; -143] [58 ; 65]		
8	Ventes GNL	7		17		36		
9	TOTAL	[5 330 ; 5 620]		[5 428 ; 5 707]		[5 488 ; 5 767]		
	APPROVISIONNEMENT (10 6 m³)							
10	Transport							
11	FTLH (primaire & secondaire)	2 152		2 034		1 894		
12	Transport par échange (EMP - GMI)	732		995		1 218		
13 14	Transport fourni par les clients Transport gaz d'appoint	698 143		702 103		702 99		
15	FTLH non utilisé	0		0		0		
16	Appro total utilisé	3 725		3 835		3 913		
17	Achats dans le territoire	0		0		0		
18	Achats à Dawn (GR)	[1 584 ; 1 873]		[1 565 ; 1 845]		[1 550 ; 1 828]		
19	Achats à Dawn (AD)	0		0		0		
20 21	Achats à Dawn (GMST) Biogaz	28		28		28		
22	Autres	0		0		0		
23	Retraits - injections	[-7 ; -5]				-3		
24	TOTAL	TAL [5 330; 5 620]		[5 428 ; 5 707]		[5 488 ; 5 767]		
	<u>ENTREPOSAGE</u>	Capacité (PJ)	Capacité (10 ⁶ m³)	Capacité (PJ)	Capacité (10 ⁶ m³)	Capacité (PJ)	Capacité (10 ⁶ m³)	
25	LSR	2,1	56	2,1	56	2,1	55	
26 27	Pointe-du-Lac Saint-Flavien	0,9 3,6	23 97	0,9 3,6	23 97	0,9 3,6	23 97	
28	Union	17,6	465	17,6	465	17,6	465	
29	TOTAL	24,2	641	24,2	641	24,2	640	
	DÉBIT QUOTIDIEN D'APPROVISIONNEMENT	(TJ/j)	(10³m³/j)	(TJ/j)	(10³m³/j)	(TJ/j)	(10³m³/j)	
30	Journée de pointe - continue	1 102	29 077	1 117	29 473	1 123	29 633	
31	Besoins hiver extrême	1 116	29 441	1 120	29 570	1 129	29 804	
32	Maximum	1 116	29 441	1 120	29 570	1 129	29 804	
	Approvisionnements	200	5.045	040	5 554	405	- 155	
33 34	FTLH (primaire & secondaire) Transport par échange (EMP - GMI)	220 39	5 815 1 031	210 106	5 551 2 804	195 106	5 155 2 804	
35	Achats dans le territoire	0	0	0	0	0	0	
36	Transport clients & biogaz	79	2 075	78	2 064	78	2 063	
37	FTSH (Dawn - EDA)	110	2 903	110	2 903	110	2 903	
38 39	Transport par échange (Dawn - EDA) FTSH (Parkway - EDA)	0 65	0 1 715	15 65	391 1 715	15 65	391 1 715	
40	STS	216	5 705	216	5 705	216	5 705	
41	Pointe-du-Lac *	45	1 190	45	1 190	45	1 190	
42	Saint-Flavien *	49	1 287	49	1 287	49	1 287	
43 44	LSR * TOTAL approvisionnements avant achat / (vente)	216 1 039	5 698 27 419	216 1 110	5 698 29 308	216 1 095	5 698 28 912	
45 46	Provision additionnelle avant achat / (vente) % du total approvisionnements avant achat (vente)	-63 -6,0%	-1 657 -6,0%	-6 -0,6%	-165 -0,6%	-27 -2,5%	-721 -2,5%	
40	(1.45/1.44)	-0,0%	-0,0 /0	-0,076	-0,0 /0	-2,370	-2,0/0	
47	Achat / (vente) de transport <i>a priori</i>	77	2 022	10	261	34	892	
48	TOTAL approvisionnements après achat / (vente)	1 116	29 441	1 120	29 570	1 129	29 804	
49	Provision additionnelle après achat / (vente)	14	364	4	96	6	171	
50	% du total approvisionnements après achat / (vente) (I.49/ I.48)	1,2%	1,2%	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%	
	* Un pouvoir calorifique de 37,89 a été utilisé alors que le p	ouvoir calorifique pré	vu pour l'année tarifaire 2013	3 est 37,56				

Original : 2012.07.06 Révisé : 2012.10.10