

GAZIFÈRE INC.
Résultats des programmes du PGEÉ 2012
TCTR prévisionnel versus TCTR réel

Programmes	TCTR prévisionnel (A)	TCTR réel (B)	Écart (B-A)	Justification de l'écart
	(\$)	(\$)	(\$)	
Secteur résidentiel				
Thermostats programmables (achat)	16,481	13,530	-2951	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Thermostats programmables (location)	2,336	4,037	1701	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la hausse des économies unitaires.</i>
Thermostats programmables (volet communautaire)	528	0	-528	<i>L'écart est attribuable à l'absence de participants.</i>
Trousse de produits économiseurs d'eau chaude (pompe de douche)	10,621	5,046	-5575	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Trousse de produits économiseurs d'eau chaude (brise-jet)	1,276	495	-781	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Trousse de produits économiseurs d'eau chaude (isolant)	3,369	1,610	-1759	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Trousse de produits économiseurs d'eau chaude (abaissement temp. chauffe-eau)	54,015	41,080	-12935	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Récupérateur de chaleur des eaux de douche	-4,033	-468	3564	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Chaudière à efficacité supérieure	-7,148	-7,685	-537	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la hausse des économies unitaires.</i>
Aide financière à la rénovation – Coopératives d'habitation et organismes à vocation sociocommunautaire	17,509	0	-17509	<i>L'écart est attribuable à l'absence de participants.</i>
Récupérateur de chaleur des eaux de douche – Coopératives d'habitation et organismes à vocation sociocommunautaire	-3,177	0	3177	<i>L'écart est attribuable à l'absence de participants.</i>
Fenêtres Energy Star	30	52	22	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Sous-total résidentiel	91,807	57,696	-34111	
Secteur commercial et institutionnel (C&I)				
Appui aux initiatives – Optimisation énergétique des bâtiments	134,699	0	-134699	<i>L'écart est attribuable à l'absence de participants.</i>
Chauffe-eau efficace (petit réservoir)	732	3,384	2652	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la hausse des économies unitaires.</i>
Chauffe-eau efficace (grand réservoir)	-3,358	-2,789	570	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Chaudière à efficacité intermédiaire	77,814	7,938	-69876	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires et à la décision D-2012-163.</i>
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire	-1,439	0	1439	<i>L'écart est attribuable à l'absence de participants.</i>
Chauffe-eau à condensation	-716	-7,157	-6440	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Chaudière à condensation	-19,898	9,319	29217	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la hausse des économies unitaires et à la décision D-2012-163.</i>
Étude de faisabilité	-2,598	-7,022	-4425	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à l'absence d'économies liées à des mesures comportementales ou avec une PRI inférieure à un an.</i>
Unité de chauffage à l'infrarouge	6,044	122,602	116558	<i>L'écart est attribuable au dépassement du nombre de participants et à la révision à la hausse des économies unitaires.</i>
Hotte à débit variable	923	173	-750	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Thermostats programmables	16,566	8,644	-7922	<i>L'écart est attribuable au nombre inférieur de participants et à la révision à la baisse des économies unitaires.</i>
Sous-total C&I	208,770	135,093	-73677	
Total programmes	300,576	192,789	-107788	
Tronc commun	-240,000	-211,349	28651	
Grand total	60,576 (1)	-18,560	-79137	

Note: (1) Voir GI-29, document 1.2, page 2 de 2, colonne 2, requête 3758-2011 (Cause tarifaire 2012).