

**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 2 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE)  
RELATIVE AU DOSSIER GÉNÉRIQUE PORTANT SUR L'ALLOCATION DES COÛTS  
ET LA STRUCTURE TARIFAIRE DE GAZ MÉTRO**

---

- 1. Références :** (i) Pièce [C-ROEE-0082](#), p. 26;  
(ii) Pièce [B-0145](#), p. 5, 9 à 11.

**Préambule :**

- (i) « *Can you provide the Régie with an idea of the possible significance of your proposed corrections in the marginal costs estimated by the B&V and Gaz Métro?* »

*A : Not comprehensively, at this time. I expect that some of the issues I have raised will be considered in Phase 3B, such as the pre-commitment costs, the costs of customer turnover, vacancy rates, analysis period, discount rate and upstream costs. Gaz Métro may clarify other issues (such as the details of its estimates of various O&M costs, its practices regarding customer retention, the timing of bad debt and collect costs, or restating some costs on a volumetric basis) in this phase or in Phase 3B ».*

- (ii) Tableaux 1 à 4 de la preuve de Black & Veatch.

**Demande :**

- 1.1 Veuillez présenter une synthèse de vos recommandations s'appliquant dans le cadre du sujet A de la Phase 3 en utilisant comme canevas les tableaux de la référence (ii).

- 2. Référence :** (i) Pièce [B-0196](#), p. 6 et 7.

**Préambule :**

- (i) « *2.1 En comparant l'étude déposée par Gaz Métro dans le cadre du dossier tarifaire 2015, à la référence (i), et l'analyse produite par Black & Veatch, à la référence (ii), la Régie note que cette dernière, n'inclut pas les coûts marginaux de prestation de services de long terme pour les ajouts de charge (référence (iii)). Veuillez expliquer pourquoi.* »

**Réponse :**

*Load additions typically do not require new facilities and therefore do not have any marginal O&M. If load additions require new capital to replace existing facilities there is also no incremental O&M and in fact the NPV of future O&M actually decreases. In fact the new facilities have lower current O&M than the replaced facilities because they are largely plastic pipe that requires no cathodic protection. Also, new plastic typically requires little or no maintenance compared to older plant.*

*Any additional administrative costs would likely be more than offset by the decreased O&M costs, hence the assumption of zero marginal O&M costs.*

**Demande :**

- 2.1 Veuillez donner votre opinion sur l'hypothèse retenue par Gaz Métro et son expert, selon laquelle, les coûts marginaux de prestation de service de long terme sont nuls pour les ajouts de charge.