

GAZIFÈRE INC.
TÉMOIGNAGE DE JEAN-BENOIT TRAHAN
CAUSE TARIFAIRE 2019-2020
(Phase 1)

1 associées à la rentabilité de ses investissements. En fait, la proposition de Gazifère serait
2 d'utiliser les mêmes durées d'analyse que la majorité des distributeurs gaziers canadiens,
3 soit une période de 40 ans pour les secteurs résidentiels et commerciaux et de 20 ans pour le
4 secteur industriel.

5
6 Gazifère demande donc à la Régie d'autoriser ces nouvelles durées à compter de la décision
7 à être rendue sur la phase 1 du présent dossier.

8
9 **Q.18 Qu'est-ce qui amène Gazifère à faire cette proposition ?**


10 R.18 La proposition de Gazifère a pour objectif de clore cette question sans devoir faire un débat
11 de fond. On sait qu'un débat de fond a cours actuellement et depuis plusieurs années dans le
12 cadre d'un dossier d'Énergir (bien que le dossier d'Énergir n'aborde pas uniquement ce
13 sujet). Or, afin d'être en mesure de mener un tel débat de fond à ce sujet, Gazifère serait
14 dans l'obligation d'impliquer d'importantes ressources, tant financières qu'humaines, et de
15 recourir notamment à l'embauche d'experts.

16
17 Dans un souci d'allégement réglementaire et étant donné la situation qui prévaut
18 actuellement au Canada, c'est-à-dire que la presque totalité des distributeurs, du moins les
19 quatre grands, utilisent sensiblement les mêmes durées, Gazifère ne voit pas l'utilité ni
20 l'opportunité d'entreprendre un débat de fond sur cette question. Gazifère soumet que de
21 calquer les durées utilisées par d'autres distributeurs canadiens majeurs constitue une
22 solution appropriée et tout à fait raisonnable dans les circonstances actuelles.

23
24 **Q.19 Est-ce que ces durées sont en lien avec les durées d'amortissement des actifs de**
25 **Gazifère ?**

26 R. 19 Sans en avoir fait une analyse détaillée, nous pouvons affirmer que ce sont des durées
27 réalistes sur la base des durées d'amortissement actuellement en place chez Gazifère.

28
Original : 2018-03-08



GI-1
Document 1
Page 17 de 20
Requête 4032-2018