

GAZIFÈRE INC.
Résultats des programmes en efficacité énergétique au 30 juin 2014 comparés aux objectifs annuels
Cause tarifaire 2015

Programmes	Économies		Nombre de participants						Économies totales (m ³)			Budget (\$)		
	Taux distors.	unitaire (m ³)	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4	9	10	11 = 10/9	12	13	14 = 13/12
	1	2	Plan Brut	Plan Net	Actuel Brut	Actuel Net	% Brut	% Net	Plan	Actuel	%	Plan	Actuel	%
SECTEUR RÉSIDENTIEL														
Abaissement de la température du chauffe-eau	6	48	787	740	497	467	63%	63%	35 509	22 425	63%	0	0	#DIV/0!
Récupérateur de chaleur des eaux de douche (sociocommunautaire) ¹	0	755	4	4	0	0	0%	0%	4 026	0	0%	10 000	0	0%
Fenêtre Energy Star	39	157	60	37	44	27	73%	73%	5 746	4 214	73%	7 500	15 477	206%
Système combo	0	471	50	50	46	46	92%	92%	23 568	21 682	92%	25 000	23 000	92%
Chauffe-eau sans réservoir à condensation	5	86	75	71	25	24	33%	33%	6 141	2 047	33%	15 000	5 000	33%
Sous-total résidentiel			976	902	612	564	63%	63%	74 990	50 368	67%	57 500	43 477	76%
SECTEUR COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL (C&I)														
Chauffe-eau efficace (petit réservoir)	0	92	20	20	0	0	0%	0%	1 840	0	0%	0	0	#DIV/0!
Appui aux initiatives - Optimisation énergétique des bâtiments	27	15126	4	3	3	2	75%	75%	44 168	127 661	289%	14 000	31 853	228%
Appui aux initiatives - Optimisation énergétique des bâtiments (aide à l'implantation)	25	10000	2	2	1	1	50%	50%	15 000	26 407	176%	5 508	6 602	120%
Chaudière à efficacité intermédiaire	33	2302	7	5	0	0	0%	0%	10 798	0	0%	17 500	0	0%
Chaudière à condensation	11	7387	8	7	2	2	25%	25%	52 596	13 149	25%	32 440	19 000	59%
Chauffe-eau à condensation	40	910	10	6	6	4	60%	60%	5 461	3 277	60%	12 000	8 500	71%
Étude de faisabilité	7	0	2	2	2	2	100%	100%	0	0	#DIV/0!	4 000	4 000	100%
Unité de chauffage infrarouge	21	2305	7	6	4	3	57%	57%	12 744	7 282	57%	700	700	100%
Hotte à débit variable	25	1356	5	4	3	2	60%	60%	5 085	3 051	60%	3 530	1 500	42%
Thermostats programmables	20	911	50	40	8	6	16%	16%	36 435	5 830	16%	5 000	800	16%
Sous-total C&I			115	93	29	22	25%	24%	184 126	186 657	101%	94 678	72 954	77%
Total programmes			1 091	995	641	586	59%	59%	259 116	237 024	91%	152 178	116 431	77%
Tronc commun : gestion et communication												152 300	60 489	40%
Évaluation												3 750	7 918	211%
Grand Total												308 228	184 838	60%

Note: (1) Au Québec, il est désormais interdit par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) de raccorder directement l'eau préchauffée à l'alimentation en eau froide de la douche. Ce changement réglementaire entraîne une baisse d'efficacité de 25 % sur le rendement de récupération d'énergie. Conséquemment, les économies unitaires de ce programme ont été réduites de 25 % par rapport aux économies unitaires de 1006 m3 pour ce programme dans le PGEÉ 2014.