

N I V E A U D E S A T U R A T I O N D U R É S E A U P A R
R É G I O N

S U I V I D E L A D É C I S I O N D - 2 0 1 2 - 1 5 8

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	3
2	PRÉSENTATION DU RAPPORT	4
3	NIVEAUX DE SATURATION DU RÉSEAU PAR RÉGION	4
4	CONCLUSION	7

1 INTRODUCTION

1 Afin de s'assurer que les clients interruptibles respectent les avis d'interruption, Société en
2 commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») a proposé des ajustements aux règles et pénalités
3 relatives aux interruptions dans la Cause tarifaire 2013. Dans sa décision D-2012-158, la Régie
4 de l'énergie (« Régie ») « *juge que le distributeur est le premier responsable de la sécurité de son*
5 *réseau et, qu'en ce sens, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer*
6 *l'approvisionnement des clients de son réseau* » (paragr. 109) et elle a approuvé la majorité des
7 modifications proposées. Toutefois, la Régie demande deux suivis à Gaz Métro.

8 D'une part, se questionnant sur la « *prise en compte spécifique des clients interruptibles dans*
9 *ses critères de planification* » de l'approvisionnement de la clientèle, la Régie demande à
10 Gaz Métro de déposer, lors de la Cause tarifaire 2014, « *un document faisant état des critères*
11 *qu'elle applique à la conception et à l'opération de son réseau de distribution* ». Ainsi, Gaz Métro
12 a déposé le 3 octobre 2013, un document des critères appliqués à la conception et à l'opération
13 du réseau de distribution¹ qui présentait un suivi des décisions D-2012-158, D-2013-106 et
14 D-2013-135.

15 D'autre part, en ce qui a trait à « *l'enjeu de sécurité du réseau qui est associé au respect d'un*
16 *avis d'interruption et afin de suivre l'évolution de la situation critique du niveau de saturation du*
17 *réseau dans certaines régions de la franchise du distributeur* » (paragr. 118), la Régie demande
18 à Gaz Métro de lui soumettre un suivi annuel à cet effet dès le Rapport annuel 2012 « *tant que la*
19 *situation de saturation du réseau demeurera critique dans au moins une région desservie par le*
20 *réseau* » (paragr. 118). Ainsi, Gaz Métro a déposé les suivis du niveau de saturation du réseau
21 par région dans le cadre des rapports annuel 2012² et 2013³ et reconduit le suivi pour le présent
22 rapport.

¹ R-3837-2013, B-0082, Gaz Métro – 2, Document 14.

² R-3831-2012, B-0107, Gaz Métro – 34, Document 1.

³ R-3871-2013, B-0101, Gaz Métro – 41, Document 1.

2 PRÉSENTATION DU RAPPORT

1 Les informations demandées par la Régie dans le cadre du suivi à présenter annuellement au
2 rapport annuel sont les suivantes :

3 1. Pour chacune des régions présentant un niveau de saturation élevé ainsi que pour le
4 territoire dans son ensemble :

5 a. « *les volumes et le nombre de clients interrompus avant GAI (gaz d'appoint pour*
6 *éviter une interruption), dépannage et retraits interdits;*

7 b. *les volumes et le nombre de clients GAI;*

8 c. *les volumes et le nombre de clients en service de dépannage;*

9 d. *les volumes et le nombre de clients en retraits interdits (incluant les retraits interdits*
10 *des clients GAI);*

11 e. *les volumes et le nombre de clients interrompus après GAI, dépannage et retraits*
12 *interdits. »*

13 2. Pour chacune des régions présentant un niveau de saturation élevé :

14 f. *le débit horaire à la pointe;*

15 g. *le débit horaire maximum;*

16 h. *le volume et le nombre de clients interrompus à la pointe.*

17 L'annexe 1 présente toutes les informations mentionnées au point 1 et le volume et le nombre de
18 clients interrompus à la pointe (2.h.) et ce, pour toutes les régions. Les informations concernant
19 le débit horaire à la pointe (2.f.) et le débit horaire maximum (2.g.) sont présentées à la section 3
20 de ce rapport pour toutes les régions également.

3 NIVEAUX DE SATURATION DU RÉSEAU PAR RÉGION

21 Les résultats de l'exercice d'analyse du niveau de saturation des réseaux de transmission de
22 Gaz Métro pour l'année 2014, appuyés sur les observations des clients à l'hiver 2013-2014, sont
23 présentés dans deux tableaux. Il est à noter que la capacité du réseau est basée sur la pression
24 contractuelle de 4 000 kPa à l'entrée des postes de livraison.

TABLEAU 1
Taux de saturation 2013-2014 du réseau par région

	Abitibi	Estrie Total	Estrie Sabrevois /Courval	Estrie Waterloo /Windsor	Saguenay
Débit horaire à la pointe (m ³ /h)	28 022	139 360	86 950	56 825	120 072
Débit horaire maximal (m ³ /h)	37 500 ⁽¹⁾	122 982 ⁽²⁾	79 332 ⁽²⁾	43 650 ⁽²⁾	115 000 ⁽³⁾
Taux de saturation (%)	74,7	113,3	109,6	130,2	104,4

	Bécancour	Bécancour avec TCE	Montérégie	Montréal	St-Nicolas /St-Flavien
Débit horaire à la pointe (m ³ /h)	26 199	143 302	214 175	80 000	3 203
Débit horaire maximal (m ³ /h)	214 285	214 285	230 000	262 650	33 000
Taux de saturation (%)	12,2	66,9	93,1	30,5	9,7

Notes :

⁽¹⁾ Cette capacité inclut une marge de sécurité en cas de défaillance d'un des compresseurs.

⁽²⁾ Gaz Métro souligne qu'elle disposait à l'hiver 2013-2014 d'une entente avec TCPL aux termes de laquelle la pression contractuelle pour le poste de livraison de Waterloo était de 4 550 kPa. Avec cette entente et l'implantation des solutions opérationnelles et physiques, le débit horaire maximal pour Estrie Total passe de 122 982 m³/h à 150 400 m³/h alors que le taux de saturation passe de 113,3 % à 92,7 %. Pour le tronçon Sabrevois/Courval, le débit horaire maximal passe de 79 332 m³/h à 89 900 m³/h alors que le taux de saturation passe de 109,6 % à 96,7 %. Pour le tronçon Waterloo/Windsor, le débit horaire maximal passe de 43 650 m³/h à 60 500 m³/h alors que le taux de saturation passe de 130,2 % à 93,9 %.

⁽³⁾ Cette capacité inclut une marge de sécurité en cas de défaillance d'un des compresseurs. Gaz Métro disposait à l'hiver 2013-2014 d'une entente avec TCPL de 4 650 kPa pour le poste de livraison de Saint-Maurice. Avec cette entente et l'implantation des solutions opérationnelles et physiques, le débit horaire maximal passe de 115 000 m³/h à 128 000 m³/h alors que le taux de saturation passe de 104,4 % à 93,8 %.

TABLEAU 2

Taux de saturation 2013-2014 du réseau par région excluant les clients interruptibles

	Abitibi	Estrie Total	Estrie Sabrevois /Courval	Estrie Waterloo /Windsor	Saguenay
Débit horaire à la pointe (m ³ /h)	28 022	131 500	85 587	44 867	112 869
Débit horaire maximal (m ³ /h)	37 500 ⁽¹⁾	122 982 ⁽²⁾	79 332 ⁽²⁾	43 650 ⁽²⁾	115 000 ⁽³⁾
Taux de saturation (%)	70,5	106,9	107,9	102,8	98,6

	Bécancour	Bécancour avec TCE	Montérégie	Montréal	St-Nicolas /St-Flavien
Débit horaire à la pointe (m ³ /h)	26 199	143 302	213 686	80 000	3 203
Débit horaire maximal (m ³ /h)	214 285	214 285	230 000	262 650	33 000
Taux de saturation (%)	12,2	66,9	92,9	30,5	9,7

Notes :

⁽¹⁾ Cette capacité inclut une marge de sécurité en cas de défaillance d'un des compresseurs.

⁽²⁾ Gaz Métro souligne qu'elle disposait à l'hiver 2013-2014 d'une entente avec TCPL aux termes de laquelle la pression contractuelle pour le poste de livraison de Waterloo était de 4 550 kPa. Avec cette entente et l'implantation des solutions opérationnelles et physiques, le débit horaire maximal pour Estrie Total passe de 122 982 m³/h à 150 400 m³/h alors que le taux de saturation passe de 106,9 % à 87,4 %. Pour le tronçon Sabrevois/Courval, le débit horaire maximal passe de 79 332 m³/h à 89 900 m³/h alors que le taux de saturation passe de 107,9 % à 95,2 %. Pour le tronçon Waterloo/Windsor, le débit horaire maximal passe de 43 650 m³/h à 60 500 m³/h alors que le taux de saturation passe de 102,8 % à 74,1 %.

⁽³⁾ Cette capacité inclut une marge de sécurité en cas de défaillance d'un des compresseurs. Gaz Métro disposait à l'hiver 2013-2014 d'une entente avec TCPL de 4 650 kPa pour le poste de livraison de Saint-Maurice. Avec cette entente et l'implantation des solutions opérationnelles et physiques, le débit horaire maximal passe de 115 000 m³/h à 128 000 m³/h alors que le taux de saturation passe de 98,2 % à 88,2 %.

- 1 Le débit horaire à la pointe présenté au tableau 1 correspond au débit réel observé pour chaque
- 2 région et le moment de cette pointe est différent d'un réseau à un autre. Par ailleurs, le débit
- 3 horaire à la pointe présenté au tableau 2 correspond au débit réel observé pour chaque région,
- 4 diminué du débit horaire à la pointe qui aurait pu être interrompu des clients interruptibles.

- 5 Les réseaux de l'Abitibi et du Saguenay requièrent l'utilisation de compresseurs afin de respecter
- 6 la capacité énoncée dans les tableaux qui précèdent. La capacité réelle est moindre lorsqu'on
- 7 considère une marge de manœuvre nécessaire au passage d'un compresseur à un autre en cas
- 8 de défaillance. Pour la marge opérationnelle des compresseurs qui alimentent le réseau de
- 9 l'Abitibi, Gaz Métro a tenu compte du temps requis pour se déplacer du bureau d'affaires jusqu'au
- 10 poste de compression afin d'exécuter un démarrage manuel. Le temps évalué pour faire ces

1 activités en urgence a été évalué à deux heures. Pour la marge opérationnelle des compresseurs
2 qui alimentent le réseau du Saguenay, Gaz Métro a tenu compte du temps requis pour démarrer
3 le deuxième compresseur à partir du CCR. Le temps évalué pour faire ces activités en urgence
4 a été évalué à 30 minutes.

4 CONCLUSION

5 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi requis par la décision D-2012-158**
6 **relatif au niveau de saturation du réseau par région.**

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Annexe 1 : INFORMATIONS SUR LES INTERRUPTIONS AU COURS DE L'ANNÉE FINANCIÈRE 2013-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission du Saguenay																
28-nov-13	2	149 195	2	149 195	0	0	0	0	1	0	154 553	38 080	0	0	2	111 115
29-nov-13	2	149 195	3	149 195	0	0	0	0	1	0	154 553	36 781	0	0	3	112 414
11-déc-13	3	194 616	3	194 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	194 616
12-déc-13	6	253 233	3	194 616	0	0	0	0	3	58 617	85 009	72 580	0	0	3	180 653
13-déc-13	6	253 233	3	194 616	0	0	0	0	3	58 617	90 947	86 818	0	0	3	166 415
14-déc-13	6	314 780	3	255 107	0	0	0	0	3	59 673	91 607	80 338	1	357	3	234 442
15-déc-13	6	314 780	3	255 107	0	0	0	0	3	59 673	91 607	80 437	0	0	3	234 343
16-déc-13	6	253 233	3	194 616	0	0	0	0	3	58 617	91 607	88 102	1	385	3	165 131
17-déc-13	6	253 233	3	194 616	0	0	0	0	3	58 617	91 607	82 988	0	0	3	170 245
18-déc-13	3	194 616	1	30 008	0	0	0	0	2	164 608	263 922	128 416	0	0	1	66 200
30-déc-13	2	164 608	2	164 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	164 608
31-déc-13	6	253 233	4	215 624	0	0	0	0	2	37 609	65 215	53 391	0	0	4	199 842
01-janv-14	6	313 909	5	298 416	1	1 631	0	0	1	15 492	22 988	21 707	0	0	4	290 571
02-janv-14	6	313 909	5	298 416	0	0	0	0	1	15 492	22 988	21 628	0	0	5	292 281
03-janv-14	6	313 909	5	298 416	1	2 628	0	0	1	15 492	22 988	20 534	0	0	4	290 747
07-janv-14	5	298 416	5	298 416	1	17 948	0	0	0	0	0	0	0	0	4	280 468
08-janv-14	4	270 916	4	270 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	270 916
09-janv-14	4	270 916	4	270 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	270 916
20-janv-14	6	313 909	3	124 096	1	10 807	0	0	3	189 813	65 215	53 528	1	3 271	2	249 574
21-janv-14	6	313 909	3	124 096	1	12 008	0	0	3	189 813	249 960	184 921	1	2 502	2	116 980
22-janv-14	6	313 909	6	313 909	1	10 564	0	0	0	0	0	0	0	0	5	303 345
23-janv-14	6	313 909	6	313 909	1	14 355	0	0	0	0	0	0	0	0	5	299 554
24-janv-14	5	298 416	5	298 416	1	12 422	0	0	0	0	0	0	0	0	4	285 994
25-janv-14	5	365 611	5	365 611	1	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	4	364 029
26-janv-14	5	365 611	5	365 611	1	5 748	0	0	0	0	0	0	0	0	4	359 863
27-janv-14	5	298 416	5	298 416	1	5 748	0	0	0	0	0	0	0	0	4	292 668
28-janv-14	5	298 416	5	298 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	298 416
29-janv-14	5	298 416	5	298 416	1	4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	4	293 898
30-janv-14	2	216 997	2	216 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	216 997
05-févr-14	3	191 502	2	91 898	0	0	0	0	1	99 604	184 745	140 077	0	0	2	51 425
06-févr-14	4	212 510	3	182 502	0	0	0	0	1	30 008	20 058	18 361	0	0	3	194 149
07-févr-14	4	212 510	2	161 494	0	0	0	0	2	51 016	49 089	42 773	0	0	2	169 737
08-févr-14	4	212 615	3	193 217	0	0	0	0	1	19 398	29 031	23 860	0	0	3	188 755
09-févr-14	4	212 615	3	193 217	0	0	0	0	1	19 398	29 031	26 325	0	0	3	186 290
10-févr-14	4	212 510	3	191 502	0	0	0	0	1	21 008	29 031	25 258	0	0	3	187 252
11-févr-14	6	257 007	4	212 008	1	9 960	0	0	2	44 999	43 046	28 067	0	0	3	218 980
12-févr-14	4	212 510	3	182 502	0	0	0	0	1	30 008	20 058	11 022	0	0	3	201 488
15-févr-14	2	163 130	2	163 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	163 130
16-févr-14	6	257 429	5	241 620	1	10 723	0	0	1	15 809	22 988	16 942	0	0	4	229 764

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
17-févr-14	6	257 007	5	242 016	1	16 270	0	0	1	14 991	22 988	18 313	0	0	4	222 424
18-févr-14	2	161 494	2	161 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	161 494
24-févr-14	3	191 502	3	191 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	191 502
25-févr-14	3	191 502	3	191 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	191 502
26-févr-14	4	212 510	4	212 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	212 510
27-févr-14	6	257 007	5	242 016	1	8 349	0	0	1	14 991	22 988	16 947	0	0	4	231 711
28-févr-14	4	212 510	4	212 510	1	6 918	0	0	0	0	0	0	0	0	3	205 592
01-mars-14	4	212 615	4	212 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	212 615
02-mars-14	4	212 615	4	212 615	1	7 915	0	0	0	0	0	0	0	0	3	204 700
03-mars-14	5	248 931	5	248 931	2	12 897	0	0	0	0	0	0	0	0	3	236 034
04-mars-14	6	261 019	6	261 019	2	9 747	0	0	0	0	0	0	0	0	4	251 272
05-mars-14	6	261 019	5	248 931	1	9 389	0	0	1	12 088	22 988	18 696	0	0	4	232 934
06-mars-14	4	223 727	3	69 623	1	623	0	0	1	154 104	184 745	168 637	0	0	2	54 467
12-mars-14	2	175 508	1	21 404	0	0	0	0	1	154 104	184 745	166 816	0	0	1	8 692
13-mars-14	5	248 931	3	69 623	2	14 400	0	0	2	179 309	218 395	160 160	0	0	1	74 371
17-mars-14	4	223 727	2	51 412	1	1 337	0	0	2	172 315	213 777	185 345	0	0	1	37 045
24-mars-14	4	223 727	2	51 412	0	0	0	0	2	172 315	213 777	102 295	0	0	2	121 432
Sous-total		13 847 136		11 659 541		208 487		0		2 187 596	3 076 247	2 220 143		6 515		11 418 506

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission de l'Estrie																
28-nov-13	2	53	2	53	1	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-15 822
29-nov-13	2	53	2	53	1	16 144	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-16 091
11-déc-13	3	60 042	2	53	0	0	0	0	1	59 989	47 506	48 682	1	174	2	11 360
12-déc-13	18	206 519	7	110 847	3	930	0	0	11	95 672	139 351	119 950	4	2 478	4	85 639
13-déc-13	18	206 519	8	116 258	3	855	0	0	10	90 261	127 237	129 953	5	7 028	5	75 711
14-déc-13	18	184 956	7	84 956	3	4 644	0	0	11	100 000	114 437	110 178	5	4 567	4	70 134
15-déc-13	18	184 956	7	84 956	2	338	0	0	11	100 000	114 437	109 953	3	3 138	5	74 665
16-déc-13	18	206 519	7	110 847	3	544	0	0	11	95 672	121 035	127 807	6	11 537	4	78 168
17-déc-13	18	206 519	7	110 847	2	630	0	0	11	95 672	135 154	118 328	3	4 092	5	87 561
18-déc-13	3	60 042	2	53	0	0	0	0	1	59 989	52 784	48 787	0	0	2	11 255
30-déc-13	2	53	2	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	53
31-déc-13	18	198 918	12	145 342	4	1 271	0	0	6	53 576	71 312	72 746	1	1 949	8	124 901
01-janv-14	17	217 788	11	157 904	3	1 699	0	0	6	59 884	73 687	82 282	2	9 263	8	133 807
02-janv-14	17	217 788	11	157 904	4	2 922	0	0	6	59 884	71 312	84 708	4	12 491	7	130 158
03-janv-14	17	217 788	10	146 213	3	870	0	0	7	71 576	87 147	94 919	4	6 976	7	121 999
07-janv-14	14	194 484	14	194 484	8	3 721	0	0	0	0	0	0	0	0	6	190 763
08-janv-14	13	175 376	7	116 706	3	208	0	0	6	58 670	62 972	64 931	2	4 736	4	110 237
09-janv-14	5	104 012	3	77 725	1	233	0	0	2	26 287	29 031	25 766	0	0	2	78 013
20-janv-14	17	217 788	9	142 016	4	10 261	0	0	8	75 772	88 704	90 909	6	4 213	5	116 618
21-janv-14	17	217 788	9	142 016	4	13 046	0	0	8	75 772	91 079	101 077	6	9 670	5	103 665
22-janv-14	17	217 788	17	217 788	9	33 620	0	0	0	0	0	0	0	0	8	184 168
23-janv-14	17	217 788	17	217 788	9	11 801	0	0	0	0	0	0	0	0	8	205 987
24-janv-14	14	194 484	13	169 491	5	1 117	0	0	1	24 993	29 031	27 143	0	0	8	166 224
25-janv-14	14	145 315	13	123 225	5	927	0	0	1	22 090	29 031	21 664	0	0	8	122 724
26-janv-14	14	145 315	13	123 225	5	1 926	0	0	1	22 090	29 031	23 639	0	0	8	119 750
27-janv-14	14	194 484	13	169 491	5	1 926	0	0	1	24 993	29 031	22 962	0	0	8	169 596
28-janv-14	14	194 484	14	194 484	7	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	7	190 742
29-janv-14	14	194 484	10	145 500	5	9 442	0	0	4	48 984	57 297	53 921	0	0	5	131 121
30-janv-14	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
05-févr-14	2	57 034	1	26	0	0	0	0	1	57 007	59 382	61 482	1	860	1	-4 448
06-févr-14	13	177 672	7	89 338	3	370	0	0	6	88 335	101 636	93 138	0	0	4	84 164
07-févr-14	13	177 672	5	97 941	2	299	0	0	8	79 731	98 997	87 104	0	0	3	90 269
08-févr-14	13	155 951	8	113 143	2	228	0	0	5	42 808	47 268	40 390	0	0	6	115 333
09-févr-14	13	155 951	8	113 143	3	310	0	0	5	42 808	47 268	39 908	0	0	5	115 733
10-févr-14	13	177 672	8	137 926	3	547	0	0	5	39 747	47 268	45 883	1	563	5	131 242
11-févr-14	17	203 352	15	174 268	6	1 351	0	0	2	29 084	39 588	37 076	0	0	9	164 925
12-févr-14	13	177 672	7	123 436	3	1 538	0	0	6	54 236	65 743	64 057	1	100	4	112 077
15-févr-14	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
16-févr-14	17	180 443	13	121 668	5	1 547	0	0	4	58 775	60 227	56 242	0	0	8	122 654
17-févr-14	17	203 352	13	147 849	8	4 586	0	0	4	55 503	60 227	60 124	1	1 598	5	138 642

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
24-févr-14	2	57 034	2	57 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57 034
25-févr-14	2	57 034	2	57 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57 034
26-févr-14	13	177 672	9	131 855	5	6 384	0	0	4	45 817	57 456	56 860	1	1 875	4	114 428
27-févr-14	17	203 352	14	151 359	8	6 065	0	0	3	51 993	60 702	54 159	1	83	6	143 128
28-févr-14	13	177 672	11	150 858	7	2 086	0	0	2	26 814	28 741	23 170	0	0	4	152 416
01-mars-14	13	155 951	13	155 951	5	682	0	0	0	0	0	0	0	0	8	155 269
02-mars-14	13	155 951	13	155 951	7	3 664	0	0	0	0	0	0	0	0	6	152 287
03-mars-14	14	168 461	14	168 461	7	1 989	0	0	0	0	0	0	0	0	7	166 472
04-mars-14	17	193 085	17	193 085	8	3 846	0	0	0	0	0	0	0	0	9	189 239
05-mars-14	17	193 085	14	144 576	5	1 705	0	0	3	48 509	63 737	62 053	0	0	9	129 327
06-mars-14	13	167 353	7	117 947	3	2 206	0	0	6	49 406	68 382	64 895	1	180	4	100 252
12-mars-14	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
13-mars-14	14	168 461	7	64 450	4	2 682	0	0	7	104 012	123 806	125 787	4	2 688	3	39 992
17-mars-14	13	167 353	5	45 632	3	2 263	0	0	8	121 721	152 441	121 804	1	383	2	43 286
24-mars-14	5	105 542	2	28 636	1	1 227	0	0	3	76 907	87 094	83 556	1	913	1	20 759
Sous-total		8 396 991		6 001 953		184 267		0		2 395 038	2 870 573	2 757 993		91 555		5 454 731

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission de Bécancour																
28-nov-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-nov-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-déc-13	1	12 510	1	12 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12 510
13-déc-13	1	12 510	1	12 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12 510
14-déc-13	1	13 196	1	13 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13 196
15-déc-13	1	13 196	1	13 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13 196
16-déc-13	1	12 510	1	12 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12 510
17-déc-13	1	12 510	1	12 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12 510
18-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-déc-13	1	12 510	1	12 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12 510
01-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
02-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
03-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
07-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
08-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
21-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
22-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
23-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
24-janv-14	1	4 592	1	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 592
25-janv-14	1	3 589	1	3 589	1	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101
26-janv-14	1	3 589	1	3 589	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 573
27-janv-14	1	4 592	1	4 592	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576
28-janv-14	1	4 592	1	4 592	1	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712
29-janv-14	1	4 592	1	4 592	1	3 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711
30-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-févr-14	1	5 701	1	5 701	1	7 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 933
12-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-févr-14	1	6 387	1	6 387	1	6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
17-févr-14	1	5 701	1	5 701	1	5 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-févr-14	1	5 701	1	5 701	1	5 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482
28-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-mars-14	1	11 190	1	11 190	1	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 640
04-mars-14	1	11 190	1	11 190	1	4 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 806
05-mars-14	1	11 190	1	11 190	1	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 126
06-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-mars-14	1	11 190	1	11 190	1	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 920
17-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total		219 477		219 477		48 329		0		0		0		0		171 148

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission de la Montérégie																
28-nov-13	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
29-nov-13	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
11-déc-13	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
12-déc-13	9	48 482	5	7 970	1	1 870	0	0	4	40 512	43 151	47 856	3	8 401	4	-1 244
13-déc-13	9	48 482	5	7 970	1	538	0	0	4	40 512	43 151	48 048	3	8 399	4	-104
14-déc-13	9	43 389	5	3 061	1	509	0	0	4	40 327	41 172	44 089	3	2 570	4	-1 209
15-déc-13	9	43 389	5	3 061	1	480	0	0	4	40 327	41 172	43 250	3	2 611	4	-341
16-déc-13	9	48 482	5	7 970	1	4 042	0	0	4	40 512	41 172	48 778	4	6 732	4	-4 338
17-déc-13	9	48 482	5	7 970	1	2 118	0	0	4	40 512	45 263	48 402	3	4 428	4	-2 038
18-déc-13	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
30-déc-13	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
31-déc-13	10	56 479	6	15 967	2	1 200	0	0	4	40 512	44 471	44 388	1	533	4	10 891
01-janv-14	9	54 315	5	14 516	1	537	0	0	4	39 799	45 131	51 752	3	5 991	4	2 026
02-janv-14	9	54 315	5	14 516	1	508	0	0	4	39 799	44 471	52 123	4	6 712	4	1 684
03-janv-14	9	54 315	5	14 516	1	508	0	0	4	39 799	44 471	50 383	4	4 972	4	3 424
07-janv-14	8	45 711	8	45 711	4	3 468	0	0	0	0	0	0	0	0	4	42 243
08-janv-14	8	45 711	4	5 912	1	2 822	0	0	4	39 799	43 811	42 388	1	1 125	3	501
09-janv-14	2	16 917	1	26	0	0	0	0	1	16 891	16 495	15 765	0	0	1	1 152
20-janv-14	9	54 315	5	14 516	1	3 927	0	0	4	39 799	43 811	55 377	4	10 639	4	-4 989
21-janv-14	9	54 315	5	14 516	1	1 436	0	0	4	39 799	44 471	47 999	3	4 656	4	4 880
22-janv-14	9	54 315	9	54 315	3	8 292	0	0	0	0	0	0	0	0	6	46 023
23-janv-14	9	54 315	9	54 315	3	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	6	51 577
24-janv-14	8	45 711	8	45 711	3	482	0	0	0	0	0	0	0	0	5	45 229
25-janv-14	8	40 143	8	40 143	2	346	0	0	0	0	0	0	0	0	6	39 797
26-janv-14	8	40 143	8	40 143	1	988	0	0	0	0	0	0	0	0	7	39 155
27-janv-14	8	45 711	7	44 418	1	988	0	0	1	1 293	3 563	0	0	0	6	44 723
28-janv-14	8	45 711	8	45 711	3	736	0	0	0	0	0	0	0	0	5	44 975
29-janv-14	8	45 711	7	39 113	1	2 361	0	0	1	6 598	7 126	8 638	1	1 357	6	34 712
30-janv-14	1	26	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
05-févr-14	1	41 198	1	41 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41 198
06-févr-14	8	90 921	6	80 311	3	6 520	0	0	2	10 610	13 064	15 115	1	1 763	3	69 286
07-févr-14	8	90 921	5	63 104	1	927	0	0	3	27 817	29 559	29 593	2	350	4	60 401
08-févr-14	8	75 798	5	50 990	2	284	0	0	3	24 809	29 559	25 424	0	0	3	50 090
09-févr-14	8	75 798	5	50 990	2	499	0	0	3	24 809	29 559	26 584	0	0	3	48 715
10-févr-14	8	90 921	5	63 104	2	6 012	0	0	3	27 817	29 559	31 765	3	1 563	3	53 144
11-févr-14	9	100 026	7	76 405	3	14 815	0	0	2	23 621	21 642	26 904	2	4 817	4	58 307
12-févr-14	8	90 921	4	46 292	2	9 435	0	0	4	44 629	44 075	49 707	4	4 699	2	31 779
15-févr-14	1	31 697	0	0	0	0	0	0	1	31 697	39 588	45 744	1	3 151	0	-14 047
16-févr-14	9	85 907	7	48 905	3	2 023	0	0	2	37 002	46 714	47 432	0	0	4	36 452
17-févr-14	9	100 026	7	52 019	3	4 131	0	0	2	48 007	46 714	23 972	1	1 954	4	71 923

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	1	41 198	0	0	0	0	0	0	1	41 198	39 588	36 800	0	0	0	4 398
24-févr-14	1	41 198	1	41 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41 198
25-févr-14	1	41 198	1	41 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41 198
26-févr-14	8	90 921	4	46 292	1	2 583	0	0	4	44 629	44 075	55 566	2	12 650	3	32 772
27-févr-14	9	100 026	7	42 016	2	4 259	0	0	2	58 010	27 712	40 795	1	12 249	5	54 972
28-févr-14	8	90 921	6	67 300	1	5 351	0	0	2	23 621	21 642	20 306	1	1 306	5	65 264
01-mars-14	8	75 798	8	75 798	2	4 123	0	0	0	0	0	0	0	0	6	71 675
02-mars-14	8	75 798	8	75 798	1	253	0	0	0	0	0	0	0	0	7	75 545
03-mars-14	8	64 212	8	64 212	3	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	5	60 448
04-mars-14	9	73 423	9	73 423	3	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6	66 923
05-mars-14	9	73 423	7	50 435	3	3 399	0	0	2	22 988	23 621	25 451	1	1 940	4	44 573
06-mars-14	8	64 212	6	41 225	1	4 469	0	0	2	22 988	23 621	24 199	1	1 401	5	35 544
12-mars-14	1	14 305	0	0	0	0	0	0	1	14 305	13 196	0	0	0	0	14 305
13-mars-14	8	64 212	4	23 410	3	2 138	0	0	4	40 802	42 755	31 572	2	1 914	1	30 502
17-mars-14	8	64 212	4	23 410	2	7 588	0	0	4	40 802	42 755	42 559	1	1 391	2	14 065
24-mars-14	2	30 800	1	14 305	0	0	0	0	1	16 495	16 495	13 106	0	0	1	17 694
Sous-total		2 969 016		1 795 566		129 967		0		1 173 449	1 218 395	1 261 830		120 280		1 577 219

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission de l'Abitibi																
28-nov-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-nov-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-janv-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
18-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-févr-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-mars-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total		0		0		0		0		0		0		0		0

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission de Montréal																
28-nov-13	2	151 993	0	0	0	0	0	0	2	151 993	263 922	249 723	0	0	0	-97 730
29-nov-13	2	151 993	0	0	0	0	0	0	2	151 993	263 922	241 426	0	0	0	-89 433
11-déc-13	5	356 611	2	82 212	1	18 172	0	0	3	274 400	242 148	140 430	0	0	1	198 009
12-déc-13	19	500 818	8	143 230	1	17 535	0	0	11	357 588	303 378	269 537	3	2 273	7	213 746
13-déc-13	19	500 818	8	143 230	3	12 738	0	0	11	357 588	300 739	281 255	3	5 399	5	206 825
14-déc-13	19	497 889	7	110 399	1	763	0	0	12	387 490	329 375	324 521	4	10 217	6	172 605
15-déc-13	19	497 889	7	110 399	1	6 470	0	0	12	387 490	337 028	296 128	3	4 150	6	195 291
16-déc-13	19	500 818	7	115 228	3	21 919	0	0	12	385 590	339 667	342 680	7	13 385	4	136 219
17-déc-13	19	500 818	7	115 228	4	37 474	0	0	12	385 590	324 888	327 465	7	10 019	3	135 879
18-déc-13	5	356 611	2	74 320	1	16 297	0	0	3	282 291	311 428	283 724	1	2 786	1	56 590
30-déc-13	2	159 409	0	0	0	0	0	0	2	159 409	237 530	143 732	0	0	0	15 677
31-déc-13	19	405 833	9	159 831	3	3 602	0	0	10	246 002	184 745	154 148	4	5 994	6	248 083
01-janv-14	19	546 503	10	302 296	3	6 291	0	0	9	244 207	159 092	156 098	4	7 868	7	384 114
02-janv-14	19	546 503	10	302 296	2	3 835	0	0	9	244 207	155 714	151 045	7	12 713	8	391 623
03-janv-14	19	546 503	10	302 296	3	3 521	0	0	9	244 207	158 353	154 321	3	7 364	7	388 661
07-janv-14	13	747 902	13	747 902	2	9 705	0	0	0	0	0	0	0	0	11	738 197
08-janv-14	12	715 914	11	709 105	2	6 602	0	0	1	6 809	9 897	8 671	0	0	9	700 641
09-janv-14	6	686 408	2	85 009	0	0	0	0	4	601 399	385 326	352 695	0	0	2	333 713
20-janv-14	19	815 888	9	553 787	4	5 401	0	0	10	262 101	180 734	174 281	3	2 734	5	636 206
21-janv-14	19	815 888	9	519 583	1	3 390	0	0	10	296 305	185 247	170 944	3	3 531	8	641 554
22-janv-14	19	815 888	19	815 888	8	10 742	0	0	0	0	0	0	0	0	11	805 146
23-janv-14	19	815 888	19	815 888	5	9 509	0	0	0	0	0	0	0	0	14	806 379
24-janv-14	13	747 902	12	741 093	2	7 637	0	0	1	6 809	9 897	9 788	0	0	10	730 477
25-janv-14	13	699 815	12	695 619	1	3 331	0	0	1	4 196	9 897	8 856	0	0	11	687 628
26-janv-14	13	699 815	12	695 619	2	6 032	0	0	1	4 196	9 897	9 912	0	0	10	683 871
27-janv-14	13	747 902	12	741 093	2	6 032	0	0	1	6 809	9 897	11 100	0	0	10	730 770
28-janv-14	13	747 902	12	706 809	2	4 882	0	0	1	41 093	10 557	12 341	0	0	10	730 679
29-janv-14	13	747 902	10	675 798	2	3 544	0	0	3	72 103	49 485	44 035	1	289	8	700 323
30-janv-14	2	440 301	1	286 593	0	0	0	0	1	153 708	158 353	127 897	0	0	1	312 404
05-févr-14	5	435 893	2	102 798	1	5 174	0	0	3	333 096	361 573	338 454	0	0	1	92 265
06-févr-14	12	484 561	10	457 561	2	3 768	0	0	2	26 999	41 568	37 613	0	0	8	443 180
07-févr-14	12	533 967	8	354 473	2	3 868	0	0	4	179 493	87 939	84 396	0	0	6	445 703
08-févr-14	12	445 500	7	263 816	1	3 307	0	0	5	181 684	99 815	87 620	0	0	6	354 573
09-févr-14	12	445 500	7	263 816	2	7 443	0	0	5	181 684	99 815	88 513	0	0	5	349 544
10-févr-14	12	533 967	7	346 661	1	3 319	0	0	5	187 305	99 815	87 124	0	0	6	443 524
11-févr-14	19	626 075	14	567 986	3	5 860	0	0	5	58 089	82 106	78 727	0	0	11	541 488
12-févr-14	12	533 967	9	499 155	1	3 332	0	0	3	34 811	53 444	38 998	0	0	8	491 637
15-févr-14	2	253 312	1	112 008	0	0	0	0	1	141 304	36 949	35 129	0	0	1	218 183
16-févr-14	19	533 518	13	319 821	3	7 059	0	0	6	213 698	144 128	122 824	0	0	10	403 635
17-févr-14	19	626 075	13	405 674	3	9 818	0	0	6	220 401	144 128	128 433	1	942	10	487 824

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	2	258 116	1	112 008	0	0	0	0	1	146 107	36 949	35 819	0	0	1	222 297
24-févr-14	5	485 300	4	445 104	1	14 398	0	0	1	40 195	7 918	0	0	0	3	470 902
25-févr-14	5	485 300	4	445 104	0	0	0	0	1	40 195	10 557	4 069	0	0	4	481 231
26-févr-14	12	533 967	10	488 176	0	0	0	0	2	45 790	21 774	18 571	1	638	10	515 396
27-févr-14	19	626 075	13	559 594	2	5 681	0	0	6	66 482	92 003	86 376	2	1 413	11	534 018
28-févr-14	12	533 967	11	528 372	0	0	0	0	1	5 595	9 897	2 718	0	0	11	531 249
01-mars-14	12	445 500	12	445 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	445 500
02-mars-14	12	445 500	12	445 500	1	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	11	440 740
03-mars-14	13	504 962	13	504 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	504 962
04-mars-14	19	563 737	18	538 849	5	9 678	0	0	1	24 888	11 876	3 498	0	0	13	550 561
05-mars-14	19	563 737	12	365 268	2	7 388	0	0	7	198 469	118 554	103 344	1	390	10	453 005
06-mars-14	12	477 857	8	424 545	0	0	0	0	4	53 312	58 063	53 021	2	757	8	424 836
12-mars-14	2	239 588	1	131 196	0	0	0	0	1	108 393	158 353	0	0	0	1	239 588
13-mars-14	13	504 962	8	443 442	3	4 039	0	0	5	61 520	91 238	76 158	0	0	5	424 765
17-mars-14	12	477 857	7	294 669	3	2 315	0	0	5	183 188	99 815	93 041	2	1 696	4	382 501
24-mars-14	6	449 881	3	277 487	1	1 979	0	0	3	172 394	80 496	65 302	0	0	2	382 600
Sous-total		29 514 964		20 894 299		328 610		0		8 620 665	6 979 889	6 116 501		94 558		23 069 853

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Réseau de transmission de St-Nicolas / St-Flavien																
28-nov-13	1	404 196	0	0	0	0	0	0	1	404 196	527 844	491 655	0	0	0	-87 459
29-nov-13	1	404 196	0	0	0	0	0	0	1	404 196	527 844	484 378	0	0	0	-80 182
11-déc-13	1	434 099	0	0	0	0	0	0	1	434 099	527 844	486 123	0	0	0	-52 024
12-déc-13	3	479 097	1	35 497	0	0	0	0	2	443 600	541 568	452 096	1	1 043	1	27 001
13-déc-13	3	479 097	1	35 497	0	0	0	0	2	443 600	541 568	425 546	1	2 550	1	53 551
14-déc-13	3	453 603	1	9 501	1	529	0	0	2	444 101	460 808	410 372	1	3 413	0	42 702
15-déc-13	3	453 603	1	9 501	1	259	0	0	2	444 101	460 808	425 169	1	411	0	28 175
16-déc-13	3	479 097	1	35 497	1	1 706	0	0	2	443 600	460 808	452 093	1	974	0	25 298
17-déc-13	3	479 097	1	35 497	0	0	0	0	2	443 600	423 595	399 549	1	644	1	79 548
18-déc-13	1	434 099	0	0	0	0	0	0	1	434 099	448 667	299 578	0	0	0	134 521
30-déc-13	1	434 099	0	0	0	0	0	0	1	434 099	395 883	393 523	0	0	0	40 576
31-déc-13	3	479 097	1	35 497	0	0	0	0	2	443 600	411 718	412 093	0	0	1	67 004
01-janv-14	3	454 949	1	35 392	0	0	0	0	2	419 557	386 118	387 821	1	323	1	67 128
02-janv-14	3	454 949	1	35 392	1	1 653	0	0	2	419 557	385 326	371 584	1	1 362	0	81 712
03-janv-14	3	454 949	1	35 392	1	80	0	0	2	419 557	385 326	390 669	1	1 331	0	64 200
07-janv-14	3	454 949	2	45 500	1	55	0	0	1	409 448	105 569	100 899	0	0	1	353 995
08-janv-14	3	454 949	2	45 500	2	249	0	0	1	409 448	347 717	337 081	0	0	0	117 619
09-janv-14	2	444 840	1	35 392	1	737	0	0	1	409 448	514 648	449 104	0	0	0	-5 001
20-janv-14	3	454 949	1	35 392	0	0	0	0	2	419 557	176 458	152 765	1	313	1	302 184
21-janv-14	3	454 949	1	35 392	0	0	0	0	2	419 557	176 458	162 270	1	487	1	292 679
22-janv-14	3	454 949	2	45 500	1	59	0	0	1	409 448	112 985	102 310	0	0	1	352 580
23-janv-14	3	454 949	2	45 500	1	90	0	0	1	409 448	112 985	108 995	0	0	1	345 864
24-janv-14	3	454 949	2	45 500	2	287	0	0	1	409 448	232 278	170 338	0	0	0	284 324
25-janv-14	3	427 949	3	427 949	2	5 754	0	0	0	0	0	0	0	0	1	422 195
26-janv-14	3	427 949	3	427 949	2	7 673	0	0	0	0	0	0	0	0	1	420 276
27-janv-14	3	454 949	3	454 949	2	7 673	0	0	0	0	0	0	0	0	1	447 276
28-janv-14	3	454 949	3	454 949	3	47 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 228
29-janv-14	3	454 949	2	45 500	2	165	0	0	1	409 448	207 205	122 404	0	0	0	332 380
30-janv-14	1	409 448	0	0	0	0	0	0	1	409 448	448 667	425 890	0	0	0	-16 442
05-févr-14	1	433 861	0	0	0	0	0	0	1	433 861	461 863	428 986	0	0	0	4 875
06-févr-14	3	479 757	2	45 896	1	52	0	0	1	433 861	204 566	183 909	0	0	1	295 796
07-févr-14	3	479 757	1	33 888	1	546	0	0	2	445 870	318 950	285 903	0	0	0	193 308
08-févr-14	3	451 676	1	4 803	0	0	0	0	2	446 873	345 342	298 066	0	0	1	153 610
09-févr-14	3	451 676	1	4 803	0	0	0	0	2	446 873	345 342	285 772	0	0	1	165 904
10-févr-14	3	479 757	2	45 896	2	1 930	0	0	1	433 861	329 902	325 076	0	0	0	152 751
11-févr-14	3	479 757	2	45 896	2	1 131	0	0	1	433 861	87 121	50 749	0	0	0	427 877
12-févr-14	3	479 757	2	45 896	1	96	0	0	1	433 861	79 177	68 466	0	0	1	411 195
15-févr-14	1	433 861	0	0	0	0	0	0	1	433 861	448 667	436 728	0	0	0	-2 867
16-févr-14	3	451 676	2	17 815	2	1 388	0	0	1	433 861	448 667	446 332	0	0	0	3 956
17-févr-14	3	479 757	2	45 896	1	70	0	0	1	433 861	448 667	440 038	0	0	1	39 649

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
Jour	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	1	433 861	0	0	0	0	0	0	1	433 861	448 667	417 266	0	0	0	16 595
24-févr-14	1	433 861	1	433 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	433 861
25-févr-14	1	433 861	1	433 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	433 861
26-févr-14	3	479 757	3	479 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	479 757
27-févr-14	3	479 757	3	479 757	1	62	0	0	0	0	0	0	0	0	2	479 695
28-févr-14	3	479 757	3	479 757	2	196	0	0	0	0	0	0	0	0	1	479 561
01-mars-14	3	451 676	3	451 676	2	529	0	0	0	0	0	0	0	0	1	451 147
02-mars-14	3	451 676	3	451 676	2	549	0	0	0	0	0	0	0	0	1	451 127
03-mars-14	3	466 456	3	466 456	2	499	0	0	0	0	0	0	0	0	1	465 957
04-mars-14	3	466 456	3	466 456	2	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	466 355
05-mars-14	3	466 456	3	466 456	3	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 467
06-mars-14	3	466 456	3	466 456	2	275	0	0	0	0	0	0	0	0	1	466 181
12-mars-14	1	432 357	1	432 357	1	35 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 597
13-mars-14	3	466 456	2	458 459	2	27 980	0	0	1	7 997	15 439	13 148	0	0	0	425 328
17-mars-14	3	466 456	2	458 459	1	2 071	0	0	1	7 997	15 439	13 360	0	0	1	451 025
24-mars-14	2	458 459	2	458 459	1	938	0	0	0	0	0	0	0	0	1	457 521
Sous-total		25 472 948		9 622 328		149 852		0		15 850 620	13 318 501	12 108 104		12 851		13 214 992

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
Autres (postes, hors réseau de transmission)																
28-nov-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-nov-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-déc-13	3	242 993	2	177 989	1	4 412	0	0	1	65 004	83 637	48 669	0	0	1	189 912
12-déc-13	69	1 017 841	24	324 360	9	6 677	0	0	45	693 481	1 009 053	790 997	6	10 314	15	220 167
13-déc-13	69	1 017 841	22	317 472	6	7 403	0	0	47	700 369	1 026 471	912 153	14	27 408	16	98 285
14-déc-13	69	986 329	23	295 302	7	8 505	0	0	46	691 027	997 229	884 148	13	20 848	16	93 676
15-déc-13	69	986 329	23	295 302	7	5 542	0	0	46	691 027	1 013 671	855 422	6	8 551	16	125 365
16-déc-13	69	1 017 841	23	297 361	9	7 293	0	0	46	720 480	1 038 665	985 730	17	47 030	14	24 818
17-déc-13	69	1 017 841	23	330 562	5	5 790	0	0	46	687 279	1 076 300	924 658	10	29 194	18	87 393
18-déc-13	3	242 993	1	72 790	1	2 645	0	0	2	170 203	226 155	143 912	0	0	0	96 436
30-déc-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-déc-13	69	1 033 360	24	363 764	8	3 021	0	0	45	669 596	1 016 601	889 830	9	17 951	16	140 509
01-janv-14	68	1 087 094	24	456 321	7	2 289	0	0	44	630 773	886 408	809 292	12	33 391	17	275 513
02-janv-14	68	1 087 094	24	456 321	8	3 680	0	0	44	630 773	879 916	860 071	21	62 150	16	223 343
03-janv-14	68	1 087 094	24	456 321	7	9 718	0	0	44	630 773	858 116	858 342	18	56 396	17	219 034
07-janv-14	45	804 276	41	677 778	10	5 338	0	0	4	126 498	136 421	123 928	0	0	31	675 010
08-janv-14	42	718 976	22	393 006	6	3 137	0	0	20	325 970	374 188	292 311	2	5 099	16	423 528
09-janv-14	12	480 100	3	122 301	1	12	0	0	9	357 799	408 023	354 285	2	1 219	2	125 803
20-janv-14	68	1 104 381	28	528 926	11	5 813	0	0	40	575 455	734 996	743 599	16	42 624	17	354 969
21-janv-14	68	1 104 381	29	535 920	8	6 167	0	0	39	568 461	736 975	692 149	16	34 673	21	406 065
22-janv-14	68	1 104 381	65	989 786	23	30 294	0	0	3	114 595	84 323	47 492	0	0	42	1 026 595
23-janv-14	68	1 104 381	65	989 786	21	19 656	0	0	3	114 595	47 612	57 039	1	8 015	44	1 027 686
24-janv-14	45	804 276	35	614 700	11	5 021	0	0	10	189 575	131 064	103 222	2	3 067	24	696 033
25-janv-14	45	689 654	34	522 539	9	4 727	0	0	11	167 115	170 916	120 174	1	108	25	564 753
26-janv-14	45	689 654	34	522 539	9	8 095	0	0	11	167 115	170 916	108 322	2	1 462	25	573 237
27-janv-14	45	804 276	34	603 088	9	8 095	0	0	11	201 188	170 916	165 523	2	1 462	25	630 658
28-janv-14	45	804 276	42	689 681	12	5 977	0	0	3	114 595	22 539	2 550	0	0	30	795 749
29-janv-14	45	804 276	32	591 106	9	3 473	0	0	13	213 170	242 386	210 871	3	7 551	23	589 932
30-janv-14	1	75 007	0	0	0	0	0	0	1	75 007	27 052	122 053	1	92 460	0	-47 046
05-févr-14	3	240 802	1	61 494	0	0	0	0	2	179 309	162 576	149 873	0	0	1	90 929
06-févr-14	42	714 648	25	465 585	8	6 603	0	0	17	249 063	313 170	251 251	3	2 145	17	456 794
07-févr-14	42	714 648	16	253 286	6	1 454	0	0	26	461 362	585 326	519 355	3	22 540	10	193 839
08-févr-14	42	642 755	16	320 137	4	1 771	0	0	26	322 618	453 312	349 461	1	1 049	12	291 523
09-févr-14	42	642 755	16	320 137	4	2 117	0	0	26	322 618	453 312	319 453	1	905	12	321 185
10-févr-14	42	714 648	16	365 479	4	3 596	0	0	26	349 169	465 637	387 874	2	2 116	12	323 178
11-févr-14	68	1 102 006	50	782 581	11	6 939	0	0	18	319 425	370 098	390 617	8	52 613	39	704 450
12-févr-14	42	714 648	18	405 595	4	5 517	0	0	24	309 053	369 913	354 655	5	34 288	14	354 476
15-févr-14	1	40 011	0	0	0	0	0	0	1	40 011	35 761	38 036	0	0	0	1 975
16-févr-14	68	1 161 652	51	906 334	15	19 182	0	0	17	255 318	313 566	264 368	4	7 412	36	878 102
17-févr-14	68	1 102 006	51	820 771	19	27 585	0	0	17	281 235	313 566	281 240	5	10 899	32	793 181

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit	
Jour	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	1	75 007	0	0	0	0	0	0	1	75 007	35 761	10 137	0	0	0	64 870
24-févr-14	3	240 802	2	165 796	1	3 155	0	0	1	75 007	18 580	0	0	0	237 647	
25-févr-14	3	240 802	2	165 796	1	2 260	0	0	1	75 007	35 524	22 462	0	0	216 080	
26-févr-14	42	714 648	29	527 158	11	45 642	0	0	13	187 490	181 314	156 499	4	7 427	512 507	
27-févr-14	68	1 102 006	50	801 584	18	10 553	0	0	18	300 422	306 176	280 136	6	16 314	811 317	
28-févr-14	42	714 648	34	584 561	9	5 357	0	0	8	130 087	111 243	100 742	2	3 103	608 549	
01-mars-14	42	642 755	41	602 745	7	3 493	0	0	1	40 011	35 524	40 854	1	2 620	598 408	
02-mars-14	42	642 755	41	602 745	9	4 390	0	0	1	40 011	35 524	38 017	0	0	600 348	
03-mars-14	45	717 841	44	672 842	9	8 849	0	0	1	44 999	35 524	108 040	1	69 806	600 952	
04-mars-14	68	951 438	60	822 565	13	10 744	0	0	8	128 873	102 243	113 954	2	20 716	826 740	
05-mars-14	68	951 438	47	677 461	14	5 810	0	0	21	273 977	315 651	288 775	5	12 845	656 853	
06-mars-14	42	643 547	19	376 432	7	4 104	0	0	23	267 115	403 114	359 839	4	3 202	279 604	
12-mars-14	1	44 999	0	0	0	0	0	0	1	44 999	35 524	0	0	0	44 999	
13-mars-14	45	717 841	12	183 610	7	2 822	0	0	33	534 231	658 116	517 775	3	2 582	197 244	
17-mars-14	42	643 547	12	209 923	6	18 739	0	0	30	433 624	640 855	530 400	4	2 567	94 408	
24-mars-14	13	434 917	3	122 196	1	632	0	0	10	312 721	345 711	328 960	2	5 668	105 325	
Sous-total		39 186 514		22 841 832		374 094		0		16 344 682	20 703 167	18 309 515		791 792	20 502 905	

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Jour	Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit		Clients sans contrat GAI						Clients avec contrat GAI						Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit			
	#	Volume interrompu m³	#	Volume interrompu m³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m³	Transport GAI m³	Volume consommé m³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m³		
					#	Volume consommé m³	#	Volume consommé m³					#	Volume consommé m³			#	Volume consommé m³
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)		
Total																		
28-nov-13	8	705 463	5	149 274	1	15 875	0	0	4	556 189	946 318	779 458	0	0	4	-89 870		
29-nov-13	8	705 463	6	149 274	1	16 144	0	0	4	556 189	946 318	762 585	0	0	5	-73 266		
11-déc-13	16	1 288 387	10	454 896	2	22 584	0	0	6	833 492	901 135	723 904	1	174	8	541 899		
12-déc-13	125	2 518 501	49	829 031	14	27 012	0	0	76	1 689 470	2 121 510	1 753 016	17	24 510	35	738 473		
13-déc-13	125	2 518 501	48	827 553	13	21 534	0	0	77	1 690 947	2 130 113	1 883 773	26	50 784	35	613 194		
14-déc-13	125	2 494 141	47	771 523	13	14 950	0	0	78	1 722 618	2 034 627	1 853 646	27	41 973	34	625 545		
15-déc-13	125	2 494 141	47	771 523	12	13 089	0	0	78	1 722 618	2 058 723	1 810 359	16	18 862	35	670 693		
16-déc-13	125	2 518 501	47	774 030	17	35 504	0	0	78	1 744 471	2 092 953	2 045 190	36	80 043	30	437 807		
17-déc-13	125	2 518 501	47	807 231	12	46 012	0	0	78	1 711 269	2 096 807	1 901 390	24	48 378	35	571 099		
18-déc-13	16	1 288 387	7	177 197	2	18 942	0	0	9	1 111 190	1 302 956	904 417	1	2 786	5	365 028		
30-déc-13	8	758 195	5	164 687	0	0	0	0	3	593 508	633 413	537 255	0	0	5	220 940		
31-déc-13	126	2 439 430	57	948 535	17	9 094	0	0	69	1 490 895	1 794 062	1 626 596	15	26 427	40	803 740		
01-janv-14	123	2 679 150	57	1 269 438	15	12 447	0	0	66	1 409 712	1 573 423	1 508 952	22	56 836	42	1 157 751		
02-janv-14	123	2 679 150	57	1 269 438	16	12 598	0	0	66	1 409 712	1 559 726	1 541 159	37	95 428	41	1 125 393		
03-janv-14	123	2 679 150	56	1 257 746	16	17 325	0	0	67	1 421 404	1 556 400	1 569 168	30	77 039	40	1 092 657		
07-janv-14	89	2 550 330	84	2 014 384	26	40 235	0	0	5	535 946	241 990	224 827	0	0	58	2 285 268		
08-janv-14	82	2 381 842	50	1 541 145	14	13 018	0	0	32	840 697	838 585	745 382	5	10 960	36	1 623 442		
09-janv-14	31	2 003 193	14	591 370	3	982	0	0	17	1 411 824	1 353 523	1 197 615	2	1 219	11	804 596		
20-janv-14	123	2 965 822	56	1 403 325	21	36 209	0	0	67	1 562 497	1 289 918	1 270 459	31	63 794	35	1 659 154		
21-janv-14	123	2 965 822	57	1 376 115	15	36 047	0	0	66	1 589 707	1 484 191	1 359 360	30	55 519	42	1 570 415		
22-janv-14	123	2 965 822	119	2 441 779	45	93 571	0	0	4	524 043	197 308	149 802	0	0	74	2 722 449		
23-janv-14	123	2 965 822	119	2 441 779	40	58 149	0	0	4	524 043	160 596	166 034	1	8 015	79	2 741 639		
24-janv-14	89	2 550 330	76	1 919 504	24	26 966	0	0	13	630 826	402 270	310 491	2	3 067	52	2 212 873		
25-janv-14	89	2 372 077	76	2 178 675	21	17 155	0	0	13	193 402	209 844	150 694	1	108	55	2 204 228		
26-janv-14	89	2 372 077	76	2 178 675	21	30 478	0	0	13	193 402	209 844	141 873	2	1 462	55	2 199 726		
27-janv-14	89	2 550 330	75	2 316 046	21	30 478	0	0	14	234 283	213 407	199 585	2	1 462	54	2 320 267		
28-janv-14	89	2 550 330	85	2 394 642	28	64 938	0	0	4	155 688	33 096	14 891	0	0	57	2 470 501		
29-janv-14	89	2 550 330	67	1 800 026	21	27 384	0	0	22	750 304	563 500	439 869	5	9 197	46	2 083 077		
30-janv-14	8	1 141 805	5	503 642	0	0	0	0	3	638 163	634 072	675 840	1	92 460	5	465 965		
05-févr-14	15	1 400 290	7	297 414	1	5 174	0	0	8	1 102 877	1 230 140	1 118 872	1	860	6	276 244		
06-févr-14	82	2 160 069	53	1 321 193	17	17 313	0	0	29	838 876	694 062	599 387	4	3 908	36	1 543 369		
07-févr-14	82	2 209 475	37	964 186	12	7 094	0	0	45	1 245 289	1 169 860	1 049 124	5	22 890	25	1 153 257		
08-févr-14	82	1 984 297	40	946 107	9	5 590	0	0	42	1 038 189	1 004 328	824 821	1	1 049	31	1 153 886		
09-févr-14	82	1 984 297	40	946 107	11	10 369	0	0	42	1 038 189	1 004 328	786 555	1	905	29	1 187 373		
10-févr-14	82	2 209 475	41	1 150 567	12	15 404	0	0	41	1 058 907	1 001 214	902 980	6	4 242	29	1 291 091		
11-févr-14	123	2 773 925	93	1 864 846	27	47 690	0	0	30	909 079	643 600	612 140	10	57 430	66	2 114 095		
12-févr-14	82	2 209 475	43	1 302 877	11	19 918	0	0	39	906 598	632 410	586 905	10	39 087	32	1 602 652		
15-févr-14	8	922 037	4	275 165	0	0	0	0	4	646 873	560 966	555 637	1	3 151	4	366 400		
16-févr-14	123	2 677 012	92	1 662 549	30	48 102	0	0	31	1 014 463	1 036 289	954 140	4	7 412	62	1 674 770		
17-févr-14	123	2 773 925	92	1 719 926	36	68 207	0	0	31	1 053 998	1 036 289	952 120	8	15 393	56	1 753 598		

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2014, R-3916-2014

Jour	Interruptions avant GAI, dépannage et retrait interdit			Clients sans contrat GAI					Clients avec contrat GAI					Interruptions après GAI, dépannage et retrait interdit		
	#	Volume interrompu m ³	#	Volume interrompu m ³	Retrait interdit		Dépannage		#	Volume interrompu m ³	Transport GAI m ³	Volume consommé m ³	Retrait interdit		#	Volume interrompu m ³
					#	Volume consommé m ³	#	Volume consommé m ³					#	Volume consommé m ³		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)= (4)-(6)-(8)	(17)= (3)-(7)-(9)-(13)
18-févr-14	8	969 702	4	273 529	0	0	0	0	4	696 173	560 966	500 022	0	0	4	469 680
24-févr-14	15	1 449 696	13	1 334 495	2	17 553	0	0	2	115 202	26 498	0	0	0	11	1 432 143
25-févr-14	15	1 449 696	13	1 334 495	1	2 260	0	0	2	115 202	46 081	26 531	0	0	12	1 420 905
26-févr-14	82	2 209 475	59	1 885 748	17	54 609	0	0	23	323 727	304 619	287 496	8	22 590	42	1 867 370
27-févr-14	123	2 773 925	93	2 282 027	33	40 188	0	0	30	491 898	509 580	478 413	10	30 059	60	2 255 324
28-févr-14	82	2 209 475	69	2 023 357	20	19 908	0	0	13	186 118	171 523	146 936	3	4 409	49	2 042 631
01-mars-14	82	1 984 297	81	1 944 286	16	8 827	0	0	1	40 011	35 524	40 854	1	2 620	65	1 934 616
02-mars-14	82	1 984 297	81	1 944 286	21	21 531	0	0	1	40 011	35 524	38 017	0	0	60	1 924 749
03-mars-14	89	2 182 053	88	2 137 055	24	33 548	0	0	1	44 999	35 524	108 040	1	69 806	64	2 040 465
04-mars-14	123	2 520 348	114	2 366 587	34	45 000	0	0	9	153 761	114 120	117 452	2	20 716	80	2 357 896
05-mars-14	123	2 520 348	89	1 964 318	29	34 744	0	0	34	556 031	544 550	498 319	7	15 175	60	1 987 285
06-mars-14	82	2 043 151	46	1 496 226	14	11 677	0	0	36	546 925	737 926	670 591	8	5 540	32	1 360 883
12-mars-14	8	906 783	4	584 983	1	35 760	0	0	4	321 800	391 818	166 816	0	0	3	704 207
13-mars-14	89	2 182 053	37	1 254 183	22	55 331	0	0	52	927 870	1 149 749	924 600	9	7 184	15	1 202 122
17-mars-14	82	2 043 151	32	1 083 505	16	34 313	0	0	50	959 646	1 165 083	986 509	8	6 037	16	1 022 329
24-mars-14	32	1 703 325	13	952 494	4	4 776	0	0	19	750 831	743 574	593 219	3	6 581	9	1 105 330
Total		119 607 047		73 034 996		1 423 606		0		46 572 051	48 166 772	42 774 086		1 117 551	2 011	75 409 355

Note 1: Le volume en retrait interdit (col. 15) des clients avec contrat GAI est inclus dans le volume consommé (col. 13).

Note 2: Les clients en gaz d'appoint concurrence (GAC) sont inclus dans les statistiques présentées à l'annexe 1. La règle d'interruption pour cette clientèle est qu'ils doivent limiter leur consommation au niveau de leur livraison de GAC. Il n'y a pas de volume additionnel d'interruption projeté. Toutefois, pour des raisons de suivi administratif, un volume minimal de 26 10³m³/jour est attribué à ces clients. Seules les quantités excédentaires à celles prévues au contrat GAC sont considérées dans le présent rapport.