

RÉPONSE DE GAZIFÈRE INC. À L'ENGAGEMENT N° 2 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE RELATIVE À LA FERMETURE RÉGLEMENTAIRE DES LIVRES POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014, À LA FIXATION DU TAUX DE RENDEMENT SUR L'AVOIR DE L'ACTIONNAIRE POUR LES ANNÉES TÉMOINS 2016 ET 2017, À L'APPROBATION DU PLAN D'APPROVISIONNEMENT ET À LA MODIFICATION DES TARIFS DE GAZIFÈRE INC. À COMPTER DU 1^{ER} JANVIER 2016

1. Concilier la somme des montants de la page 40 du Rapport BDR, soit les chiffres concernant les EI « cost » avec le montant qui apparaît au rapport MNP à la page 3 (demandé par la Régie).

Réponse 1 :

Il est important de noter que le rapport BDR a utilisé les données réelles de 2014 alors que le rapport de MNP a utilisé les données projetées (budget) de 2015.

Le montant que l'on retrouve dans l'étude de BDR est de 1 566 884 \$, alors que le montant de l'étude de MNP est de 2 081 490 \$. Ainsi, l'écart entre les deux montants est de 514 606 \$.

Le premier élément qu'il faut noter est que le tableau MNP inclut l'ensemble des postes de coûts en provenance d'Enbridge inc. Or, dans le tableau de BDR, certains coûts ont été reclassés de la section EI au centre de coûts Administration.

En effet, les coûts qui sont chargés par Enbridge inc. et liés à des éléments administratifs directs de Gazifère ont été alloués à la rubrique Administration avec une allocation appropriée pour chacune de ces charges. Ainsi, trois composantes des frais de Enbridge ont été reclassées, soit :

- **Stock based compensation : il s'agit des compensations offertes aux employés de Gazifère, pour un montant de 61 035 \$.**
- **Assurances : il s'agit du montant d'assurances pour les installations de Gazifère, pour un montant de 102 134 \$.**
- **Audit : il s'agit des frais de vérification associés à Gazifère, pour un montant de 87 444 \$.**

L'écart résiduel de 263 993 \$ représente les écarts de coûts entre les charges des années 2014 en mode réel et 2015 en mode budget, pour l'ensemble des centres de coûts de Enbridge inc. incluant les trois composantes mentionnées ci-dessus.