Lévesque, Claudette

De: Greffe
Objet: R-3958-2015 - Asbestos - DDR 1

De : Locas Vincent [mailto:VLocas@GazMetro.com]
Envoyé : 8 février 2016 18:34
À : Dubois, Véronique
Objet : R-3958-2015 - Asbestos - DDR 1

Chère consœur,

Faisant suite à notre conversation téléphonique du 5 février 2016, vous trouverez ci-dessous les précisions à certaines de vos questions relativement aux réponses fournies par Gaz Métro à la Demande de renseignements n° 1 de la Régie dans le dossier mentionné en rubrique.

- Demande 1.1 : Vous trouverez en pièce jointe au présent message le document se trouvant à l'annexe 1 de la pièce Gaz Métro-2, Document 1 (B-0015) sous forme de chiffrier *Excel*. Nous vous saurions gré de limiter l'accès et l'usage de ce chiffrier *Excel* qu'au personnel de la Régie.

- Annexe 1 : Le taux de dette apparaissant à la section 1.5 de l'annexe 1 de la pièce Gaz Métro-2, Document 1 (B-0015) devrait effectivement être de 3,030% et non pas de 3,050%. Il s'agit d'une simple erreur de saisie. Après vérifications, nous pouvons confirmer que cette erreur n'a qu'un impact infime sur l'analyse financière.

Nous devrions être en mesure de vous faire parvenir la carte indiquant l'emplacement des forages et répondant à la demande 8.1 d'ici la fin de la présente semaine.

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère consœur, nos salutations les meilleures.

Vincent Locas
Conseiller juridique
Réglementation et réclamations
Direction des affaires juridiques
Tél. 514 598-3324 Téléc. 514 598-3839

GazMétro
la vie en bleu

Pensez à l'environnement, évitez d'imprimer inutilement