Lévesque, Claudette

De: Fernande Jacques [fj@axion.ca]
Envoyé: 29 novembre 2016 18:47
À: Greffe

Fernande Jacques

Sainte-Marie de Beauce

Madame Véronique Dubois

Secrétaire

Régie de l'énergie

800 rue du Square- Victoria bureau 2,55

Montréal, Québec H4Z 1A2

Objet : Ajout aux observations en lien avec le dossier R- 3964-2016

Madame,

.Je suis une cliente d'Hydro-Québec je vous écris à propos de mon compteur. Jusqu'ici, j'ai

Réussi à conserver mon compteur électromécanique et je désire le conserver encore.

Je désire conserver mon compteur électromécanique parce que je sais que le compteur intelligent

Est frabriqué avec des matières inflammables et c'est dangereux pour les incendies.

Je désire me protéger des ondes pour garder ma santé. Présentement, il m'est impossible de tolérer un appareil non communiquant dans mon foyer. Je ne veux pas prendre de risque avec le non communiquant.

Je vous fais part de ma demande de ne pas laisser l'Hydro-Québec demanteler les compteurs électromécaniques qui sont encore disponibles. De cette façon, il sera possible de renouveler mon compteur électromécanique pour un autre électromécanique si celui que je possède n'est pas conforme aux normes de mesure Canada. À ce moment, je serais disposé à payer les frais reliés à l'installation d'un Nouveau compteur électromécanique.

Je demande que ma lettre soit ajoutée dans les Observations en lien avec le dossier R-3964-2016

SUR LE SITE DE LA RÉGIE IMMÉDIATEMENT.

Veuillez agréer, madame l'expression de mes sentiments distingués.

Fernande Jacques

340 des Merisiers

Sainte-Marie Beauce QC G6E $2^{E}8$

Courriel :fj@axion.ca tél :418-387-3419