



GRAYMONT

GRAYMONT (QC) INC.
 Usine de Marbléton
 303 Principale ouest
 St-Adolphe-de-Dudswell J0B 2L0
 TÉL. :819 887 6381 FAX :819 887 6857

28-Juin-2018

Le Secrétaire
 Régie de l'énergie,

Dans le cadre du programme de gestion de la demande de puissance (GDP), Hydro-Québec nous demande de fournir les coûts supportés par notre entreprise lors du délestage de charges en période de grand froid.

Ci-joint une estimation des frais horaires de l'entreprise par heure lors de délestage:

1. Chaux	Coût unit		Délestage			
			T/HO	Heures		
Main d'oeuvre	\$ 7,36	1,5	\$ 11,04	17,1	18	\$ 3 398
Combustible	\$ 21,14	10%	\$ 2,11	17,1	18	\$ 651
Énergie	\$ 3,56	50%	\$ 1,78	17,1	18	\$ 548
Autres (R&M)	\$ 3,20	100%	\$ 3,20	17,1	18	\$ 985
Empilement	\$ 0,50	200%	\$ 1,00	17,1	18	\$ 308
Management	18	\$ 200,00				\$ 3 600
(Danlel-Eric-Yan)						
Autres Bris (gel, prob électrique, propane, démarrage...)						\$ 5 000
						\$ 14 489
					18	Hrs - Délestage
						\$ 805 / hre de délestage
2. Hydrate						
Main d'oeuvre	\$ 15,98	1,5	\$ 23,97	6,8	18	\$ 2 934
Énergie	\$ 2,75	50%	\$ 1,38	6,8	18	\$ 168
Autres (R&M)	\$ 9,96	100%	\$ 9,96	6,8	18	\$ 1 219
						\$ 4 321
						\$ 240 / hre de délestage
3. Concassage						
Main d'oeuvre	\$ 1,90	1,5	\$ 2,85	40,3	18	\$ 2 067
Énergie	\$ 0,14	50%	\$ 0,07	40,3	18	\$ 51
Autres (R&M)	\$ 1,37	100%	\$ 1,37	40,3	18	\$ 994
						\$ 3 112
						\$ 173 / hre de délestage
Grand Total						\$ 1 218 / hre de délestage

Extraction à partir du logiciel comptable Graymont

Créé le : 28 Juin 2018	Par: AML	Révision:	Par:	Date de révision:
------------------------	----------	-----------	------	-------------------

Ces coûts justifient l'appui financier du programme GDP d'Hydro-Québec et conserve l'intérêt pour l'entreprise à adhérer au programme.

Nous laissez-savoir si vous avez des questions,



Anne-Marie Lane
Chargée de projets électriques
Groupe de soutien technique

Créé le : 28 Juin 2018	Par: AML	Révision:	Par:	Date de révision:
------------------------	----------	-----------	------	-------------------