

**Régie de l'énergie**  
**Dossier R-4122-2020 phase 3B**

**Preuve orale de l'ACEFO**

Préparée par Jean-François Blain, analyste externe

**Le 5 mai 2021**

## **TABLE DES MATIÈRES**

### **Prévisions volumétriques**

2021

2022

### **Allocation des coûts**

Historique des écarts réel / prévu

### **Mécanisme de découplage des revenus**

### **Charges d'exploitation**

## Prévisions volumétriques

**Année 2021** (en milliers de m<sub>3</sub>)

|             | Gazifère            |       | ACEFO  | Gazifère          |       |
|-------------|---------------------|-------|--------|-------------------|-------|
|             | Prévision originale |       |        | Prévision révisée |       |
| Résidentiel | 73 666              | 39,5% | 69 697 | 69 329            | 37,0% |
| Commercial  | 69 764              | 37,4% | 75 730 | 74 685            | 39,9% |
| Industriel  | 43 174              | 23,1% |        | 43 174            | 23,1% |
| Total       | 186 604             | 100%  |        | 187 189           | 100%  |

Gazifère, prévision originale : B-0165

ACEFO : C-ACEFO-0048

Gazifère, prévision révisée : B-0248

- L'ACEFO considère adéquates les prévisions volumétriques 2021 révisées effectuées par Gazifère pour les secteurs résidentiel et commercial;
- La prévision volumétrique influence directement l'allocation des coûts, notamment celle de 78 % des coûts des conduites principales;
- Un problème persiste au niveau de la prévision des volumes du secteur industriel (voir B-0246, p. 8). L'ACEFO ne peut pas prendre pour acquis que cette prévision est appropriée (amendement).

## Prévisions volumétriques

### Année 2022 (en milliers de m<sub>3</sub>)

|            | Gazifère<br>prévision révisée 2021 |        | Gazifère<br>prévision 2022 |        |
|------------|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
|            | Résidentiel                        | 69 329 | 37,0%                      | 74 590 |
| Commercial | 74 685                             | 39,9%  | 75 173                     | 39,0%  |
| Industriel | 43 174                             | 23,1%  | 43 174                     | 22,4%  |
| Total      | 187 189                            | 100 %  | 192 938                    | 100 %  |

Gazifère, prévision 2021 révisée : B-0248, Gi-35 doc 1, p. 1.

Gazifère, prévision 2022 : B-0248, Gi-35 doc 1, p. 2.

- La prévision des volumes du secteur résidentiel pour 2022 est en hausse de 7,6 % par rapport à la prévision révisée de 2021;
- Les volumes prévus au secteur industriel sont inchangés par rapport à 2021 et ne reflètent pas les volumes réels consommés au cours des années précédentes (voir B-0246, p. 8);
- La part des coûts alloués sur la base des volumes est affectée, en 2022, au détriment du secteur résidentiel;
- L'ACEFO **demande** à la Régie d'ordonner le dépôt en phase 5 du présent dossier d'une mise à jour de la prévision volumétrique pour 2022.

## Allocation des coûts

### Historique des écarts volumétriques réel / prévu

#### Année 2019 (en milliers de m<sub>3</sub>)

|             | Gazifère       |       | Gazifère      |       |
|-------------|----------------|-------|---------------|-------|
|             | Volumes prévus |       | Volumes réels |       |
| Résidentiel | 67 386         | 37,9% | 69 161        | 36,1% |
| Commercial  | 70 331         | 39,6% | 75 537        | 39,5% |
| Industriel  | 40 047         | 22,5% | 46 636        | 24,4% |
| Total       | 177 765        | 100 % | 191 334       | 100 % |

R-4122-2020 phase 2, B-0020, Gi-6 doc 1.2

#### Année 2020 (en milliers de m<sub>3</sub>)

|             | Gazifère       |       | Gazifère      |       |
|-------------|----------------|-------|---------------|-------|
|             | Volumes prévus |       | Volumes réels |       |
| Résidentiel | 69 311         | 37,3% | 68 460        | 35,3% |
| Commercial  | 76 508         | 41,2% | 74 550        | 38,4% |
| Industriel  | 40 047         | 21,5% | 50 902        | 26,3% |
| Total       | 185 866        | 100 % | 193 912       | 100 % |

R-4122-2020 phase 3B, B-0212, Gi-47 doc 1

## Allocation des coûts

### Historique des écarts volumétriques réel / prévu

En considérant le survol présenté par Gazifère à la pièce B-0246, Gi-29 doc 1, p. 8, on peut constater pour les années 2014 à 2018 :

- L'examen des écarts entre les volumes réels vs prévus par secteur de consommation démontre que, sur la base des volumes prévus lors des DT, les clients résidentiels se sont vu allouer une part trop grande des coûts;
- Ce constat se vérifie pour chacune des 7 dernières années historiques (2014 à 2020);
- À l'opposé, les volumes réels des clients industriels ont été supérieurs aux volumes prévus pour chacune des 7 dernières années; cela implique que la part des coûts allouée sur la base des volumes aux clients industriels a été sous-estimée lors des DT dans tous les cas;
- L'appréciation des ratios R/C et des ajustements tarifaires requis après l'étape d'allocation des coûts est donc affectée à répétition par la prévision volumétrique; aucune correction de cette allocation des coûts n'est effectuée *a posteriori*.

## Mécanisme de découplage des revenus

- Ces constats démontrent la nécessité de corriger une situation qui perdure depuis trop longtemps (écarts volumétriques réel/prévu) et qui donne lieu à une allocation des coûts erronée au détriment du secteur résidentiel et à l'avantage du secteur industriel;
- Cette situation résulte également en un écart de rendement favorable au Distributeur, à répétition;
- L'introduction d'un mécanisme de découplage des revenus permettrait de corriger cette situation; l'ACEFO demande à la Régie d'imposer la mise en place du découplage des revenus dès 2021 selon la même formule appliquée à Énergir (comptabilisation et disposition des écarts de revenus liés à la prévision volumétrique par catégorie tarifaire);
- L'ACEFO maintient, *a fortiori*, ses constats relatifs aux avantages d'un mécanisme de découplage des revenus et soumet qu'un tel mécanisme doit être apprécié à sa face-même et non pas en fonction d'un éventuel processus d'allègement réglementaire, quel qu'il soit.

## Charges d'exploitation

L'ACEFO maintient les conclusions et recommandations déjà énoncées dans sa preuve écrite en ce qui concerne les charges d'exploitation.