

Réponse du Transporteur à l'engagement 1

(Demandé par l'AHQ-ARQ)

Engagement 1

(Demandé par l'AHQ-ARQ, Me Steve Cadrin).

Références : B-0006, HQT-2, Document 1 et B-0057, HQT-10, Document 2, réponse du Transporteur à la question 3.1, p. 6.

Comment expliquer la différence entre les 1 738 IFD en 2020, à la pièce B-0057, et les 1 713 IFD 2020, à la pièce B-0006 et la détermination des IFD occurrence calculés pour les fins du MTER décrit à la pièce B-0006 (page 9, tableau 3) ; déterminer les IFD occurrence calculés pour les fins du MTER décrit à la pièce B-0006 à la page 9, tableau 3.

Réponse :

Au dossier R-4058-2018, à la pièce B-0086, HQT-13, Document 1.3, en réponse à la question 8.2, le Transporteur a expliqué que la base de données utilisée pour l'extraction des données est dynamique. Ainsi, entre le moment de l'extraction de la référence B-0006 et celui de l'extraction ultérieure de la référence B-0057, des travaux ont été faits sur des équipements ayant défailli durant l'année 2020 entraînant la hausse du nombre d'IFD de 1 713 à 1 738.

Le Transporteur mentionne que la valeur des IFD utilisée aux fins du calcul présenté au tableau 3 de la pièce B-0006 est de 1 713, soit celle extraite au moment de préparer la demande tarifaire.