

RÉPONSE À L'ENGAGEMENT N° 7

Référence : ENG-7 (Énergir), audience du 9 septembre 2024

Demande : Compléter l'information concernant Fortis BC et ses deux modèles pour le tarif de réception ou l'équivalent (demandé par la formation)

Réponse :

1 FortisBC n'a pas d'équivalent à un tarif de réception pour les producteurs de GSR en territoire.
2 Elle acquiert le GSR en vertu du Greenhouse Gas Reduction (Clean Energy) Regulation qui
3 préapprouve les contrats d'approvisionnement pourvu que le distributeur fasse la démonstration
4 au régulateur que :

- 5 1. Le gaz est bien du biométhane ;
- 6 2. Que le coût actualisé du gaz acquis se situe sous la limite fixée annuellement par le
7 régulateur. Dans les cas où les infrastructures d'injection (ou même de raffinage du
8 biogaz) sont socialisées, ces coûts annualisés sont inclus dans le calcul du montant
9 maximal ;
- 10 3. Que les volumes acquis ne dépassent pas 15 % du gaz de réseau du distributeur.

11 Le choix de socialiser les infrastructures d'injection ou non est donc une décision d'affaires prise
12 entre le producteur et le distributeur. Les producteurs établis vont généralement préférer acquérir
13 d'emblée les installations requises afin d'obtenir un meilleur prix pour leur GSR alors que les plus
14 petits projets n'ont généralement pas les capitaux requis pour construire de telles infrastructures
15 d'entrée de jeu. Les coûts des infrastructures d'injection (ou même de raffinage du biogaz) ainsi
16 que les dépenses d'exploitation associées sont alors assumés par le distributeur, mais sont pris
17 en compte dans le calcul du coût du GSR devant se situer sous la limite.

18 À titre d'exemple, voici deux preuves soumises par FortisBC à son régulateur pour l'acceptation
19 de contrats d'approvisionnement en GSR :

- 20 • où le producteur finance les infrastructures : [FEI Sec 71 Dicklands BPA Application -](#)
21 [REDACTED \(bcuc.com\)](#)
- 22 • le distributeur finance les infrastructures :
23 [docs.bcuc.com/documents/proceedings/2022/doc_65394_b-1-fei-sec71-rdffg-bpa-app-](#)
24 [redacted.pdf](#)