

Rapport « Évolution de certains usages de l'électricité et de la diffusion d'objets technologiques – Édition 2025 »

Suivant la décision D-2025-098 rendue par la Régie de l'énergie le 2 octobre 2025



Rapport de recherche

ÉVOLUTION DE CERTAINS USAGES DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA DIFFUSION D'OBJETS TECHNOLOGIQUES CONNECTÉS – ÉDITION 2025

Présenté à :

Unité – Intelligence et Performance, client et commerciale

Direction – Stratégie expérience client et commercialisation

Juin 2025

► Le contexte, les objectifs et la méthodologie	3
► La présentation et l'interprétation des résultats	8

LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL

► Le sommaire des résultats	12
► Les résultats détaillés	19
• Les caractéristiques de l'échantillon	20
• Le chauffage des locaux	23
• La climatisation	35
• Le chauffage de l'eau	38
• La maison intelligente et l'utilisation d'objets connectés	40
• Quelques autres usages de l'électricité	44

LES SURCONSOMMATEURS

► Le sommaire des résultats	47
► Les résultats détaillés	54
• Les caractéristiques de l'échantillon	55
• Le chauffage des locaux	58
• La climatisation	67
• Le chauffage de l'eau	70
• La maison intelligente et l'utilisation d'objets connectés	72
• Quelques autres usages de l'électricité	76
► Les annexes	79
• Le questionnaire	80
• Le rapport administratif des contacts et du taux de réponse	81
• La composition des territoires	83
• Les tableaux statistiques détaillés (document séparé)	85



Le contexte, les objectifs et la méthodologie

CONTEXTE



- Hydro-Québec souhaite obtenir une **mise à jour annuelle** de certains indicateurs mesurés dans l'étude Utilisation de l'électricité – Marché résidentiel, une étude réalisée aux quatre ans par Ad hoc recherche.
- Ce rapport présente les résultats de la **deuxième édition** de cette étude annuelle.
- Quoique le questionnaire soit largement inspiré de celui de l'étude de référence, cette étude est distincte et les résultats ne sont pas comparés à ceux des éditions précédentes du sondage régulier Utilisation de l'électricité – Marché résidentiel.

OBJECTIFS



L'objectif de cette étude est de **dresser le portrait de la clientèle résidentielle concernant certains usages de l'électricité**.

De façon plus précise, elle vise à obtenir une mise à jour des informations suivantes :

- la pénétration de l'électricité et des autres sources d'énergie pour le chauffage;
- la diffusion des différents systèmes de chauffage;
- l'utilisation de systèmes de climatisation;
- l'utilisation des thermopompes (pour le chauffage, la climatisation, ou les deux);
- l'utilisation des voitures électriques;
- l'utilisation d'objets connectés à Internet et contrôlables à distance; et
- la diffusion de certains autres usages de l'électricité, comme les piscines, les spas et les allées chauffantes.

POPULATION

La population ciblée par ce sondage est constituée de **l'ensemble des ménages**, propriétaires ou locataires, abonnés aux **tarifs D, DT ou Flex D** selon le fichier SIC (Système d'Information Clientèle) d'Hydro-Québec.

- Les clients abonnés au tarif domestique habitant des immeubles à logements multiples à raccordement central (tarif DM) et ceux des réseaux autonomes ont été exclus de l'échantillon.
- La population est constituée de personnes pouvant être jointes au téléphone et étant aptes à s'exprimer en français ou en anglais.
- Afin de répondre aux objectifs de l'étude, la personne étant le plus en mesure de parler de la façon dont l'électricité est utilisée dans le domicile était invitée à répondre au sondage.

Nouveauté en 2025

En plus de l'échantillon résidentiel régulier, un suréchantillon de 359 surconsommateurs d'électricité a été sondé pour l'année 2025. Ce groupe cible de clients, consommant 50 000 kWh ou plus par année, correspond à environ 1 % de la clientèle d'Hydro-Québec. Étant donné les particularités de leur profil de consommation, les données relatives aux surconsommateurs sont présentées dans un chapitre distinct du rapport, où elles sont également comparées à l'ensemble des ménages résidentiels.

À noter que, par le biais de l'échantillonnage aléatoire, 8 surconsommateurs (soit 1 % de l'échantillon) se retrouvent à la fois dans l'échantillon régulier et celui des surconsommateurs. Ainsi, ces 8 répondants figurent dans les analyses des chapitres « Ensemble des ménages résidentiels » et « Surconsommateurs ».

MÉTHODE DE COLLECTE

- Un **sondage téléphonique** assisté par ordinateur a été réalisé auprès de 1 363 clients d'Hydro-Québec, soit :
 - 1 012 clients résidentiels du marché régulier, sélectionnés aléatoirement à partir de la liste des abonnés, de façon à refléter la distribution réelle des inscriptions au fichier SIC (Système d'information Clientèle).
 - 359 surconsommateurs, parmi lesquels 8 proviennent de l'échantillon des clients résidentiels du marché régulier.
- La période de collecte des données s'est déroulée du **18 mars au 14 avril 2025**. Les entrevues ont été réalisées le jour, le soir et la fin de semaine, afin de constituer l'échantillon le plus représentatif possible de la population.
- La durée moyenne des entrevues (qui tient compte de l'ensemble des contacts effectués) est de **12 minutes**.
- Un **taux de réponse de 23 %** a été obtenu. Le lecteur intéressé à connaître la répartition des résultats d'appel et le détail du calcul du taux de réponse est invité à consulter l'annexe II.

ÉCHANTILLONNAGE ET PRÉCISION DES RÉSULTATS

- Un plan d'échantillonnage non proportionnel a été privilégié pour cette étude, afin de fournir un portrait de chacun des cinq grands territoires d'Hydro-Québec.
- Le tableau suivant illustre la marge d'erreur maximale à un niveau de confiance de 95 %.
- Dans le document, les flèches **↑↓** indiquent les différences significatives entre les sous-groupes ou pour des différences entre 2024 et 2025 à un niveau de confiance de 95 %, par rapport aux autres groupes dans l'échantillon.



Territoire HQ	Marché régulier (n)	Marge d'erreur maximale	Surconsommateurs (n)	Marge d'erreur maximale
Ensemble des répondants	1 012	± 3,1 %	359	± 5,1 %
Montréal	228	± 6,5 %	70	± 11,6 %
Richelieu	221	± 6,6 %	80	± 10,9 %
Montmorency	221	± 6,6 %	64	± 12,2 %
Laurentides	262	± 6,1 %	90	± 10,3 %
Est et Nord du Québec	80	± 11,0 %	55	± 12,5 %

**TRAITEMENT
DES DONNÉES**

- Au terme des entrevues, nous avons procédé à la codification et à la validation par la production de fréquences simples et via une série de tests permettant de déceler des incohérences.
- Le logiciel SPSS a été utilisé pour effectuer le traitement des données, qui a été entièrement réalisé sur nos systèmes informatiques. Toutes les questions du questionnaire ont été croisées avec une série de variables explicatives.

PONDÉRATION

- La pondération a été effectuée par Ad hoc recherche. Celle-ci vise à s'assurer que l'échantillon final reflète bien la distribution dans la population à l'étude.
 - L'échantillon du marché régulier a été pondéré sur la base des variables suivantes :
 - la consommation moyenne annuelle en électricité;
 - le territoire d'Hydro-Québec;
 - le mode d'occupation du logement;
 - le type de logement.
 - L'échantillon de surconsommateurs a été pondéré sur la base du territoire d'Hydro-Québec uniquement.
-



La présentation et l'interprétation des résultats

Les règles de présentation

- ▶ Pour chaque sujet analysé, **un graphique ou un tableau permet de prendre rapidement connaissance des résultats généraux.**
- ▶ Peu importe le mode de présentation des résultats (tableaux, graphiques, diagrammes), les mêmes **règles de présentation** s'appliquent.
 - **Identification de la question** : généralement, le numéro de la question tel qu'identifié dans le questionnaire téléphonique est indiqué dans le titre ou suite à la donnée. Le questionnaire peut être consulté à l'annexe I.
 - **Base des répondants** : pour chaque question, la base de répondants est précisée. Ainsi, une question donnée peut s'adresser à l'ensemble des répondants ou à un sous-groupe (les propriétaires, les locataires, etc.). Cette information est présentée au bas de chaque tableau et graphique ou en début de diagramme.
 - **Pourcentage (%)** : les résultats sont exprimés en pourcentage et ils sont arrondis à l'unité près. En raison de ces arrondissements, la somme des fréquences aux questions à réponse unique peut varier entre 99 % et 101 %.
 - **Réponses multiples** : pour les questions à choix multiples, la somme des fréquences peut être supérieure à 100 %.
 - **Nombre de répondants (n)** : le nombre de répondants est précisé à chaque question. Il s'agit du nombre de répondants absolu ou **non pondéré**. Nous invitons le lecteur à interpréter avec prudence les données lorsque la taille d'un sous-échantillon est petite et tout particulièrement lorsqu'elle est de moins de 30 répondants.
 - La catégorie de réponse « **ne sait pas** » : sauf indication contraire, cette catégorie est incluse dans la base des répondants.

Les sous-groupes analysés

- ▶ Une nouveauté cette année, les données sur le marché résidentiel de 2025 sont comparées aux résultats de 2024.
- ▶ Les **variables** suivantes ont été considérées dans le cadre de cette étude :
 - le mode d'occupation (propriétaire, locataire);
 - le type d'habitation (individuelle, en rangée, duplex, triplex, collective);
 - la valeur de l'habitation (moins de 100 000 \$, 100 000 \$ à 199 999 \$, 200 000 \$ à 299 999 \$, 300 000 \$ à 399 999 \$, 400 000 \$ à 499 999 \$, 500 000\$ et plus);
 - la source d'énergie principale utilisée pour le chauffage du domicile;
 - le système de chauffage principal;
 - le territoire Hydro-Québec (Montréal, Laurentides, Montmorency, Est et Nord du Québec, Richelieu);
 - le nombre de personnes dans le ménage (une, deux, trois, quatre et plus);
 - le revenu du ménage (moins de 105 000 \$, 105 000 \$ à 299 999 \$, 300 000 \$ et plus);
 - les ménages à faible revenu;
 - la scolarité (primaire ou secondaire, collégial ou technique, universitaire);
 - la consommation annuelle en kWh (moins de 9 500, 9 500 à 14 499, 14 500 à 19 499, 19 500 à 24 499, 24 500 à 29 499, 29 500 à 34 499, 34 500 et plus).

Les définitions

- Dans le but de faciliter la compréhension de ce document, nous précisons quelques-uns des termes les plus couramment employés.
- **Répondant** : la personne la plus en mesure de parler de la façon dont l'électricité est utilisée dans le domicile.
 - **Ménage / foyer** : la ou les personnes occupant un logement privé.
 - **Client à mesurage individuel** : ménage dont le mesurage de la consommation électrique se fait à partir d'un compteur propre à l'unité de logement. Ce ménage est facturé au tarif D, DT ou Flex D.
 - **Propriétaire** : ménage vivant dans un logement appartenant à un de ses membres au moment de l'enquête.
 - **Locataire** : ménage vivant dans un logement loué par un de ses membres au moment de l'enquête.
 - **Maison individuelle** : les maisons individuelles détachées, les maisons jumelées ou en bout de rangée, les maisons mobiles et les roulottes.
 - **Maison en rangée** : les maisons individuelles en rangée attachées des deux côtés.
 - **Duplex** : les duplex détachés, jumelés ou en rangée.
 - **Triplex** : les triplex détachés, jumelés ou en rangée.
 - **Habitation collective** : les immeubles de quatre appartements et plus.
 - **Consommation électrique annuelle** : consommation annuelle du ménage en kWh.
 - **Revenu** : revenu annuel total du ménage avant impôts, en incluant les revenus de toutes provenances et de tous les membres du ménage.

Les symboles

- Les symboles suivants sont utilisés dans certains tableaux, graphiques ou diagrammes.
- **n** : nombre absolu ou **non pondéré** de répondants.
 - **MFR** : Ménages à faible revenu.
 - **c.** : l'abréviation pour « contre ». Elle est utilisée lorsque deux proportions sont comparées au sein d'une parenthèse.
 - **s.o.** : l'abréviation pour « sans objet », c'est-à-dire lorsque le choix de réponse est impossible pour une année donnée.
 - **nd** : signifie que la donnée est non disponible pour une catégorie de réponse, une question ou une année. Différentes raisons peuvent expliquer cette non-disponibilité (question formulée différemment dans le cadre d'une étude antérieure, choix de réponses différents, etc.).



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Le sommaire des résultats 2025

- L'échantillon régulier compte **63 % de propriétaires** et **37 % de locataires** (puisque cette variable a été utilisée pour la pondération des données, cette répartition est le reflet exact de celle observée dans la population).
- Il y a, en moyenne, **2,4 personnes** par ménage.
- **54 %** des ménages habitent dans une **maison individuelle** (48 % dans une maison individuelle non attenante et 7 % dans une maison jumelée, semi-détachée ou en bout de rangée), **2 %** vivent dans une **maison en rangée**, alors que **43 %** vivent dans un **autre type de construction** (7 % dans un duplex, 7 % dans un triplex et 29 % dans un immeuble de quatre logements ou plus).
- La **consommation moyenne annuelle d'électricité** des ménages québécois s'élève à **17 022 kWh**.

Le mode d'occupation


QA1) Quel est votre lien avec ce logement?

37 % sont des locataires **63 %** sont des propriétaires



Le type d'habitation

QA4) De quel genre d'habitation s'agit-il?



Maison individuelle non attenante (inc. maisons mobiles)	48 %
Autres types de maisons	9 %
Autres types de constructions	43 %

La consommation électrique annuelle

Note au lecteur : les données de consommation électrique présentées dans ce rapport ne sont pas corrigées pour les variations climatiques spécifiques chaque année.


[Variable provenant d'Hydro Québec]

17 022 kWh

- La majorité des répondants (85 %) utilisent **l'électricité comme source principale de chauffage**.
 - Les **plinthes électriques** sont largement utilisées avec un taux de diffusion de 55 %, suivies de loin par les thermopompes avec 20 %.
 - Les autres systèmes sont beaucoup moins répandus, enregistrant un taux de diffusion de 7 % ou moins.
- Le **taux de climatisation** des habitations se situe à 76 %.
 - Les **thermopompes** sont utilisées par plus du tiers des ménages comme système de climatisation : un quart (25 %) utilisent une thermopompe murale, 10 % utilisent une thermopompe centrale et 0,2 % une thermopompe géothermique.
- La **quasi-totalité** des ménages interrogés (99,5 %) **possède un chauffe-eau** (central ou individuel).
 - L'**électricité** est la source privilégiée pour le chauffage de l'eau (90%).


La principale source d'énergie pour le chauffage des locaux

QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile




Le système de chauffage principal toutes sources confondues

SYSTEM1_R) Système principal de chauffage




Le taux de diffusion de la climatisation

QD11A) Climatisez-vous votre habitation, que ce soit une seule pièce ou l'ensemble des pièces?



La source d'énergie des chauffe-eau¹

QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il?




Base : ensemble des ménages (n = 1 012)

¹ Base : ménages ayant un chauffe-eau (n = 1 006)

- Plus du **tiers des ménages (37 %)** possèdent au moins une thermopompe (qu'elle soit centrale, murale ou géothermique).
 - Parmi les détenteurs de thermopompes, **l'utilisation la plus commune est en climatisation (36 %)** avec ou sans chauffage, suivie du chauffage 33%, soit 21 % en principal ou 12 % en appoint), tous deux avec ou sans climatisation.
 - La plupart des ménages **combinent les usages** à la fois de chauffage et de climatisation. En effet, 32 % des ménages utilisent leur thermopompe pour ces deux fonctions.
- Parmi ceux qui possèdent une **thermopompe** (autant pour le chauffage que pour la climatisation), **près de la moitié (46 %)** en ont une de type « **climat froid** ».
 - De plus, si on considère **uniquement les ménages utilisant une thermopompe pour le chauffage**, 49 % en utilisent une à climat froid (pour le chauffage principal et/ou d'appoint), c'est-à-dire 56 % pour les systèmes principaux et 37 % pour l'appoint.

Possède au moins une thermopompe à climat froid
(chauffage principal, appoint et climatisation)
(CLIMATTOT)



2024 :
46 %

Base : détenteurs de thermopompes (excluant les thermopompes géothermiques n = 343)

ThERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)

Possède une thermopompe : 37 %

2024 : 36 %

**Pour le chauffage
(incluant l'appoint)
33 %**

2024 : 31 %

1 %
Chauffage
seulement (incluant
l'appoint)

2024 : 0,5 %

32 %
Chauffage et climatisation

2024 : 30,5 %

4 %
Climatisation
seulement

2024 : 4,7 %


**Pour la climatisation
36 %**

2024 : 35 %

- Les **marques de thermopompes** détenues sont **variées**, bien que les plus courantes soient **Gree** et **Mitsubishi**.
- Lorsqu'elles n'étaient déjà pas présentes lors de l'emménagement, les thermopompes sont **presque toujours achetées neuves**, principalement auprès d'un **entrepreneur** (52 %) ou d'un **détaillant** (18 %). Parmi ceux qui ont fait l'acquisition d'une thermopompe neuve, **15 %** l'ont achetée au cours de la **dernière année**. La **grande majorité** de ces acheteurs ont **bénéficié d'une subvention** pour cet achat.

Les marques de thermopompes détenues – TOP 10


QCD4) Quelle est la marque de cette thermopompe?



Base : détenteurs de thermopompes (excluant les thermopompes géothermiques), (n = 343)


Les modes d'acquisition

QCG4) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?




La date d'acquisition

QCE4) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]



L'obtention d'une aide financière

QCF4) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?



Base : répondants ayant acquis une thermopompe neuve auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (n = 37)

- Les constats demeurent similaires, peu importe le type d'utilisation de la thermopompe, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

QCD4/QCD1/QCD3) Quelle est la marque de cette thermopompe?

Marque de la thermopompe Top 15	Total n = 343	Utilisation	
		Chauffage n = 310	Climatisation n = 333
Gree	8 %	9 %	8 %
Mitsubishi Electric	8 %	8 %	8 %
Lennox	6 %	7 %	6 %
Daikin	6 %	7 %	6 %
Fujitsu	5 %	6 %	5 %
Goodman	5 %	4 %	5 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	4 %	5 %
Tosot	3 %	3 %	2 %
Zephyr	2 %	2 %	2 %
Moovair	2 %	2 %	2 %
LG	2 %	1 %	2 %
Direct Air	2 %	2 %	2 %
Trane	2 %	2 %	2 %
York	2 %	1 %	2 %
Elios	2 %	2 %	2 %

QCG4/QCG1/QCG3) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?

QCE4/QCE1/QCE3) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]

QCF4/QCF1/QCF3) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?

	Total n = 343	Utilisation	
		Chauffage n = 310	Climatisation n = 333
Ont acheté une thermopompe neuve	70 %	73 %	71 %
... Au près d'un entrepreneur / installateur	52 %	55 %	53 %
... Au près d'un détaillant	18 %	18 %	18 %
Achat usagé	1 %	1 %	1 %
Autre	2 %	2 %	2 %
Je ne sais pas	3 %	1 %	3 %
La thermopompe était déjà en place	25 %	23 %	24 %
Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	n = 241 15 %	n = 227 15 %	n = 238 14 %
Ont obtenu une aide financière²	n = 37 80 %	n = 35 79 %	n = 36 79 %

Base : détenteurs de thermopompes (excluant les thermopompes géothermiques) (n = 343)

¹Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur (n = 241)

²Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (n = 37)



► **Un ménage sur dix utilise une voiture électrique.**


- Parmi les détenteurs, plus des deux tiers (76 %) disposent d'une borne de recharge reliée à un compteur.

Voitures électriques

10 %

2024 : 8 %

utilise des voitures électriques ou hybrides rechargeables



76 %¹ dispose d'une borne de recharge reliée à un compteur électrique

QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?
QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?




► **Un ménage sur cinq (21 %) utilise des objets connectés, soit une hausse significative par rapport à l'an dernier (18 %).**

- La diffusion de certaines technologies a été mesurée auprès des ménages faisant l'usage d'objets connectés. Parmi celles-ci :
 - Les **thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques** (23 %) arrivent en première position avec un taux de diffusion de 5 % dans l'ensemble du marché, soit une hausse significative par rapport à 2024 (3 %).
 - Les **thermostats connectés pour un système central** (13 %) et les **bornes intelligentes pour voitures électriques** (11 %) arrivent respectivement en seconde et troisième positions.
 - Les autres types d'objets connectés, comme les **thermostats connectés pour des planchers chauffants et les chauffe-eau connectés** sont moins répandus, avec respectivement 4 % et 3 % auprès des utilisateurs d'objets connectés.

Objets connectés

Utilise des objets connectés



QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur?

Types d'objets connectés utilisés

	Ménages qui utilisent des objets connectés ²	Ensemble des ménages
Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques	23 %	5 % ↑
Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central	13 %	3 %
Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	11 %	2 %
Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	4 %	0,9 %
Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	3 %	0,6 %
Sous-total – Des thermostats connectés et contrôlables à distance (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants)	35 %	8 %

QU2AR / QU2BR / QU2GR / QU2HR / QU2IR/ QU2ABGR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile?



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Les résultats détaillés



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Les caractéristiques de l'échantillon

	2024 n = 1 010	2025 n = 1 012		2024 n = 1 010	2025 n = 1 012
QA1 Le lien avec le logement			QL3a L'âge du répondant		
Propriétaire	63 %	63 %	18 à 24 ans	2 %	2 %
Locataire	37 %	37 %	25 à 34 ans	14 %	11 %
LANG La langue d'entrevue			35 à 44 ans	16 %	18 %
Français	90 %	90 %	45 à 54 ans	16 %	18 %
Anglais	10 %	10 %	55 à 64 ans	17 %	19 %
QL1 Le nombre de personnes dans le logement			65 ans et plus	34 %	31 %
Une personne	29 %	27 %	Ne répond pas	1 %	2 %
Deux personnes	40 %	36 %	QL5b Le revenu annuel du ménage¹		n = 1 012
Trois personnes	13 %	12 %	Sous-total : 105k \$ ou moins		50 %
Quatre personnes et plus	18 %	19 %	Sous-total : 105k \$ ou moins – MFR		18 %
Ne répond pas	1 %	7 %	MFR 1 personne (31k \$ ou moins)		7 %
Moyenne	2,3	2,4	MFR 2 personnes (39k \$ ou moins)		6 %
TERR Le territoire			MFR 3 personnes (48k \$ ou moins)		2 %
Île-de-Montréal	24 %	24 %	MFR 4 personnes (58k \$ ou moins)		2 %
Laurentides	27 %	27 %	MFR 5 personnes (66k \$ ou moins)		0 %
Montmorency	22 %	22 %	MFR 6 personnes (74k \$ ou moins)		1 %
Est et Nord	5 %	5 %	MFR 7 personnes ou plus (83k \$ ou moins)		0 %
Richelieu	23 %	23 %	Sous-total : 105k \$ ou moins – Non MFR		33 %
QL4a Le niveau de scolarité du répondant			Non-MFR 1 personne (Plus de 31 000 à moins de 105k \$)		12 %
Primaire (0 à 7 ans)	4 %	4 %	Non-MFR 2 personnes (Plus de 39 000 à moins de 105k \$)	nd	14 %
Secondaire (8 à 12 ans)	28 %	28 %	Non-MFR 3 personnes (Plus de 48 000 à moins de 105k \$)		4 %
Cégep/technique (13 à 15 ans)	24 %	26 %	Non-MFR 4 personnes (Plus de 58 000 à moins de 105k \$)		2 %
Université (16 ans et plus)	41 %	38 %	Non-MFR 5 personnes (Plus de 66 000 à moins de 105k \$)		0 %
Ne répond pas	3 %	4 %	Non-MFR 6 personnes (Plus de 74 000 à moins de 105k \$)		0 %
			Non-MFR 7 personnes ou plus (Plus de 83k \$ à moins de 105k \$)		0 %
			De 105k \$ à moins de 125k \$		7 %
			De 125k \$ à moins de 150k \$		5 %
			De 150k \$ à moins de 200k \$		6 %
			De 200k \$ à moins de 250k \$		3 %
			De 250k \$ à moins de 300k \$		1 %
			De 300k \$ et plus		2 %
			Je préfère ne pas répondre		27 %

Note : La question sur le revenu a changé d'échelle en 2025 et n'est pas comparable à 2024.

Base : ensemble des ménages (n = 1 012)

¹ Les données ne sont pas présentées pour 2024 puisque les tranches de revenu ont changé. Il est possible que les revenus déclarés par les répondants soient sous-évalués, en raison de biais liés à la confidentialité, à la mémoire ou à la désirabilité sociale.

	2024	2025
QA4 Le type d'habitation¹	n = 1 010	n = 1 012
Maison individuelle	55 %	54 %
Maison en rangée	2 %	2 %
Duplex	9 %	7 %
Triplex	6 %	7 %
Collective	29 %	29 %
QL5a La valeur de l'habitation²	n = 648	n = 606
Moins de 100 000 \$	2 %	2 %
100 000 \$ à 199 999 \$	8 %	8 %
200 000 \$ à 299 999 \$	16 %	12 %
300 000 \$ à 399 999 \$	19 %	16 %
400 000 \$ à 499 999 \$	14 %	14 %
500 000 \$ et plus	30 %	37 % ↑
Ne sait pas	11 %	10 %
CONS La consommation électrique annuelle³	n = 899	n = 892
Moins de 9 500 kWh	28 %	28 %
9 500 à 14 499 kWh	20 %	20 %
14 500 à 19 499 kWh	18 %	17 %
19 500 à 24 499 kWh	13 %	15 %
24 500 à 29 499 kWh	10 %	9 %
29 500 à 34 499 kWh	6 %	5 %
34 500 kWh et plus	5 %	7 %
Moyenne	16 604 kWh	17 022 kWh

1. Individuelle : maisons mobiles ou roulottes, maisons individuelles détachées, maisons jumelées ou maisons en bout de rangée.

En rangée : maisons en rangée et attachées des deux côtés.

Duplex : duplex détachés, jumelés et attachés des deux côtés.

Triplex : triplex détachés, jumelés et attachés des deux côtés.

Collective : immeubles de quatre appartements et plus.

2. Seuls les propriétaires ont répondu à cette question.

3. En 2025, les ménages ayant un historique de moins de 330 jours sont exclus.

Base : ensemble des ménages (n = 1 012)



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Le chauffage des locaux

La principale source d'énergie
Les principaux systèmes utilisés
Le chauffage d'appoint

L'ÉLECTRICITÉ

- Le taux de diffusion de l'électricité se situe à 85 % en 2025.
- L'électricité affiche un taux de diffusion plus élevé auprès des sous-groupes suivants :
 - les **habitations collectives** (91 %);
 - les **locataires** (91 % c. 81 % pour les propriétaires).
- À l'inverse, elle est **inférieure** dans les territoires **Est et Nord** (74 %) et **Laurentides** (79 %).

LE BOIS OU LES GRANULES (seul ou en combinaison)

- 7 % des ménages utilisent le bois ou les granules comme source principale de chauffage : 3 % l'utilisent en exclusivité, tandis que 5 % l'utilisent en combinaison avec l'électricité.
- Le taux de diffusion du bois (seul ou en combinaison) est supérieur auprès des sous-groupes suivants :
 - les résidences du territoire **Est et Nord** (20 %);
 - les résidences ayant une **valeur de 100 k\$ à 199 k\$** (18 %);
 - les **maisons individuelles** (13 %);
 - les **propriétaires** (11 % c. 2 % chez les locataires).

LE GAZ NATUREL, LA BI-ÉNERGIE ET LE MAZOUT

- 4 % des ménages utilisent le gaz naturel comme source principale de chauffage et 2 % chauffent à la bi-énergie (électricité et gaz naturel/mazout).
- Ces deux sources d'énergie sont utilisées **en plus forte proportion par les sous-groupes** suivants :

La **bi-énergie** est plus répandue chez...


 - les résidences du territoire **Laurentides** (5 %);
 - les **propriétaires** (3 % c. 1 % chez les locataires).

Le **gaz naturel** est davantage présent dans...

 - le territoire de **Montréal** (7 %).
- Le taux de diffusion du mazout est à présent de seulement 1 %.

- Tout comme l'an dernier, **l'électricité** demeure la source d'énergie la plus répandue pour le chauffage, avec un taux de diffusion de 85 %.
- Les autres sources d'énergie sont nettement moins répandues; **le bois** arrive en seconde position, avec un taux d'utilisation de seulement 7 % (dont 5 % en combinaison avec l'électricité).

PRINCIPALES SOURCES D'ÉNERGIE UTILISÉES POUR LE CHAUFFAGE
QC1R



- **L'électricité** est une source de chauffage encore plus répandue chez les locataires (91 %) que chez les propriétaires (81 %).
- Le **bois** est utilisé plus fréquemment comme principale source de chauffage par les propriétaires (11 % contre 2 % chez les locataires), ainsi que dans le territoire Est et Nord (20 %).
- Le **gaz naturel** affiche un taux de pénétration plus élevé dans la région de l'île de Montréal (7 %), tandis que la **biénergie** est davantage présente dans les Laurentides (5 %) et le **mazout** dans le territoire Est et Nord (4 %).

QC1R Pourriez-vous me dire quelle est la principale source d'énergie utilisée pour le chauffage de votre domicile? Est-ce...?

	Total 2025 n = 1 012	Mode d'occupation		Territoire				
		Propriétaires n = 606	Locataires n = 406	Île-de Montréal n = 228	Laurentides n = 262	Montmorency n = 221	Est et Nord n = 80	Richelieu n = 221
Électricité	85 %	81 % ↓	91 % ↑	88 %	79 % ↓	88 %	74 % ↓	85 %
Bois et combinaison de bois	7 %	11 % ↑	2 % ↓	1 % ↓	9 %	9 %	20 % ↑	8 %
Gaz naturel	4 %	4 %	4 %	7 % ↑	5 %	1 % ↓	0 %	3 %
Bi-énergie	2 %	3 % ↑	1 % ↓	1 %	5 % ↑	0 %	0 %	2 %
Mazout	1 %	1 %	1 %	2 %	1 %	1 %	4 % ↑	1 %
Autres / Ne sait pas / Pas de chauffage	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %

Base : ensemble des ménages (n = 1 012)

LES PLINTHES ÉLECTRIQUES

- ▶ Les plinthes électriques demeurent largement utilisées en 2025 : **55 %** des ménages les utilisent comme **système de chauffage principal**, alors que **13 %** les utilisent en **appoint**.
- ▶ Les plinthes électriques comme système principal affichent un taux de diffusion plus élevé auprès des sous-groupes suivants :
 - les **locataires** (75 % c. 42 % pour les propriétaires);
 - les **immeubles** (duplex : 70 %, triplex : 71 %, collective : 74 %);
 - les **ménages avec une seule personne** (60 %);
 - les résidences dont la consommation d'électricité est **inférieure à 14 500 kWh** (60 %);
 - les résidences ayant une **valeur de 400 k\$ à 499 k\$** (54 %).
- ▶ Elles sont également utilisées par **63 %** des ménages dont la source principale est le **bois en combinaison avec l'électricité**.

LES THERMOPOMPES


- ▶ Les thermopompes affichent un **taux de diffusion stable** comme système de chauffage par rapport à l'an dernier.
- ▶ Au total, **33 % des ménages les utilisent pour se chauffer** : 20 % comme système principal, 1 % en combinaison avec un système au bois et 12 % en appoint.
- ▶ Les thermopompes en chauffage sont plus répandues auprès :
 - des **grands consommateurs d'électricité** (34 500 kWh et plus : 63 %).
 - des **maisons individuelles** (49 %);
 - des **propriétaires** (47 % c. 11 % pour les locataires);
 - du territoire **Richelieu** (41 %);
 - des ménages qui **ne sont pas à faible revenu** (39 % c. 23 % pour les MFR).
- ▶ Près de la moitié (49 %) des thermopompes utilisées comme système de chauffage sont de type climat froid. Cette proportion est plus élevée dans le territoire Montmorency (61 %).
- ▶ Les marques détenues sont variées. La plupart d'entre elles (73 %) ont été acquises neuves, particulièrement pour les maisons individuelles (80 %) et plus spécifiquement auprès d'un entrepreneur (55 %).

LES AUTRES SYSTÈMES

- ▶ Parmi les autres systèmes utilisés, on compte :
 - Les **fournaises ou poêles à bois** (7 % en principal, non sondé en appoint);
 - Les **systèmes centraux à air chaud** (7 % en principal et 1 % en appoint);
 - Les **chaudières à eau chaude** (6 % en principal et 1 % en appoint);
 - Les **systèmes radiants à rayonnement dans le plancher ou le plafond** (1 % en principal et 10 % en appoint);
 - Les **fournaises individuelles murales ou de plancher** (1 % en principal et 3 % en appoint).

- Les **plinthes électriques** demeurent le système de chauffage principal **le plus prisé** avec un taux de diffusion de 55 %.
- Un ménage sur cinq (20 %) utilise principalement une **thermopompe centrale, murale ou géothermique** pour le chauffage principal de son domicile.
- Les **autres systèmes** sont beaucoup moins répandus, enregistrant un taux de diffusion de 7 % ou moins.

PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, TOUTES SOURCES CONFONDUES
(SYSTEM1-R)⁽¹⁾⁽⁴⁾



1. En 2025, moins de 1 % des ménages (6 répondants) ont un système de chauffage autre que ceux présentés dans ce graphique alors que 1 % (11 répondants) ne connaissent pas quel système de chauffage est utilisé.
2. Inclut les thermopompes centrales, murales et géothermiques.
3. Inclut les systèmes mixtes au bois, bois/électricité (incluant les thermopompes), bois/mazout.
4. Les systèmes de relève de la thermopompe ainsi que les systèmes autres que ceux fonctionnant au bois dans le cas des ménages utilisant le bois en combinaison avec une autre source d'énergie sont exclus comme système principal.

Base : ensemble des ménages (2025 : n = 1 012; 2024 : n = 1 010)

- Parmi les ménages utilisant l'électricité pour le chauffage (85 %), les **plinthes électriques** (64 %) et les **thermopompes** (23 %) sont les systèmes les plus courants.

PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, TOUTES SOURCES CONFONDUES (SYSTEM1-R)

Ensemble des ménages		
2024	n = 1 010	
2025	n = 1 012	
PRINCIPALE SOURCE D'ÉNERGIE UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE (QC1R) ¹		
SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE		
Électricité	Consommation moyenne annuelle ²	Plinthe électriques Système central à air chaud Système central à eau chaude Thermopompe³ Convecteur, plancher ou plafond radiant Fournaise individuelle Autres, ne sait pas
2024 86 % n = 861	2024 17 053 kWh	2024 67 % n = 573
2025 85 % n = 853	2025 17 583 kWh	2025 64 % n = 567
SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE		
Mazout	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à air chaud Système central à eau chaude Convecteur, plancher ou plafond radiant Autres, ne sait pas
2024 1 % n = 9	2024 13 114 kWh	2024 43 % n = 4
2025 1 % n = 14	2025 9 328 kWh	2025 43 % n = 7
SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE		
Gaz naturel	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à air chaud Système central à eau chaude Fournaise individuelle Convecteur, plancher ou plafond radiant Autres, ne sait pas
2024 3 % n = 29	2024 5 876 kWh	2024 57 % n = 16
2025 4 % n = 35	2025 7 522 kWh	2025 38 % n = 13
SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE		
Bi-énergie	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à air chaud Système central à eau chaude Thermopompe⁴ Autres, ne sait pas
2024 2 % n = 20	2024 16 995 kWh	2024 19 % n = 4
2025 2 % n = 20	2025 16 527 kWh	2025 29 % n = 6
SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE ⁵		
Bois et combinaison de bois	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à eau chaude Fournaise centrale/individuelle au bois ou poêle au bois Autres, ne sait pas
2024 6 % n = 73	2024 18 260 kWh	2024 5 % n = 3
2025 7 % n = 81	2025 17 738 kWh	2025 1 % n = 1

1. En 2025, 0,4 % des ménages (5 répondants) ne connaissent pas la source et 0,4 % des ménages (4 répondants) utilisent une autre source.
2. En 2025, les ménages ayant un historique de moins de 330 jours sont exclus.
3. Inclut les thermopompes centrales, murales et géothermiques.
4. Inclut les systèmes combinés utilisant une thermopompe et une fournaise ainsi que les fournaises biénergie (intégrés).
5. Dans le cas des ménages utilisant le bois en combinaison avec une autre source d'énergie, le système au bois a été retenu comme système principal de chauffage.

Base : ensemble des ménages (2025 : n = 1 012; 2024 : n = 1 010)


Note : Certains résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30)

- ▶ Parmi les ménages qui se chauffent au bois ou aux granules, la **majorité** (65 %) **combine cette source avec l'électricité**.
- ▶ Parmi les systèmes électriques utilisés en combinaison avec un système de chauffage au bois, les **plinthes électriques** restent les plus répandues (63 %), suivies des **thermopompes murales**, qui arrivent en deuxième position (14 %).

PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, TOUTES SOURCES CONFONDUES (SYSTEM1-R)

Bois et combinaison de bois			
2024	6 %	n = 73	
2025	7 %	n = 81	
Source principale détaillée (SOURC)			
	2024	2025	
Bois (ou granule)	48 %	35 %	
Bois (ou granule) et électricité	52 %	65 %	
Système principal détaillé (SYSTEM1)			
	2024	2025	
Un poêle à combustion lente	59 %	65 %	
Un poêle à bois conventionnel	9 %	14 %	
Une fournaise au bois	22 %	12 %	
Un foyer	5 %	5 %	
Poêle aux granules	0 %	2 %	
Une chaudière eau chaude (bois)	5 %	1 %	
Système combiné au système au bois (SYSTEM2)			
		Le bois et électricité	
		2024	2025
		n = 37	n = 53
Des plinthes électriques		59 %	63 %
Une thermopompe murale		25 %	14 %
Une fournaise centrale sans thermopompe		6 %	7 %
Des unités convecteurs		3 %	2 %
Une chaudière centrale avec calorifères		3 %	2 %
Une fournaise murale ou de plancher		3 %	1 %

► **Les plinthes** (13 %) et **les thermopompes** (12 %), soit 11,7 % thermopompes murales et 0,6 % thermopompes centrales) représentent les systèmes d'appoint les plus prisés. Les **plafonds / planchers radiants** arrivent en troisième position, avec un taux de diffusion de **10 %** auprès de l'ensemble des ménages.



1. Un même répondant a pu mentionner plus d'un système d'appoint.

2. Contrairement à l'étude de base, seule l'utilisation de CERTAINS systèmes de chauffage en appoint a été validée (le questionnaire de la présente étude étant plus court).

- Globalement, **33 % des ménages** utilisent une **thermopompe** comme **système de chauffage**, que ce soit comme système principal ou d'appoint. La **majorité** des thermopompes utilisées comme système principal de chauffage sont de type **climat froid** (56 %); cette proportion est inférieure pour les systèmes utilisés en appoint (37 %).

Diffusion des thermopompes en chauffage

Total (THERMOR2)

2025 (n = 1012) **33 %**

2024 (n = 1010) **31 %**

Système principal (THERMOR3)

2025 (n = 1012) **20 %**

2024 (n = 1010) **19 %**

En complément au système principal au bois (THERMOR3)

2025 (n = 1012) **1 %**

2024 (n = 1010) **1 %**

Système d'appoint seulement (THERMOR3)

2025 (n = 1012) **12 %**

2024 (n = 1010) **11 %**

Base : ensemble des ménages (2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

Diffusion des thermopompes à climat froid

Parmi **tous** ceux utilisant une thermopompe pour le **chauffage** (principal et/ou d'appoint) (CLIMATFPA)

2025 (n = 310) **49 %**

2024 (n = 305) **50 %**

Parmi ceux utilisant une thermopompe pour le **chauffage principal** ou en **complément au système principal au bois** (CLIMATFP)

2025 (n = 193) **56 %**

2024 (n = 197) **53 %**

Parmi ceux utilisant une thermopompe pour le **chauffage d'appoint** (CLIMATFA)

2025 (n = 117) **37 %**

2024 (n = 116) **44 %**

Base : ménages utilisant une thermopompe murale ou centrale (ou les deux) pour le chauffage de leur domicile, excluant la géothermie

QCD2/QCD1/QCD5) Quelle est la marque de cette thermopompe?

Marque de la thermopompe Top 15	Total n = 310	Chauffage	
		Principal n = 193	Appoint n = 117
Gree	9 %	8 %	10 %
Mitsubishi Electric	8 %	10 %	4 %
Lennox	7 %	6 %	8 %
Daikin	7 %	6 %	8 %
Fujitsu	6 %	5 %	6 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	4 %	5 %	3 %
Goodman	4 %	3 %	6 %
Tosot	3 %	3 %	2 %
Zephyr	2 %	3 %	2 %
Moovair	2 %	2 %	2 %
Direct Air	2 %	0 %	4 %
Trane	2 %	2 %	1 %
Elios	2 %	1 %	4 %
Panasonic	2 %	2 %	1 %
Napoleon	1 %	1 %	2 %

QCG2/QCG1/QCG5) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?

QCE2/QCE1/QCE5) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]

QCF2/QCF1/QCF5) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?

	Total n = 310	Chauffage	
		Principal n = 193	Appoint n = 117
Ont acheté une thermopompe neuve	73 %	72 %	76 %
... Auprès d'un entrepreneur / installateur	55 %	54 %	58 %
... Auprès d'un détaillant	18 %	18 %	18 %
Achat usagé	1 %	0 %	2 %
Autre	2 %	4 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	1 %	1 %
La thermopompe était déjà en place	23 %	23 %	22 %
Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	n = 227 15 %	n = 141 16 %	n = 86 13 %
Ont obtenu une aide financière²	n = 35 79 %	n = 24* 76 %	n = 11* 85 %

Base : ménages utilisant une thermopompe murale ou centrale (ou les deux) pour le chauffage de leur domicile, excluant la géothermie (n = 310)

¹Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour le chauffage auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur (n = 227)

²Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour le chauffage auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (n = 35)

*Note : Les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30)

- **Les contrôles par pièce sont la norme pour le chauffage des locaux, avec 81 % des ménages qui les utilisent.** Les thermostats par pièce sont plus répandus auprès des sous-groupes suivants :
- ceux utilisant des **plinthes électriques** comme système de chauffage principal (94 %);
 - les **consommateurs moyens** d'électricité (19 500 à 24 499 kWh : 88 %).
- Par ailleurs, **environ un ménage sur quatre (24 %)** utilise un **système de contrôle central**. Les thermostats centraux sont plus répandus auprès des sous-groupes suivants :
- les **très grands consommateurs** d'électricité (34 500 kWh et plus : 45 %);
 - les habitations de **grande valeur** (500 k\$ et plus : 42 %);
 - les ménages avec une **piscine** (31 %);
 - les résidences de **Montréal** (31 %);
 - les ménages de **quatre personnes ou plus** (31 %);
 - les **propriétaires** (30 % c. 13 % pour les locataires);
 - les ménages vivant dans une **habitation individuelle** (29 %);
 - les **diplômés universitaires** (28 %);
 - les ménages qui **ne sont pas à faible revenu** (26 % c. 18 % pour les MFR).

Ensemble des ménages			
2024		24 %	n = 1 010
2025		24 %	n = 1 012

TYPE DE CONTRÔLE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX (QDTyp - QD4A, QD6A) ¹			
Contrôle central		Contrôle par pièce thermostats muraux	
2024	24 %	82 %	n = 827
2025	24 %	81 %	n = 823

1. La somme des proportions peut excéder 100 % puisque plus d'un type de contrôle pouvait être mentionné par un même répondant.





MARCHÉ RÉSIDENTIEL

La climatisation

► Le taux de climatisation des habitations se situe à 76 % en 2025.

► Les thermopompes sont utilisées par plus du tiers (36 %) des ménages comme système de climatisation : un quart (25 %) utilisent une thermopompe murale, 10 % utilisent une thermopompe centrale et 0,2 % une thermopompe géothermique. Leur taux de diffusion en climatisation est supérieur auprès des sous-groupes suivants :

- les **très grands consommateurs** d'électricité (34 500 kWh et + : 67 %);
- les détenteurs d'un **système de chauffage centralisé** (53 %);
- les habitations de **grande valeur** (500 k\$ et plus : 56 %);
- les ménages qui **ne sont pas à faible revenu** (42 % c. 24 % pour les MFR);
- les ménages vivant dans une **habitation individuelle** (51 %);
- les **propriétaires** (50 % c. 12 % pour les locataires);
- les résidences du territoire **Richelieu** (47 %);
- les ménages de **4 personnes ou plus** (43 %).



1. Les répondants pouvaient mentionner plus d'un type de climatiseur ou de thermopompe (le cas échéant, ceux-ci sont comptés une seule fois dans la proportion « utilise une thermopompe pour la climatisation »).

2. En 2025, 9 répondants mentionnent posséder de la climatisation sans connaître le type d'appareil utilisé ou mentionnent utiliser un autre type d'appareil.

Base : ensemble des ménages (2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

QCD4/QCD1/QCD3) Quelle est la marque de cette thermopompe?

Marque de la thermopompe Top 15	Total n = 333
Gree	8 %
Mitsubishi Electric	8 %
Lennox	6 %
Daikin	6 %
Fujitsu	5 %
Goodman	5 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %
Zephyr	2 %
Tosot	2 %
LG	2 %
Direct Air	2 %
Moovair	2 %
Trane	2 %
York	2 %
Elios	2 %

QCG4/QCG1/QCG3) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?

QCE4/QCE1/QCE3) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]

QCF4/QCF1/QCF3) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?

	Total n = 333
Ont acheté une thermopompe neuve	71 %
... Au près d'un entrepreneur / installateur	53 %
... Au près d'un détaillant	18 %
Achat usagé	1 %
Autre	2 %
Je ne sais pas	3 %
La thermopompe était déjà en place	24 %
Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	14 %
Ont obtenu une aide financière²	79 %

Base : ménages utilisant une thermopompe murale ou centrale (ou les deux) pour la climatisation (n = 333)

¹Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour la climatisation auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur (n = 238)

²Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour la climatisation auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (n = 36)



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Le chauffage de l'eau

- ▶ La **quasi-totalité** des ménages interrogés (99,5 %) **possède un chauffe-eau** central ou individuel.
- ▶ L'**électricité** continue d'être la source privilégiée pour le chauffage de l'eau.

Possède un chauffe-eau central ou individuel¹

QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il?

2025 (n = 1 012)

99,5 %

2024 (n = 1 010)

98 %

Base : ensemble des ménages (2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

SOURCE D'ÉNERGIE DU CHAUFFE-EAU (central ou individuel)

À l'électricité

90 %

Au gaz naturel

4 %

Mazout

0,25 %

Autre

0 %

Ne sait pas

5 %

2024

91 %

3 %

0,2 %

0,72 %

5 %

Base : ensemble des ménages ayant un chauffe-eau (2024 : n = 994; 2025 : n = 1 006)



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

La maison intelligente et l'utilisation d'objets connectés

L'UTILISATION D'OBJETS CONNECTÉS

- **En 2025, près d'un ménage sur cinq (21 %) utilise au moins un objet connecté, soit une hausse significative par rapport à 2024 (18 %).** L'utilisation d'objets connectés est plus fréquente chez...
- les ménages dont la consommation annuelle d'énergie est de **19 500 kWh et plus** (19 500 à 24 499 kWh : 30 %; 29 500 à 34 499 kWh : 40 % et 34 500 kWh et + : 45 %);
 - les ménages de **4 personnes ou plus** (37 %);
 - les ménages dont la valeur de l'habitation est **d'au moins 500 k\$** (34 %);
 - ceux ayant un **système de chauffage central** (28 % c. 19 %) ou utilisant une **thermopompe** comme système de chauffage principal (31 %);
 - les diplômés **universitaires** (28 %);
 - les **propriétaires** (27 % c. 12 % chez les locataires);
 - les ménages **qui ne sont pas à faible revenu** (27 % c. 11 % pour les MFR);
 - les ménages vivant dans une **maison individuelle** (27 %).
- Parmi les ménages utilisant des objets connectés, la diffusion de certains équipements a été mesurée.
- Parmi ceux-ci, **près d'un sur quatre (23 %)** utilise des **thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques**. Cela représente un taux de diffusion de 5 % dans l'ensemble du marché, soit une hausse significative par rapport à 2024 (3 %).
 - Les **thermostats connectés pour un système central** arrivent en seconde position, avec **13 %** des utilisateurs d'objets connectés qui en détiennent (ce qui représente un taux de diffusion de 3 % dans l'ensemble du marché).
 - Les **thermostats connectés pour des planchers chauffants** sont plus marginalement répandus, avec seulement **4 %** des utilisateurs d'objets connectés qui en détiennent (taux de diffusion global de 1 %).
 - Au global, **plus du tiers (35 %)** des ménages utilisent **au moins un des trois types de thermostats connectés mesurés** (pour système central, plinthes électriques et/ou planchers chauffants), ce qui représente un taux de diffusion de 8 % dans l'ensemble du marché.
 - Les **bornes intelligentes pour voitures électriques** sont détenues par **11 %**, des utilisateurs d'objets connectés exclusivement des propriétaires, pour un taux de diffusion global de 2 % dans l'ensemble du marché.
 - Enfin, les **chauffe-eau connectés** sont très faiblement répandus, avec **3 %** des utilisateurs d'objets, soit moins de 1 % au global.

QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence (% Oui)?

2025 (n = 1 012)



93 %

2024 (n = 1 010)



93 %

Base : ensemble des ménages (2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

QU1R Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur pour la maison intelligente?

2025 (n = 1 012)



21 % ↑

2024 (n = 1 010)




18 %

Base : ensemble des ménages (2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

utilise des
objets
connectés


QU2 Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile?

Base : répondants qui utilisent des objets connectés
(2024 : n = 177; 2025 : n = 201)Base : ensemble des ménages
(2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

- Les marques de thermostats les plus répandues dans le marché résidentiel sont **Hilo** (36 %), **Honeywell** (20 %) et **Sinopé** (13 %).
- Lorsqu'ils n'étaient déjà pas présents lors de l'emménagement (9 %), les thermostats sont surtout **achetés en ligne** (31 %) ou auprès d'une **entreprise spécialisée** dans la vente et l'installation de ce type d'appareil (30 %).


*Les marques de thermostats intelligents

QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents?



*Les modes d'acquisition

QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents?



Base : détenteurs de thermostats intelligents (n = 60)

*Nouvelles questions en 2025



MARCHÉ RÉSIDENTIEL

Quelques autres usages de l'électricité

Les voitures électriques


Les piscines et les spas

Les allées chauffantes

- ▶ En 2025, **10 %** des ménages utilisent une **voiture électrique ou hybride** rechargeable.
- ▶ Parmi les détenteurs de voitures électriques, environ les **trois quarts** (76 %) disposent d'une **borne de recharge** reliée à un compteur.
- ▶ La pénétration des voitures électriques ou hybrides est plus élevée parmi...
 - les **grands consommateurs d'électricité** (29 500 à 34 499 kWh : 25 %; 34 500 kWh et + : 33 %);
 - les ménages de **4 personnes ou plus** (20 %);
 - les **diplômés universitaires** (16 %);
 - les **propriétaires** (14 % c. 2 % pour les locataires);
 - les ménages vivant dans une **maison individuelle** (14 %);
 - les ménages **qui ne sont pas à faible revenu** (13 % c. 4 % pour les MFR).

Possède une voiture électrique

QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?



Base : ensemble des ménages (2024 : n = 1 010; 2025 : n = 1 012)

Détention d'une borne de chargement

QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?




Base : ménages ayant au moins une voiture électrique (2024 : n = 86; 2025 : n = 84)

Marché résidentiel : Les piscines, les spas et les allées chauffantes

- Le taux de détention des **piscines** se situe à **18 %**, alors que **6 %** des ménages possèdent un **spa**. Les piscines hors terre (incluant les semi-creusées) sont les plus répandues (59 %), suivies par les piscines creusées extérieures (37 %). Parmi les détenteurs d'une piscine, **59 % la chauffe**. Le système de chauffage le plus commun est la **thermopompe** (65 %), suivie du **chauffe-piscine électrique** (21 %).
- La détention de piscines et de spas est plus répandue auprès des sous-groupes suivants :
 - les ménages dont la valeur de l'habitation est **d'au moins 500 k\$** (piscines : 33 %; spas : 16 %);
 - les ménages de **4 personnes ou plus** (piscines : 32 %; spas : 13 %);
 - les **moyens à grands consommateurs d'électricité** (piscines : 19 500 à 24 499 kWh : 27 %, 24 500 à 29 499 kWh : 34 %, 29 500 à 34 499 kWh : 49 %, 34 500 kWh et + : 54 %; spas : 24 500 à 29 499 kWh : 15 % et 34 500 kWh et + : 26 %);
 - les ménages vivant dans une **maison individuelle** (piscines : 27 %; spas : 10 %);
 - les **propriétaires** (piscines : 25 %; spas : 9 %);
 - les territoires **Laurentides** (piscine : 23 %) et **Richelieu** (piscine : 25 %);
 - les ménages **qui ne sont pas à faible revenu** (piscines : 20 %; spas : 7 %).
- Uniquement 1 % des ménages ont un domicile équipé d'une solution de chauffage des allées et/ou des marches extérieures.

La détention des piscines et des spas




La diffusion des piscines

QG1) Avez-vous une piscine installée en permanence, qu'elle soit creusée ou hors-terre?

18 % a une piscine

Base : ensemble des ménages (n = 1 012)

QG2) De quel type de piscine s'agit-il?



Base : ménages possédant une piscine (n = 160)


Le chauffage de la piscine

QG7) Votre piscine est-elle chauffée (autrement que par une toile solaire)?

59 % chauffe sa piscine

Base : ménages possédant une piscine (n = 160)

QG8) De quelle façon est-elle chauffée?



Base : ménages chauffant leur piscine (n = 92)

La diffusion des spas

QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?

6 %

La diffusion des allées ou marches extérieures chauffées

QAC1) Votre domicile est-il équipé d'une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?

1 %

Base : ensemble des ménages (n = 1 012)




LES SURCONSOMMATEURS

Le sommaire des résultats 2025

- ▶ Le segment des surconsommateurs est composé de **davantage de propriétaires** comparativement à l'ensemble du marché résidentiel (96 % c. 63 % pour le marché résidentiel).
- ▶ Ces ménages sont également significativement **plus nombreux** (3,6 personnes par ménage c. 2,4 pour le marché résidentiel).
- ▶ **La quasi-totalité** (98 %) d'entre eux habite dans une **maison individuelle** (c. 54 % pour le marché résidentiel).
- ▶ Par définition, les surconsommateurs présentent une consommation accrue d'électricité, la **consommation moyenne annuelle** s'élevant à **60 056 kWh** (c. 17 022 kWh pour le marché résidentiel).

Le mode d'occupation

QA1) Quel est votre lien avec ce logement?



96 %↑
sont des propriétaires

Marché résidentiel :
63 % propriétaires

Le type d'habitation

QA4) De quel genre d'habitation s'agit-il?

	Surconsommateurs	Marché Résidentiel
Maison individuelle	98 % ↑	54 %
Maison en rangée	0 % ↓	2 %
Duplex	1 % ↓	7 %
Triplex	1 % ↓	7 %
Collective	1 % ↓	29 %

La consommation électrique annuelle

Note au lecteur : les données de consommation électrique présentées dans ce rapport ne sont pas corrigées pour les variations climatiques spécifiques chaque année.

[Variable provenant d'Hydro Québec]

60 056 kWh ↑

Marché résidentiel :
17 022 kWh

- ▶ La grande majorité des surconsommateurs (93 %) utilisent **l'électricité comme principale source de chauffage**.
 - Contrairement au marché résidentiel, où les plinthes électriques sont largement répandues (55 % de taux de diffusion), les surconsommateurs **optent principalement pour les thermopompes** comme système de chauffage (50 %).
- ▶ Le **taux de climatisation** des habitations de surconsommateurs atteint **90 %**, comparativement à 76 % pour l'ensemble du marché résidentiel.
 - Les **thermopompes** sont utilisées par **près de trois quarts** (72 %) des surconsommateurs comme système de climatisation : plus du tiers (36 %) utilisent une thermopompe centrale, 31 % utilisent une thermopompe murale et 6 % une thermopompe géothermique.
- ▶ La **totalité** des ménages interrogés (100 %) **possède un chauffe-eau** (central ou individuel).
 - L'**électricité** est la source privilégiée pour le chauffage de l'eau (97 %).

La principale source d'énergie pour le chauffage des locaux

QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile

Marché résidentiel

Électricité	93 % ↑	85 %
Bois seul ou en combinaison	4 % ↓	7 %
Bi-énergie	2 %	2 %
Gaz naturel	1 % ↓	4 %
Mazout	0 % ↓	1 %
Autre / NSP / Pas de source	0 %	1 %

Le système de chauffage principal toutes sources confondues


SYSTEM1_R) Système principal de chauffage

Marché résidentiel

Thermopompe	50 % ↑	20 %
Plinthes électriques	20 % ↓	55 %
Système central à air chaud (fournaise) Sans thermopompe	11 % ↑	7 %
Système central à eau chaude (chaudière)	9 %	6 %
Convecteurs, plancher ou plafond radiant	6 % ↑	3 %
Fournaise centrale ou individuelle au bois/poêle à bois	3 % ↓	7 %
Fournaise murale ou de plancher	0 % ↓	1 %

Le taux de diffusion de la climatisation

QD11A) Climatisez-vous votre habitation, que ce soit une seule pièce ou l'ensemble des pièces?



La source d'énergie des chauffe-eau¹

QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il?

	Surconsommateurs	Marché résidentiel
À l'électricité	97 % ↑	90 %
Au gaz naturel	2 % ↓	4 %
Au mazout	0,25 %	0,25 %
Au propane	0,65 %	0 %
Ne sait pas	0,4 %	5 %


Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

49 ¹ Base : ménages ayant un chauffe-eau (surconsommateurs : n = 359; marché résidentiel : n = 1 006)

- ▶ **Près de trois quarts** des surconsommateurs (73 %) disposent d'au moins une **thermopompe** (qu'il s'agisse d'un modèle central, mural ou géothermique), soit près du double du taux observé sur le marché résidentiel (37 %).
- ▶ Parmi les détenteurs de thermopompes, l'usage le plus répandu est la **climatisation** (72 % c. 36 % dans le marché résidentiel), avec ou sans chauffage, suivie du **chauffage** (67 % c. 33 % dans le marché résidentiel), soit 50 % en principal ou 17 % en appoint, tous deux avec ou sans climatisation.
 - La plupart des ménages de ce segment **utilisent leur thermopompe à la fois pour le chauffage et la climatisation** : en effet, 66 % des surconsommateurs utilisent leur appareil pour ces deux fonctions, soit plus du double de la proportion observée dans le marché résidentiel (32 %).
- ▶ Parmi ceux qui possèdent une thermopompe (peu importe son usage), **près de la moitié** (46 %) détiennent un modèle de type **climat froid**.
 - De plus, si on considère **uniquement les ménages utilisant une thermopompe pour le chauffage**, 50 % en utilisent une à climat froid (pour le chauffage principal et/ou d'appoint), c'est-à-dire 51 % pour les systèmes principaux et 46 % pour l'appoint.

THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)

Possède au moins une thermopompe à climat froid
(chauffage principal, appoint et climatisation) (CLIMATTOT)



Base : détenteurs de thermopompes (excluant les thermopompes géothermiques)
(surconsommateurs : n = 230; marché résidentiel n = 343)

Possède une thermopompe : 73 % ↑

37 %

Pour le chauffage (incluant l'appoint)
67 % ↑

33 %

1 %
Chauffage seulement (incluant l'appoint)

1 %

66 % ↑
Chauffage et climatisation

32 %

6 %
Climatisation seulement

4 %

Pour la climatisation
72 % ↑

36 %

- Les **marques de thermopompes** détenues sont **variées et diffèrent du marché résidentiel**, les plus courantes étant **Carrier** et **York**.
- Lorsqu'elles n'étaient déjà pas présentes lors de l'emménagement, les thermopompes sont **presque toujours achetées neuves**, principalement auprès d'un **entrepreneur** (61 % c. 52 % pour le marché résidentiel) ou d'un **détaillant** (17 %). Parmi ceux qui ont fait l'acquisition d'une thermopompe neuve, **18 %** l'ont achetée au cours de la **dernière année**. La **majorité** de ces acheteurs ont **bénéficié d'une subvention** pour cet achat.


Les marques de thermopompes détenues – TOP 15

QCD4) Quelle est la marque de cette thermopompe?

	Surconsommateurs	Marché résidentiel
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 % ↑	5 %
York	6 % ↑	2 %
Gree	5 %	8 %
Mitsubishi Electric	5 %	8 %
Lennox	5 %	6 %
Daikin	4 %	6 %
Fujitsu	3 %	5 %
Moovair	2 %	2 %
Trane	2 %	2 %
Elios	2 %	2 %
Zephyr	2 %	2 %
Goodman	1 % ↓	5 %
LG	1 %	2 %
Willis	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	1 %


Les modes d'acquisition

QCG4) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?




La date d'acquisition

QCE4) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]



L'obtention d'une aide financière

QCF4) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?



Base : détenteurs de thermopompes (excluant les thermopompes géothermiques)
(surconsommateurs n = 231; marché résidentiel n = 343)

- Les constats demeurent similaires, peu importe le type d'utilisation de la thermopompe, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

QCD4/QCD1/QCD3) Quelle est la marque de cette thermopompe?

Marque de la thermopompe Top 15	Total n = 231	Utilisation	
		Chauffage n = 210	Climatisation n = 225
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	9 %	9 %
York	6 %	6 %	6 %
Gree	5 %	6 %	6 %
Mitsubishi Electric	5 %	5 %	5 %
Lennox	5 %	5 %	5 %
Daikin	4 %	4 %	4 %
Fujitsu	3 %	3 %	3 %
Moovair	2 %	3 %	2 %
Trane	2 %	3 %	2 %
Elios	2 %	2 %	2 %
Zephyr	2 %	1 %	2 %
Goodman	1 %	1 %	1 %
LG	1 %	1 %	1 %
Willis	1 %	1 %	1 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	1 %	1 %

QCG4/QCG1/QCG3) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?

QCE4/QCE1/QCE3) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]

QCF4/QCF1/QCF3) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?


	Total n = 231	Utilisation	
		Chauffage n = 210	Climatisation n = 225
Ont acheté une thermopompe neuve	77 %	78 %	76 %
... Au près d'un entrepreneur / installateur	61 %	61 %	61 %
... Au près d'un détaillant	17 %	17 %	16 %
Autre	1 %	1 %	1 %
Je ne sais pas	2 %	2 %	2 %
La thermopompe était déjà en place	22 %	20 %	22 %
Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	n = 180 18 %	n = 166 18 %	n = 173 17 %
Ont obtenu une aide financière²	n = 31 70 %	n = 29* 68 %	n = 28* 74 %

Base : surconsommateurs détenteurs de thermopompes (excluant les thermopompes géothermiques) (n = 231)

¹Base : surconsommateurs ayant acquis une thermopompe neuve auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur (n = 180)

²Base : surconsommateurs ayant acquis une thermopompe neuve auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (n = 31)

*Note : Les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30)



► **L'utilisation des voitures électriques est beaucoup plus répandue chez les surconsommateurs que dans le marché résidentiel (43 % c. 10 %).**

► De plus, la grande majorité de ces derniers (88 %) disposent d'une borne de recharge reliée à un compteur, une différence significativement supérieure au marché résidentiel (76 %).



► **Significativement plus de surconsommateurs utilisent des objets connectés comparativement au marché résidentiel (49 % c. 21 % dans le marché résidentiel).**

► La diffusion de certaines technologies a été mesurée auprès des ménages faisant l'usage d'objets connectés. Parmi celles-ci :

- Les surconsommateurs se distinguent par une **forte adoption des thermostats connectés pour systèmes centraux** (28 % c. 13 %), suivis de près par l'utilisation de **bornes de recharge pour voitures électriques** (23 % c. 11 %). On remarque la même tendance pour l'ensemble des ménages.

Voitures électriques

43 % ↑

Marché
résidentiel :
10 %

utilise des voitures
électriques ou hybrides
rechargeables



88 % ¹ ↑

dispose d'une
borne de recharge
reliée à un
compteur électrique


Marché résidentiel : 76 %

QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?

QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?

Objets connectés

Utilise des objets
connectés



49 % ↑

Marché résidentiel : 21 %

QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur?

Types d'objets connectés utilisés

Parmi les ménages qui
utilisent des objets connectés²

Parmi l'ensemble du marché

	Surconsom- mateurs	Marché résidentiel	Surconsom- mateurs	Marché résidentiel
Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central	28 % ↑	13 %	14 % ↑	3 %
Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	23 % ↑	11 %	11 % ↑	2 %
Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques	11 % ↓	23 %	5 %	5 %
Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	9 %	4 %	4 % ↑	0,9 %
Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	5 %	3 %	3 % ↑	0,6 %
Sous-total – Des thermostats connectés et contrôlables à distance (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants)	38 %	35 %	18 % ↑	8 %

QU2AR / QU2BR / QU2GR / QU2HR / QU2IR/ QU2ABGR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile?

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

¹ détenteurs d'une voiture électrique (surconsommateurs n = 148; marché résidentiel n = 84)

² répondants qui utilisent des objets connectés (surconsommateurs n = 168; marché résidentiel n = 201)



LES SURCONSOMMATEURS

Les résultats détaillés



LES SURCONSOMMATEURS

Les caractéristiques de l'échantillon

	Surconsom- mateurs	Marché résidentiel
QA4 Le type d'habitation¹	n = 359	n = 1 012
Maison individuelle	98 % ↑	54 %
Maison en rangée	0 % ↓	2 %
Duplex	1 % ↓	7 %
Triplex	1 % ↓	7 %
Collective	1 % ↓	29 %
QL5a La valeur de l'habitation²	n = 347	n = 606
Moins de 100 000 \$	0 % ↓	2 %
100 000 \$ à 199 999 \$	1 % ↓	8 %
200 000 \$ à 299 999 \$	2 % ↓	12 %
300 000 \$ à 399 999 \$	5 % ↓	16 %
400 000 \$ à 499 999 \$	3 % ↓	14 %
500 000 \$ et plus	78 % ↑	37 %
500 000 \$ à 599 999 \$	6 % ↑	13 %
600 000 \$ à 699 999 \$	6 %	7 %
700 000 \$ à 799 999 \$	8 % ↑	4 %
800 000 \$ à 899 999 \$	7 %	4 %
900 000 \$ à 999 999 \$	4 %	3 %
1 million \$ ou plus	47 % ↑	6 %
Ne sait pas	11 %	10 %
CONS La consommation électrique annuelle³	n = 359	n = 892
Moins de 9 500 kWh	0 %	28 %
9 500 à 14 499 kWh	0 %	20 %
14 500 à 19 499 kWh	0 %	17 %
19 500 à 24 499 kWh	0 %	15 %
24 500 à 29 499 kWh	0 %	9 %
29 500 à 34 499 kWh	0 %	5 %
34 500 kWh et plus	100 %	7 %
Moyenne	60 056 kWh ↑	17 022 kWh

- Individuelle : maisons mobiles ou roulottes, maisons individuelles détachées, maisons jumelées ou maisons en bout de rangée.
En rangée : maisons en rangée et attachées des deux côtés (aucunes pour les surconsommateurs)
Duplex : duplex détachés, jumelés et attachés des deux côtés.
Triplex : triplex détachés, jumelés et attachés des deux côtés.
Collective : immeubles de quatre appartements et plus.

- Seuls les propriétaires ont répondu à cette question.

- En 2025, les ménages ayant un historique de moins de 330 jours sont exclus

Base : ensemble des surconsommateurs (n = 359) / ensemble du marché résidentiel (n = 1 012)

	Surconsom- mateurs n = 359	Marché résidenti n = 1 012		Surconsom- mateurs n = 359	Marché résidenti n = 1 012
QA1 Le lien avec le logement			QL3a L'âge du répondant		
Propriétaire	96 % ↑	63 %	18 à 24 ans	0 % ↓	2 %
Locataire	4 % ↓	37 %	25 à 34 ans	7 % ↓	11 %
LANG La langue d'entrevue			35 à 44 ans	19 %	18 %
Français	93 %	90 %	45 à 54 ans	31 % ↑	18 %
Anglais	7 %	10 %	55 à 64 ans	19 %	19 %
QL1 Le nombre de personnes dans le logement			65 ans et plus	23 % ↓	31 %
Une personne	5 % ↓	27 %	Ne répond pas	1 %	2 %
Deux personnes	28 % ↓	36 %	QL5b Le revenu annuel du ménage¹		
Trois personnes	12 %	12 %	Sous-total : 105k \$ ou moins	11 % ↓	50 %
Quatre personnes et plus	49 % ↑	19 %	Sous-total : 105k \$ ou moins – MFR	5 % ↓	18 %
Ne répond pas	6 %	7 %	MFR 1 personne (31k \$ ou moins)	1 % ↓	7 %
Moyenne	3,6 ↑	2,4	MFR 2 personnes (39k \$ ou moins)	2 % ↓	6 %
TERR Le territoire			MFR 3 personnes (48k \$ ou moins)	1 % ↓	2 %
Île-de-Montréal	18 % ↓	24 %	MFR 4 personnes (58k \$ ou moins)	1 %	2 %
Laurentides	36 % ↑	27 %	MFR 5 personnes (66k \$ ou moins)	0 %	0 %
Montmorency	17 % ↓	22 %	MFR 6 personnes (74k \$ ou moins)	0 %	1 %
Est et Nord	2 % ↓	5 %	MFR 7 personnes ou plus (83k \$ ou moins)	0 %	0 %
Richelieu	27 %	23 %	Sous-total : 105k \$ ou moins – Non MFR	6 % ↓	33 %
QL4a Le niveau de scolarité du répondant			Non-MFR 1 personne (Plus de 31 000 à moins de 105k \$)	1 % ↓	12 %
Primaire (0 à 7 ans)	2 % ↓	4 %	Non-MFR 2 personnes (Plus de 39 000 à moins de 105k \$)	2 % ↓	14 %
Secondaire (8 à 12 ans)	20 % ↓	28 %	Non-MFR 3 personnes (Plus de 48 000 à moins de 105k \$)	1 % ↓	4 %
Cégep/technique (13 à 15 ans)	22 %	26 %	Non-MFR 4 personnes (Plus de 58 000 à moins de 105k \$)	2 %	2 %
Université (16 ans et plus)	55 % ↑	38 %	Non-MFR 5 personnes (Plus de 66 000 à moins de 105k \$)	1 %	0 %
Ne répond pas	1 % ↓	4 %	Non-MFR 6 personnes (Plus de 74 000 à moins de 105k \$)	0 %	0 %
			Non-MFR 7 personnes ou plus (Plus de 83k \$ à moins de 105k \$)	0 %	0 %
			De 105k \$ à moins de 125k \$	7 %	7 %
			De 125k \$ à moins de 150k \$	6 %	5 %
			De 150k \$ à moins de 200k \$	9 %	6 %
			De 200k \$ à moins de 250k \$	7 % ↑	3 %
			De 250k \$ à moins de 300k \$	9 % ↑	1 %
			De 300k \$ et plus	25 % ↑	2 %
			Je préfère ne pas répondre	26 %	27 %

Base : ensemble des surconsommateurs (n = 359) / ensemble du marché résidentiel (n = 1 012)

¹ Il est possible que les revenus déclarés par les répondants soient sous-évalués, en raison de biais liés à la confidentialité, à la mémoire ou à la désirabilité sociale.




LES SURCONSOMMATEURS

Le chauffage des locaux

La principale source d'énergie
Les principaux systèmes utilisés
Le chauffage d'appoint

- ▶ Naturellement, les surconsommateurs utilisent **l'électricité** de façon **plus marquée** que l'ensemble du marché résidentiel (93 % c. 85 %). Le taux de diffusion de l'électricité est plus élevé chez les diplômés universitaires (96 %).
- ▶ Les **autres sources d'énergie** sont beaucoup **moins répandues**; le bois arrive en deuxième position, avec un taux d'utilisation de seulement 4 %.

PRINCIPALES SOURCES D'ÉNERGIE UTILISÉES POUR LE CHAUFFAGE
QC1R



Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

- ▶ Comme pour l'ensemble du marché résidentiel, **l'électricité** demeure la **source d'énergie privilégiée** par les surconsommateurs, **quel que soit leur mode d'occupation ou leur région**.
- ▶ On observe par ailleurs une utilisation légèrement plus élevée de la **biénergie** dans la région des **Laurentides**, une tendance également constatée au sein du marché résidentiel dans son ensemble.

QC1 Pourriez-vous me dire quelle est la principale source d'énergie utilisée pour le chauffage de votre domicile? Est-ce...?

	Surconsom- mateurs n = 359	Mode d'occupation		Territoire				
		Propriétaires n = 347	Locataires n = 12*	Île-de Montréal n = 70	Laurentides n = 90	Montmorency n = 64	Est et Nord n = 55	Richelieu n = 80
Électricité	93 %	93 %	89 %	97 %	90 %	95 %	91 %	94 %
Bois et combinaison de bois	4 %	3 %	11 %	0 %	6 %	3 %	9 %	4 %
Gaz naturel	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %	2 %	0 %	1 %
Bi-énergie	2 %	2 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	1 %
Mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres / Ne sait pas / Pas de chauffage	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %


Base : ensemble des surconsommateurs (n = 359)

*Note : Certains résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30)

60 Note : les flèches indiquent une différence significative entre les sous-groupes (niveau de confiance d'au moins 95 %).

- ▶ Chez les surconsommateurs, les **thermopompes** représentent le système de chauffage principal le plus prisé avec un taux de diffusion de **50 %** (c. 20 % en marché résidentiel), suivies de loin par les **plinthes électriques** avec **20 %** (c. 55 % en marché résidentiel).
- ▶ Les **systèmes centraux à air chaud** (fournaise - sans thermopompe) sont également **plus populaires** auprès de ce groupe (11 % c. 7 % dans le marché résidentiel). Les autres systèmes sont beaucoup moins répandus, enregistrant un taux de diffusion de moins de 10 %.

PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, TOUTES SOURCES CONFONDUES
(SYSTEM1-R)⁽¹⁾⁽⁴⁾



- 0,3 % des surconsommateurs (4 répondants) ont un système de chauffage autre que ceux présentés dans ce graphique alors que 0,6 % (2 répondants) ne connaissent pas quel système de chauffage est utilisé.
- Inclut les thermopompes centrales, murales et géothermiques.
- Inclut les systèmes mixtes au bois, bois/électricité (incluant les thermopompes), bois/mazout.
- Les systèmes de relève de la thermopompe ainsi que les systèmes autres que ceux fonctionnant au bois dans le cas des ménages utilisant le bois en combinaison avec une autre source d'énergie sont exclus comme système principal.

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

- ▶ Par définition, les surconsommateurs possèdent une moyenne de **consommation annuelle** d'électricité **beaucoup plus élevée** que l'ensemble du marché résidentiel, et ce, peu importe la source principale utilisée pour le chauffage.
- ▶ Les **thermopompes** sont **largement utilisées** par ceux dont la source principale est l'électricité.

Ensemble des ménages	
Les surconsommateurs	n = 359
Marché résidentiel	n = 1 012

PRINCIPALE SOURCE D'ÉNERGIE UTILISÉE POUR LE CHAUFFAGE (QC1R) ¹	
Électricité	Consommation moyenne annuelle ²
Surcons. 93 % ↑ n = 335	Surcons. 60 215 kWh ↑
Résidentiel 85 % n = 853	Résidentiel 17 583 kWh

SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE						
Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe ³	Convecteur, plancher ou plafond radiant	Fournaise individuelle	Autres, ne sait pas
Surcons. 21 % ↓ n = 82	Surcons. 11 % n = 32	Surcons. 8 % n = 33	Surcons. 52 % ↑ n = 166	Surcons. 7 % n = 19	Surcons. 0 % n = 0	Surco 1 % n = 3
Résidentiel 64 % n = 567	Résidentiel 5 % n = 37	Résidentiel 3 % n = 28	Résidentiel 23 % n = 175	Résidentiel 4 % n = 33	Résidentiel 1 % n = 5	Rési. 1 % n = 8

SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE				
Mazout	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Autres, ne sait pas
Surcons. 0 % n = 0	Surcons. n.d.	Surcons. 0 % n = 0	Surcons. 0 % n = 0	Surcons. 0 % n = 0
Résidentiel 1 % n = 14	Résidentiel 9 328 kWh	Résidentiel 43 % n = 7	Résidentiel 48 % n = 6	Résidentiel 9 % n = 1

SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE					
Gaz naturel	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Fournaise individuelle	Autres, ne sait pas
Surcons. 1 % n = 4	Surcons. 68 161 kWh	Surcons. 52 % n = 2	Surcons. 48 % n = 2	Surcons. 0 % n = 0	Surcons. 0 % n = 0
Résidentiel 4 % n = 35	Résidentiel 7 522 kWh	Résidentiel 38 % n = 13	Résidentiel 55 % n = 19	Résidentiel 3 % n = 1	Résidentiel 4 % n = 2

SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE					
Bi-énergie	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe ⁴	Autres, ne sait pas
Surcons. 2 % n = 4	Surcons. 53 170 kWh	Surcons. 0 % n = 0	Surcons. 0 % n = 0	Surcons. 100 % n = 4	Surcons. 0 % n = 0
Résidentiel 2 % n = 20	Résidentiel 16 527 kWh	Résidentiel 29 % n = 6	Résidentiel 0 % n = 0	Résidentiel 66 % n = 13	Résidentiel 5 % n = 1

SYSTÈME PRINCIPAL DE CHAUFFAGE ⁵				
Bois et combinaison de bois	Consommation moyenne annuelle ²	Système central à eau chaude	Fournaise centrale/individuelle au bois ou poêle au bois	Autres, ne sait pas
Surcons. 4 % n = 15	Surcons. 56 942 kWh	Surcons. 19 % n = 3	Surcons. 74 % n = 11	Surcons. 7 % n = 1
Résidentiel 7 % n = 81	Résidentiel 17 738 kWh	Résidentiel 1 % n = 1	Résidentiel 94 % n = 76	Résidentiel 5 % n = 4

1. Un seul surconsommateur (0,3 %) ne connaît pas sa source de chauffage.

2. Les ménages ayant un historique de moins de 330 jours sont exclus.

3. Inclut les thermopompes centrales, murales et géothermiques.


4. Inclut les systèmes combinés utilisant une thermopompe et une fournaise ainsi que les fournaises biénergie (intégrés)

5. Dans le cas des ménages utilisant le bois en combinaison avec une autre source d'énergie, le système au bois a été retenu comme système principal de chauffage.

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

*Note: Certains résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30)

- Les plinthes électriques (40 %), les planchers/plafonds radiants (38 %) ainsi que les thermopompes murales (18 %) sont beaucoup plus répandus auprès des surconsommateurs comme appareils de chauffage d'appoint que dans l'ensemble du marché résidentiel.



1. Un même répondant a pu mentionner plus d'un système d'appoint.

2. Contrairement à l'étude de base, seule l'utilisation de CERTAINS systèmes de chauffage en appoint a été validée (le questionnaire de la présente étude étant plus court).

- Les surconsommateurs sont de **grands utilisateurs de thermopompes** pour le chauffage, avec **67 %** d'entre eux y ayant recours, que ce soit comme système principal (50 %) ou comme système d'appoint (17 %). Tout comme observé dans le marché résidentiel, **la moitié** de ces thermopompes (50 %) sont de type **climat froid**.

Diffusion des thermopompes en chauffage

Total




Diffusion des thermopompes à climat froid

Parmi **tous** ceux utilisant une thermopompe pour le **chauffage** (principal et/ou d'appoint)




Système principal




Parmi ceux utilisant une thermopompe pour le **chauffage principal** ou en **complément au système principal au bois**




En complément au système principal au bois



Système d'appoint seulement¹



Parmi ceux utilisant une thermopompe pour le **chauffage d'appoint**



Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

¹Note : 8 répondants (2,72 %) ont mentionné détenir une thermopompe centrale comme système de chauffage principal ET une thermopompe murale comme système d'appoint. Ces répondants sont considérés dans la catégorie « Système principal ».

Base : ménages utilisant une thermopompe murale ou centrale (ou les deux) pour le chauffage de leur domicile, excluant la géothermie.

- Bien que les marques de thermopompes diffèrent, les surconsommateurs, tout comme l'ensemble du marché résidentiel, ont majoritairement **acheté leur thermopompe neuve**, que ce soit auprès d'un entrepreneur (61 %) ou d'un détaillant (17 %).

	Surconsommateurs				Marché résidentiel		
	Total	Principal	Appoint		Total	Principal	Appoint
Marque de la thermopompe - Top 10	n = 210	n = 151	n = 66	Marque de la thermopompe - Top 10	n = 310	n = 193	n = 117
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	10 %	6 %	Gree	9 %	8 %	10 %
York	6 %	9 %	0 %	Mitsubishi Electric	8 %	10 %	4 %
Gree	6 %	3 %	12 %	Lennox	7 %	6 %	8 %
Mitsubishi Electric	5 %	3 %	9 %	Daikin	7 %	6 %	8 %
Lennox	5 %	5 %	4 %	Fujitsu	6 %	5 %	6 %
Daikin	4 %	4 %	2 %	Carrier (Toshiba-Carrier)	4 %	5 %	3 %
Fujitsu	3 %	3 %	4 %	Goodman	4 %	3 %	6 %
Moovair	3 %	4 %	0 %	Tosot	3 %	3 %	2 %
Trane	3 %	1 %	5 %	Zephyr	2 %	3 %	2 %
Elios	2 %	1 %	4 %	Moovair	2 %	2 %	2 %
Ont acheté une thermopompe neuve	n = 210 78 %	n = 151 76 %	n = 66 80 %	Ont acheté une thermopompe neuve	n = 310 73 %	n = 193 72 %	n = 117 76 %
... Auprès d'un entrepreneur / installateur	61 %	64 %	54 %	... Auprès d'un entrepreneur / installateur	55 %	54 %	58 %
... Auprès d'un détaillant	17 %	13 %	26 %	... Auprès d'un détaillant	18 %	18 %	18 %
Achat usagé	0 %	0 %	0 %	Achat usagé	1 %	0 %	2 %
Autre	1 %	1 %	0 %	Autre	2 %	4 %	-
Je ne sais pas	2 %	3 %	0 %	Je ne sais pas	1 %	1 %	1 %
La thermopompe était déjà en place	20 %	19 %	20 %	La thermopompe était déjà en place	23 %	23 %	22 %
Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	n = 166 18 %	n = 118 17 %	n = 53 18 %	Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	n = 227 15 %	n = 141 16 %	n = 86 13 %
Ont obtenu une aide financière²	n = 29* 68 %	n = 20* 75 %	n = 9* 55 %	Ont obtenu une aide financière²	n = 35 79 %	n = 24* 76 %	n = 11* 85 %

Base : ménages utilisant une thermopompe murale ou centrale (ou les deux) pour le chauffage de leur domicile, excluant la géothermie (surconsommateurs : n = 210; marché résidentiel : n = 310)


¹Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour le chauffage auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur (surconsommateurs : n = 166; marché résidentiel : n = 227)

²Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour le chauffage auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (surconsommateurs : n = 29; marché résidentiel : n = 35)

*Note : Les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30).

Note : 8 répondants (2,72 %) ont mentionné détenir une thermopompe centrale comme système de chauffage principal ET une thermopompe murale comme système d'appoint. Ces répondants sont considérés dans la catégorie « Système principal » et « système d'appoint ».

- ▶ Près des **deux tiers** (64 %) des ménages surconsommateurs possèdent un **système central**, ce qui surpasse de loin leur diffusion dans le marché résidentiel (24 %). Ainsi, les **thermostats centraux** sont **beaucoup plus répandus** auprès des surconsommateurs que dans l'ensemble du marché résidentiel.
- ▶ Toutefois, la diffusion des **contrôles par pièce** est **similaire**.
- ▶ Les thermostats centraux sont encore plus répandus auprès des sous-groupes suivants :
 - Les résidents de **Montréal** (86 %);
 - Les ménages dont le **revenu est supérieur à 300 k\$** (80%);
 - Les habitations de **grande valeur** (1 M\$ et plus : 78 %);
 - Les diplômés **universitaires** (71 %).



1. La somme des proportions peut excéder 100 % puisque plus d'un type de contrôle pouvait être mentionné par un même répondant.





LES SURCONSOMMATEURS

La climatisation

- ▶ Le **taux de climatisation des habitations** se situe à **90 % chez les surconsommateurs** comparativement à 76 % dans le marché résidentiel.
- ▶ Les **thermopompes** sont utilisées par **près de trois quarts** des surconsommateurs comme système de climatisation (72 % c. 36 % dans le marché résidentiel). **Plus d'un tiers** (36 % c. 10 % dans le marché résidentiel) utilisent une **thermopompe centrale**, **31 %** une **thermopompe murale** (c. 25 %), et **6 %** disposent d'une **thermopompe géothermique** (c. seulement 0,2 % dans le reste du marché résidentiel).
- ▶ Le taux de diffusion des thermopompes en climatisation est plus élevé auprès des sous-groupes suivants :
 - les résidences du territoire **Richelieu** (81 %);
 - les habitations de **grande valeur** (1 M\$ et plus : 80 %).

Climatise son habitation¹

QD11A) Climatisez-vous votre habitation, que ce soit une seule pièce ou l'ensemble des pièces?



1. Les répondants pouvaient mentionner plus d'un type de climatiseur ou de thermopompe (le cas échéant, ceux-ci sont comptés une seule fois dans la proportion « utilise une thermopompe pour la climatisation »).

QCD3) Quelle est la marque de cette thermopompe?

Marque de la thermopompe Top 15	Surconsom- mateurs n = 225	Marché résidentiel n = 333
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 % ↑	5 %
York	6 % ↑	2 %
Gree	6 %	8 %
Mitsubishi Electric	5 %	8 %
Lennox	5 %	6 %
Daikin	4 %	6 %
Fujitsu	3 %	5 %
Trane	2 %	2 %
Moovair	2 %	2 %
Elios	2 %	2 %
Zephyr	2 %	2 %
Goodman	1 % ↓	5 %
LG	1 %	2 %
Willis	1 %	0 %
American Standard /	1 %	1 %

QCG3) Comment avez-vous acquis cette thermopompe?

QCE3) Quand avez-vous acheté cette thermopompe? [date d'achat]

QCF3) Avez-vous bénéficié d'une subvention ou d'une aide financière pour l'acquisition de cette thermopompe?

	Surconsom- mateurs n = 225	Marché résidentiel n = 333
Ont acheté une thermopompe neuve	76 %	71 %
... Auprès d'un entrepreneur / installateur	61 % ↑	53 %
... Auprès d'un détaillant	16 %	18 %
Achat usagé	0 %	1 %
Autre	1 %	2 %
Je ne sais pas	2 %	3 %
La thermopompe était déjà en place	22 %	24 %
Ont acheté une thermopompe dans les 12 derniers mois¹	n = 173 17 %	n = 238 14 %
Ont obtenu une subvention²	n = 28* 74 %	n = 36 79 %

Base : ménages utilisant une thermopompe murale ou centrale (ou les deux) pour la climatisation (n = 225)

¹Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour la climatisation auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur (n = 173)

²Base : ménages ayant acquis une thermopompe neuve pour la climatisation auprès d'un détaillant ou d'un entrepreneur au cours des 12 derniers mois (n = 28*)

Note : Les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille de l'échantillon (n < 30)



LES SURCONSOMMATEURS

Le chauffage de l'eau

- ▶ **L'ensemble** des surconsommateurs interrogés (100 %) **possède un chauffe-eau** central ou individuel.
- ▶ **L'électricité** est presque toujours la source privilégiée pour le chauffage de l'eau.

QF1) Possède un chauffe-eau central ou individuel¹

QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il?

Surconsommateurs (n = 359)

100 %

Marché résidentiel (n = 1 012)

99,5 %

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

SOURCE D'ÉNERGIE DU CHAUFFE-EAU (central ou individuel)

À l'électricité

97 % ↑

Au gaz naturel

2 % ↓

Au mazout

0,25 %

Au propane

0,65 %

Ne sait pas

0,4 %

Marché résidentiel

90 %

4 %

0,25 %

0 %

5 %

Base : ensemble des ménages ayant un chauffe-eau (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel : n = 1 006)



LES SURCONSOMMATEURS

La maison intelligente et l'utilisation d'objets connectés

L'UTILISATION D'OBJETS CONNECTÉS

- ▶ **Chez les surconsommateurs, près de la moitié des ménages (49 %) utilisent au moins un objet connecté, soit une différence significativement supérieure par rapport au marché résidentiel (21 %).** L'utilisation d'objets connectés est plus fréquente chez...
 - les ménages **dont le revenu est de 300 000 \$ et plus** (68 %);
 - les ménages de **3 personnes** (64 %);
 - les diplômés **universitaires** (59 %);
 - les habitations de **grande valeur** (1 M\$ et plus : 58 %).
- ▶ Parmi les ménages de surconsommateurs utilisant des objets connectés, la diffusion de certains équipements a été mesurée. En contraste avec le marché résidentiel...
 - Les objets connectés les plus répandus parmi les surconsommateurs sont les **thermostats connectés et contrôlables à distance pour les systèmes centraux**, dont **plus d'un ménage sur quatre** (28 % c. 13 % dans le marché résidentiel) en fait l'utilisation. Cela représente un taux de diffusion de 14 % parmi l'ensemble des surconsommateurs.
 - Les **bornes intelligentes pour voitures électriques** arrivent en seconde position, avec **23 %** (c. 11 % dans le marché résidentiel) des utilisateurs d'objets connectés qui en détiennent (ce qui représente un taux de diffusion de 11 % parmi l'ensemble des surconsommateurs).
 - Les **thermostats pour des plinthes électriques** sont moins répandus, avec **11 %** (c. 23 % en marché résidentiel) des utilisateurs d'objets connectés qui en détiennent (taux de diffusion global de 5 %).
 - Au global, **plus du tiers** (38 %) des ménages ayant recours à des objets connectés utilisent **au moins un des trois types de thermostats connectés mesurés** (pour système central, plinthes électriques et/ou planchers chauffants), ce qui représente un taux de diffusion de 18 % parmi l'ensemble des surconsommateurs.
 - Les **thermostats connectés pour des planchers chauffants** sont détenus par **9 %**, des utilisateurs d'objets connectés, pour un taux de diffusion global de 4 % parmi l'ensemble des surconsommateurs.
 - Enfin, les **chauffe-eau connectés** sont très faiblement répandus, avec **5 %** (c. 3 % en marché résidentiel) des utilisateurs d'objets, et 3 % au taux de diffusion parmi l'ensemble des surconsommateurs.

Les surconsommateurs : La maison intelligente

QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence (% Oui)?

Surconsommateurs (n = 359) 99 % ↑

Marché résidentiel (n = 1 012) 93 %

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur pour la maison intelligente?


Surconsommateurs (n = 359) 49 % ↑

Marché résidentiel (n = 1 012) 21 %

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359; marché résidentiel n = 1 012)

utilise des
objets
connectés

QU2) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile?




Base : répondants qui utilisent des objets connectés (surconsommateurs : n = 168; marché résidentiel : n = 201)

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs : n = 359; marché résidentiel : n = 1 012)

- Les marques de thermostats les plus répandues parmi les surconsommateurs sont **Honeywell** (26 %) et **Ecobee** (19 %) – ce dernier étant significativement plus répandu que dans l'ensemble du marché résidentiel. Les thermostats de marque **Hilo** sont toutefois significativement moins répandus parmi les surconsommateurs (5 % c. 36 % dans le marché résidentiel).
- Lorsqu'ils n'étaient déjà pas présents lors de l'emménagement (7 % des cas), les thermostats sont le plus souvent **achetés** auprès d'une **entreprise spécialisée** dans la vente et l'installation de ce type d'appareil (51 %).


Les marques de thermostats intelligents

QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents?



Les modes d'acquisition

QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents?



Base : détenteurs de thermostats intelligents (surconsommateurs : n = 60; marché résidentiel : n = 60)



LES SURCONSOMMATEURS

Quelques autres usages de l'électricité

Les voitures électriques

Les piscines et les spas

Les allées chauffantes

Possède une voiture électrique

QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?

Surconsommateurs (n = 359)

43 % ↑

Marché résidentiel (n = 1 012)

10 %

Base : ensemble des ménages
(surconsommateurs : n = 359; marché résidentiel : n = 1 012)

Détention d'une borne de recharge

QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?

Surconsommateurs (n = 148)

88 % ↑

Marché résidentiel (n = 84)

76 %

Base : ménages ayant au moins une voiture électrique
(surconsommateurs n = 148; marché résidentiel (n = 84)


- ▶ Chez les surconsommateurs, **43 %** des ménages utilisent une **voiture électrique ou hybride** rechargeable, soit une proportion significativement supérieure à celle enregistrée dans le marché résidentiel (10 %).
- ▶ Parmi les détenteurs de voitures électriques, **plus de trois quarts** (88 %) disposent d'une **borne de recharge** reliée à un compteur, ce qui surpasse de nouveau le taux de diffusion auprès de l'ensemble du marché résidentiel (76 %).
- ▶ La pénétration des voitures électriques ou hybrides est encore plus élevée parmi...
 - les résidences du territoire **Richelieu** (60 %);
 - les **diplômés universitaires** (50 %);
 - les ménages avec un **revenu de 300 000 \$ et plus** (50 %);
 - les ménages de **quatre personnes ou plus** (48 %).

Les surconsommateurs : Les piscines, les spas et les allées chauffantes

- ▶ Les **piscines et les spas** sont beaucoup **plus répandus** parmi les **surconsommateurs** (piscines : 65 % c. 18 %; spas : 36 % c. 6 %).
- ▶ Les **piscines creusées extérieures** (76 %) sont les plus répandues, suivies des **piscines hors terre** (incluant les semi-creusées) (20 %). Parmi les détenteurs d'une piscine, la grande majorité (92 %) **la chauffe**. Le système de chauffage le plus commun est la **thermopompe** (80 %), suivie du **chauffe-piscine électrique** (12 %).
- ▶ La détention de piscines et de spas est plus répandue auprès des sous-groupes suivants :
 - les ménages avec un **revenu de 300 000 \$ et plus** (piscines : 77 %);
 - les ménages de **4 personnes ou plus** (piscines : 76 %);
 - le territoire de **Richelieu** (piscine : 74 %);
 - les **diplômés universitaires** (piscine : 72 %) et les **diplômés d'un cégep** (spas : 45 %).
- ▶ La diffusion **d'allées ou de marches chauffantes** demeure marginale même chez les surconsommateurs : seulement 3 % des ménages possèdent ce type de système. Notons qu'elle atteint 7 % chez ceux ayant un revenu de 300 000 \$ et plus.

Légende : Marché résidentiel

La détention des piscines et des spas



La diffusion des piscines


QG1) Avez-vous une piscine installée en permanence, qu'elle soit creusée ou hors-terre?

65 %↑ a une piscine

18 %

Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359 ; marché résidentiel n = 1 012)

QG2) De quel type de piscine s'agit-il?



Base : surconsommateurs possédant une piscine (n = 220)

78

Le chauffage de la piscine


QG7) Votre piscine est-elle chauffée (autrement que par une toile solaire)?

92 %↑ chauffe sa piscine

59 %

Base : ménages possédant une piscine (surconsommateurs n = 220 ; marché résidentiel n = 160)


QG8) De quelle façon est-elle chauffée?



Base : surconsommateurs chauffant leur piscine (n = 204)


La diffusion des spas

QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?



La diffusion des allées ou marches extérieures chauffées

QAC1) Votre domicile est-il équipé d'une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?



Base : ensemble des ménages (surconsommateurs n = 359 ; marché résidentiel n = 1 012)



 **Hydro
Québec**

Les annexes



L'annexe I – Le questionnaire



Qst - Français



Qst - Anglais



L'annexe II – Le rapport administratif des contacts et du taux de réponse

Le rapport administratif des contacts et du taux de réponse

Résumé des résultats des appels

Total numéros importés	10 580
Numéros utilisés	9 094
Pas de réponse/Répondeur	2 317
Ligne occupée	24
Hors-service / Mauvais numéro	1 110
Non-résidentiel	366
Fax / modem	6
Âge / Maladie	64
Langue - FR/EN	49
Langue - Étrangère	41
Duplicata	9
Non-éligible	139
Hors quota	1
Absence / Prise de rendez-vous	577
Total refus (éligibilité non-déterminée)	2 570
Total refus (éligibilité déterminée)	425
Entrevues Complétées	1 396

Validité

Numéros dont la validité est connue (valides ou non)	6 753
Numéros non valides parmi ceux dont la validité est connue	5 271
Numéros non valides parmi ceux dont la validité est connue	1 482
Numéros dont la validité est inconnue	2 341
Estimation du nombre total de numéros valides	7 098
Taux de validité des numéros	78.05%

Autres taux

Taux de refus (%)	66.1%
Taux de réponse (%) (ADHOC)	22.94%
Taux de réponse (%) (ARIM)	21.48%
Taux de réponse (%) (ARIM - méthode secondaire)	20.75%
Taux d'incidence (%)	92.86%

Éligibilité

Numéros dont l'éligibilité est connue (éligibles ou non)	2 124
Numéros éligibles parmi ceux dont l'éligibilité est connue	1 821
Numéros non éligibles parmi ceux dont l'éligibilité est connue	303
Numéros dont l'éligibilité est inconnue	4 974
Estimation du nombre total de numéros éligibles	6 085
Taux d'éligibilité des numéros (%)	85.73%

Note : Les résultats incluent le marché résidentiel ainsi que les surconsommateurs.



 **Hydro
Québec**

L'annexe III – La composition des territoires

► Les tableaux ci-dessous présentent le détail de la composition des territoires en 2025.

Zone		Territoire HQ 2025
1	IDM Nord	Montréal
2	IDM Sud	Montréal
3	IDM Est	Montréal
4	IDM Ouest	Montréal
5	Chateauguay-Vaudreuil	Richelieu
6	Le Haut St-Laurent	Richelieu
7	Drummonville	Richelieu
8	Sorel-Victoriaville	Richelieu
9	Des Seigneuries	Richelieu
10	Ozias-Leduc	Richelieu
11	Des Cantons	Richelieu
12	CUQ	Montmorency
13	Montmorency-nord	Montmorency
14	Lévis	Montmorency
15	Appalaches	Montmorency
16	St-Maurice	Montmorency
17	Saguenay	Montmorency
18	Laval	Laurentides
19	Antoine-Labelle	Laurentides
20	Lanaudière	Laurentides
21	Mille-Îles	Laurentides
22	CUO	Laurentides
23	Outaouais rural	Laurentides
24	Le Noroît	Laurentides
25	Côte-Nord	Est et nord du Québec
26	Bas St-Laurent	Est et nord du Québec
27	Gaspésie	Est et nord du Québec



 **Hydro
Québec**

L'annexe IV – Les tableaux statistiques détaillés (document séparé)

Tableaux statistiques détaillés

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
BANQ) Échantillon Échantillon régulier	n = 1 012 100 %	n = 5 100 %	n = 12 100 %	n = 3 100 %	n = 853 100 %	n = 14 100 %	n = 35 100 %	n = 4 100 %	n = 28 100 %	n = 53 100 %	n = 5 100 %	n = 20 100 %	n = 853 100 %	n = 14 100 %
S_LAN) Langue d'entrevue Français Anglais	n = 1 012 90 % 10 %	n = 5 100 % 0 %	n = 12 89 % 11 %	n = 3 100 % 0 %	n = 853 91 % 9 %	n = 14 84 % 16 %	n = 35 68 % ↓ 32 % ↑	n = 4 100 % 0 %	n = 28 97 % 3 %	n = 53 97 % 3 %	n = 5 100 % 0 %	n = 20 93 % 7 %	n = 853 91 % 9 %	n = 14 84 % 16 %
ZONE) IDM Nord IDM Sud IDM Est IDM Ouest Chateauguay-Vaudreuil Le Haut St-Laurent Drummonville Sorel-Victoriaville Des Seigneuries Ozias-Leduc Des Cantons CUQ Montmorency-nord Lévis Appalaches St-Maurice Saguenay Laval Antoine-Labelle Lanaudière Milles-Îles CUO Outaouais rural Le Noroit Côte-Nord Bas St-Laurent Gaspésie	n = 1 012 5 % 4 % 7 % 7 % 4 % 1 % 2 % 2 % 6 % 4 % 3 % 8 % 2 % 4 % 3 % 4 % 3 % 5 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 %	n = 5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 33 % 16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	n = 12 0 % 9 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 9 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 19 % 18 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	n = 3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33 % 0 % 0 % 0 % 32 % 0 % 0 % 0 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 %	n = 853 6 % 5 % 8 % 7 % 4 % 1 % 1 % 6 % 4 % 4 % 3 % 8 % 2 % 4 % 3 % 4 % 5 % 5 % 4 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 %	n = 14 9 % 0 % 29 % 0 % 0 % 0 % 7 % 9 % 0 % 0 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 8 % 0 % 3 % 11 %	n = 35 11 % 9 % 5 % 18 % ↑ 2 % 0 % 0 % 11 % 2 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 4 % 31 % ↑ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	n = 4 0 % 0 % 0 % 0 % 45 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 0 %	n = 28 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 8 % 5 % 6 % 0 % 5 % 3 % 4 % 0 % 4 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 17 % 0 % 4 % 14 % 7 % 3 % 5 % 2 %	n = 53 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 9 % ↑ 10 % 4 % 7 % 4 % 8 % 2 % 0 % 11 % ↑ 2 % 5 % 0 % 6 % 2 % 1 % 11 % ↑ 1 %	n = 5 25 % 25 % 0 % 25 % 0 % 0 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 %	n = 20 0 % 6 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 5 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 16 % 0 % 24 % 15 % 8 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 %	n = 853 6 % 5 % 8 % 7 % 4 % 1 % 1 % 6 % 3 % 4 % 3 % 8 % 2 % 4 % 3 % 4 % 5 % 5 % 4 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 %	n = 14 9 % 0 % 29 % 0 % 0 % 0 % 7 % 9 % 0 % 0 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 8 % 0 % 3 % 11 %
TERRHQ) Territoire HQ Montréal Richelieu Montmorency Laurentides	n = 1 012 24 % 23 % 22 % 27 %	n = 5 0 % 32 % 0 % 68 %	n = 12 14 % 17 % 0 % 69 %	n = 3 0 % 0 % 33 % 67 %	n = 853 25 % 23 % 23 % 25 % ↓	n = 14 37 % 16 % 17 % 16 %	n = 35 43 % ↑ 16 % 4 % ↓ 37 %	n = 4 0 % 45 % 20 % 25 %	n = 28 6 % 26 % 11 % 45 %	n = 53 0 % ↓ 25 % 36 % ↑ 26 %	n = 5 75 % 17 % 0 % 0 %	n = 20 9 % 18 % 5 % 68 %	n = 853 25 % 23 % 23 % 25 % ↓	n = 14 37 % 16 % 17 % 16 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Est et nord du Québec	5 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↓	15 %	0 %	9 %	11 %	13 % ↑	7 %	0 %	4 % ↓	15 %
CONS) Consommation annuelle (kwh)	n = 892	n = 5	n = 10	n = 3	n = 743	n = 12	n = 32	n = 4	n = 27	n = 52	n = 4	n = 18	n = 743	n = 12
Moins de 9 500 kWh	28 %	20 %	29 %	32 %	26 % ↓	66 %	65 % ↑	20 %	36 %	17 %	100 %	27 %	26 % ↓	66 %
9 500 à 14 499 kWh	20 %	17 %	32 %	34 %	20 %	19 %	24 %	9 %	13 %	19 %	0 %	29 %	20 %	19 %
14 500 à 19 499 kWh	17 %	0 %	25 %	33 %	18 %	0 %	9 %	25 %	7 %	22 %	0 %	20 %	18 %	0 %
19 500 à 24 499 kWh	15 %	30 %	0 %	0 %	15 %	6 %	2 %	0 %	23 %	21 %	0 %	8 %	15 %	6 %
24 500 à 29 499 kWh	9 %	33 %	0 %	0 %	10 %	9 %	0 %	45 %	17 %	8 %	0 %	8 %	10 %	9 %
29 500 à 34 499 kWh	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	6 %	6 %	0 %	0 %	5 %	0 %
34 500 kWh et plus	7 %	0 %	14 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	8 %	7 %	0 %
MOYENNE:	17021,8	17765,1	17122,1	12060,1	17583,1 ↑	9327,7	7522,5 ↓	17571,5	15843,4	18699,6	3474,8	16526,8	17583,1 ↑	9327,7
QA1) Quel est votre lien avec ce logement?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Le propriétaire / Co-propriétaire	63 %	65 %	87 %	100 %	60 % ↓	73 %	61 %	100 %	91 %	92 % ↑	7 %	84 %	60 % ↓	73 %
Le locataire / Co-locataire	37 %	35 %	13 %	0 %	40 % ↑	27 %	39 %	0 %	9 %	8 % ↓	93 %	16 %	40 % ↑	27 %
QA1A) Habitez-vous ce logement, que ce soit à temps plein ou temps partiel ne serait-ce que quelques jours par année?	n = 606	n = 3	n = 10	n = 3	n = 479	n = 10	n = 19	n = 4	n = 26	n = 51	n = 1	n = 16	n = 479	n = 10
Oui, à temps plein	93 %	100 %	90 %	100 %	94 % ↑	84 %	100 %	80 %	86 %	81 % ↓	100 %	93 %	94 % ↑	84 %
Oui, à temps partiel, ne serait-ce que q	7 %	0 %	10 %	0 %	6 % ↓	16 %	0 %	20 %	14 %	19 % ↑	0 %	7 %	6 % ↓	16 %
QA2) Est-ce votre résidence principale ou secondaire?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Résidence principale	95 %	100 %	91 %	100 %	96 % ↑	88 %	100 %	80 %	86 %	83 % ↓	100 %	94 %	96 % ↑	88 %
Résidence secondaire	5 %	0 %	9 %	0 %	4 % ↓	12 %	0 %	20 %	14 %	17 % ↑	0 %	6 %	4 % ↓	12 %
AGRI1) Cette résidence est-elle annexée à une exploitation agricole?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	2 %	0 %	0 %	34 %	1 % ↓	0 %	3 %	0 %	3 %	9 % ↑	0 %	5 %	1 % ↓	0 %
Non	98 %	100 %	100 %	66 %	99 % ↑	100 %	97 %	100 %	97 %	91 % ↓	100 %	95 %	99 % ↑	100 %
AGRI2) L'exploitation agricole utilise-t-elle le même compteur électrique que la résidence principale?	n = 14	n = 0	n = 0	n = 1	n = 8	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 3	n = 0	n = 1	n = 8	n = 0
Oui	38 %	0 %	0 %	100 %	37 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	37 %	0 %
Non	62 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	63 %	0 %
QA4) De quel genre d'habitation s'agit-il?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : Maison individuelle	54 %	80 %	50 %	100 %	51 % ↓	43 %	35 % ↓	100 %	93 %	100 % ↑	7 %	64 %	51 % ↓	43 %
Maison individuelle détachée/unifamiliale	46 %	80 %	50 %	68 %	43 % ↓	43 %	26 % ↓	55 %	93 %	89 % ↑	7 %	59 %	43 % ↓	43 %
Maison jumelée/bout de rangée attachée	7 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	9 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	7 %	0 %
Maison mobile/roulotte	1 %	0 %	0 %	32 %	1 %	0 %	0 %	45 %	0 %	1 %	0 %	4 %	1 %	0 %
Sous-total : En rangée	2 %	0 %	11 %	0 %	2 %	0 %	8 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	2 %	0 %
Maison individuelle en rangée attachée	2 %	0 %	11 %	0 %	2 %	0 %	8 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	2 %	0 %
Sous-total : Duplex	7 %	0 %	7 %	0 %	8 %	0 %	9 %	0 %	4 %	0 % ↓	0 %	5 %	8 %	0 %
Duplex détaché	3 %	0 %	7 %	0 %	4 %	0 %	6 %	0 %	4 %	0 %	0 %	5 %	4 %	0 %
Duplex jumelé/en bout de rangée attachée	2 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %
Duplex en milieu de rangée attaché 2 côtés	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Sous-total : Triplex	7 %	0 %	0 %	0 %	7 %	39 %	5 %	0 %	3 %	0 %	25 %	0 %	7 %	39 %
Triplex détaché	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Triplex jumelé/en bout de rangée attachée	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	30 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	30 %
Triplex milieu de rangée attaché 2 côtés	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	9 %	3 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %	2 %	9 %
Sous-total : Collective	29 %	20 %	31 %	0 %	31 % ↑	18 %	43 %	0 %	0 %	0 % ↓	68 %	24 %	31 % ↑	18 %
Immeuble de 4 à 8 appartements	15 %	0 %	0 %	0 %	17 % ↑	0 %	16 %	0 %	0 %	0 % ↓	42 %	0 %	17 % ↑	0 %
Immeuble de 9 à 19 appartements	5 %	20 %	10 %	0 %	5 %	3 %	12 %	0 %	0 %	0 %	25 %	11 %	5 %	3 %
Immeuble de 20 à 49 appartements	4 %	0 %	7 %	0 %	4 %	15 %	12 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	4 %	15 %
Immeuble de 50 appartements ou plus	5 %	0 %	14 %	0 %	6 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	6 %	0 %
Immeuble à appartement (sans précision)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA4R) Type d'habitation	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Uni	57 %	80 %	61 %	100 %	54 % ↓	43 %	43 %	100 %	93 %	100 % ↑	7 %	71 %	54 % ↓	43 %
Plex	14 %	0 %	7 %	0 %	15 %	39 %	14 %	0 %	7 %	0 % ↓	25 %	5 %	15 %	39 %
Multi	29 %	20 %	31 %	0 %	31 % ↑	18 %	43 %	0 %	0 %	0 % ↓	68 %	24 %	31 % ↑	18 %
Ne sait pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA4RR) Type d'habitation regroupé selon StatCan	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Maison individuelle non attenante (incluant mobile/roulotte)	48 %	80 %	50 %	100 %	45 % ↓	43 %	26 % ↓	100 %	93 %	90 % ↑	7 %	64 %	45 % ↓	43 %
Autre type de maison	9 %	0 %	11 %	0 %	9 %	0 %	16 %	0 %	0 %	10 %	0 %	7 %	9 %	0 %
Autre type de construction	43 %	20 %	39 %	0 %	47 % ↑	57 %	57 %	0 %	7 %	0 % ↓	93 %	29 %	47 % ↑	57 %
QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	93 %	100 %	100 %	100 %	94 %	96 %	95 %	80 %	85 %	85 % ↓	75 %	100 %	94 %	96 %
Non	7 %	0 %	0 %	0 %	6 %	4 %	5 %	20 %	15 %	15 % ↑	25 %	0 %	6 %	4 %
SOURC) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
L'électricité et le mazout	0 %	100 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	0 % ↓	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
L'électricité et le gaz naturel	1 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 % ↓	0 %
L'électricité et le propane	0 %	0 %	0 %	100 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 % ↓	0 %
L'électricité	85 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 % ↑	0 %
Le mazout (huile)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %
Le gaz naturel	4 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Le propane	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Le bois (ou granule)	3 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Le bois (ou granules) ET électricité	5 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Électricité	85 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 % ↑	0 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	15 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	100 %	100 % ↑	100 %	100 %	100 % ↑	100 %	100 %	0 % ↓	100 %
Bi-énergie	2 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 % ↓	0 %
Mazout	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %
Gaz naturel	4 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Bois seul ou en combinaison	7 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	100 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Sous-total : Autre/NSP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %
Autres	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base a un système central, propriétaire)	n = 158	n = 3	n = 10	n = 3	n = 107	n = 10	n = 18	n = 2	n = 0	n = 4	n = 1	n = 16	n = 107	n = 10
Électricité	69 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	31 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	100 %
Bi-énergie	10 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 % ↓	0 %
Mazout	5 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %
Gaz naturel	12 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Bois seul ou en combinaison	3 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	2 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %
Autres	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
SYSTEM1) Système principal de chauffage	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Thermopompe (pompe à chaleur) et f	9 %	65 %	66 %	68 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	66 %	9 %	0 %
Fournaise centrale (système central à a	6 %	0 %	0 %	0 %	5 % ↓	43 %	38 % ↑	55 %	0 %	0 %	25 %	0 %	5 % ↓	43 %
Chaudière centrale (système central à e	6 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↓	48 %	55 % ↑	0 %	0 %	0 %	75 %	0 %	3 % ↓	48 %
Plinthes électriques	55 %	0 %	0 %	0 %	64 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	64 % ↑	0 %
Thermopompe (pompe à chaleur) mur	11 %	0 %	0 %	0 %	13 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	13 % ↑	0 %
Unités convecteurs	2 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %
Système radiant à rayonnement dans le	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans le	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	3 %	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe géothermique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	8 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Fournaise bi-énergie combinée (intégr	0 %	0 %	34 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 % ↓	0 %
2 fournaises séparées fonctionnant en	0 %	0 %	0 %	32 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 % ↓	0 %
Fournaise chauffe-air d'adjonction (D1	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %
Poêle à bois conventionnel	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	22 %	10 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Poêle à combustion lente	5 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	53 %	71 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Fournaise au bois	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	25 %	5 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Poêle aux granules	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Chaudière à eau chaude chauffée au bo	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Chaufferette	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Foyer électrique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	20 %	0 %	0 %	1 %	9 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	9 %
SYSTEM1_R) Système principal de chauffage (Regroupé)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Thermopompe (incluant géothermique	20 %	65 %	66 %	68 %	23 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	66 %	23 % ↑	0 %
Système central à air chaud	7 %	15 %	34 %	32 %	5 % ↓	43 %	38 % ↑	55 %	0 %	0 %	25 %	29 %	5 % ↓	43 %
Système central à eau chaude	6 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↓	48 %	55 % ↑	0 %	0 %	2 %	75 %	0 %	3 % ↓	48 %
Plinthes électriques	55 %	0 %	0 %	0 %	64 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	64 % ↑	0 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	3 %	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Fournaise ou poêle à bois	7 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	100 %	90 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Unités convecteurs, plancher ou plafon	3 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	20 %	0 %	0 %	1 % ↓	9 %	4 %	20 %	0 %	8 % ↑	0 %	5 %	1 % ↓	9 %
Autres	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	20 %	0 %	8 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
NSP	1 %	20 %	0 %	0 %	1 %	9 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	9 %
SYSTEM2) Système principal de chauffage en combinaison	n = 53	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 53	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Fournaise centrale (système central à a	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudière centrale (système central à e	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Plinthes électriques	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source principale		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Unités convecteurs	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans l'espace	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans l'espace	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SYSTEM2_R) Système principal de chauffage en combinaison (Regroupé)	n = 53	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 53	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Thermopompe (incluant géothermique)	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Plinthes électriques	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QC9A) Avec quel autre système votre thermopompe (pompe à chaleur) est-elle combinée?	n = 178	n = 1	n = 2	n = 0	n = 175	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 175	n = 0
Pas de système de relèvement	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Fournaise électrique à air chaud	33 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %
Plinthes	41 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %
Convecteurs	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Fournaise au gaz naturel à air chaud	2 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	77 %	0 %	0 %
Fournaise au mazout à air chaud	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	0 %	0 %
Foyer au bois	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Foyer au propane	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Radiants de plancher	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Poêle à combustion lente	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Fournaise au bois	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
SOSYS) Source et système	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Plinthes électriques - électricité	55 %	0 %	0 %	0 %	64 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	64 % ↑	0 %
Système central à air chaud avec thermopompe	8 %	0 %	0 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	9 % ↑	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	4 %	0 %	0 %	0 %	5 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 % ↑	0 %
Fournaise ou poêle à bois - bois (seul ou combiné)	7 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	100 %	90 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	38 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Convecteur / système radiant - électricité	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Système central à air chaud avec therm	1 %	65 %	66 %	68 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 % ↓	0 %
Système central à eau chaude - électric	3 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %
Système central à air chaud sans therm	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	43 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	43 %
Système central à air chaud sans therm	1 %	15 %	34 %	32 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	29 %	0 % ↓	0 %
Système central à air chaud sans therm	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	55 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Système central à eau chaude - gaz nat	2 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	55 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Système central à eau chaude - mazout	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	48 %
Autres/Ne sait pas	16 %	20 %	0 %	0 %	17 % ↑	9 %	8 %	45 %	0 %	10 %	100 %	5 %	17 % ↑	9 %
CENTRAL2) Possède un système central	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	23 %	80 %	100 %	100 %	18 % ↓	91 %	92 % ↑	55 %	0 %	9 % ↓	100 %	95 %	18 % ↓	91 %
Non	77 %	20 %	0 %	0 %	82 % ↑	9 %	8 % ↓	45 %	100 %	91 % ↑	0 %	5 %	82 % ↑	9 %
CENTRAL3) Possède un système central (Incluant les systèmes en appoint)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	24 %	80 %	100 %	100 %	19 % ↓	91 %	92 % ↑	55 %	17 %	9 % ↓	100 %	95 %	19 % ↓	91 %
Non	76 %	20 %	0 %	0 %	81 % ↑	9 %	8 % ↓	45 %	83 %	91 % ↑	0 %	5 %	81 % ↑	9 %
CLIMATFP) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal	n = 193	n = 3	n = 8	n = 2	n = 173	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 7	n = 0	n = 13	n = 173	n = 0
Oui	56 %	26 %	41 %	0 %	57 %	0 %	0 %	0 %	0 %	70 %	0 %	32 %	57 %	0 %
Non	30 %	50 %	8 %	50 %	30 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	24 %	30 %	0 %
NSP/NRP	15 %	24 %	50 %	50 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	44 %	12 %	0 %
THERMOR) Thermopompe (incluant géothermie, excluant l'appoint)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : A une thermopompe	36 %	80 %	100 %	100 %	37 %	12 %	18 % ↓	0 %	36 %	36 %	0 %	95 %	37 %	12 %
Sous-total : A une thermopompe pour	21 %	65 %	66 %	68 %	23 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	14 %	0 %	66 %	23 % ↑	0 %
Sous-total : A une thermopompe pour	36 %	80 %	100 %	100 %	36 %	12 %	18 % ↓	0 %	36 %	36 %	0 %	95 %	36 %	12 %
Thermopompe pour le chauffage ET po	21 %	65 %	66 %	68 %	22 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	14 %	0 %	66 %	22 % ↑	0 %
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	15 %	15 %	34 %	32 %	14 % ↓	12 %	18 %	0 %	36 %	22 %	0 %	29 %	14 % ↓	12 %
Aucune thermopompe/NSP	64 %	20 %	0 %	0 %	63 %	88 %	82 % ↑	100 %	64 %	64 %	100 %	5 %	63 %	88 %
THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : A une thermopompe	37 %	80 %	100 %	100 %	37 %	12 %	18 % ↓	0 %	36 %	36 %	0 %	95 %	37 %	12 %
Sous-total : A une thermopompe pour	33 %	80 %	66 %	100 %	34 %	12 %	15 % ↓	0 %	25 %	33 %	0 %	74 %	34 %	12 %
Sous-total : A une thermopompe pour	36 %	80 %	100 %	100 %	36 %	12 %	18 % ↓	0 %	36 %	36 %	0 %	95 %	36 %	12 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : Thermopompe pour le cha	32 %	80 %	66 %	100 %	33 %	12 %	15 % ↓	0 %	25 %	33 %	0 %	74 %	33 %	12 %
Thermopompe pour le chauffage princ	21 %	65 %	66 %	68 %	22 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	14 %	0 %	66 %	22 % ↑	0 %
Thermopompe pour le chauffage appo	12 %	15 %	0 %	32 %	11 %	12 %	15 %	0 %	25 %	19 %	0 %	8 %	11 %	12 %
Sous-total : Thermopompe pour le cha	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	4 %	0 %	34 %	0 %	3 % ↓	0 %	4 %	0 %	11 %	4 %	0 %	21 %	3 % ↓	0 %
Aucune thermopompe/NSP	63 %	20 %	0 %	0 %	63 %	88 %	82 % ↑	100 %	64 %	64 %	100 %	5 %	63 %	88 %
THERMOR3) Thermopompe en chauffage (incluant géothermie et l'appoint)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : A une thermopompe pour	33 %	80 %	66 %	100 %	34 %	12 %	15 % ↓	0 %	25 %	33 %	0 %	74 %	34 %	12 %
Thermopompe en principal	20 %	65 %	66 %	68 %	23 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	66 %	23 % ↑	0 %
Thermopompe en complément au syst	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	14 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
Thermopompe en chauffage d'appoint	12 %	15 %	0 %	32 %	12 %	12 %	15 %	0 %	25 %	19 %	0 %	8 %	12 %	12 %
THERMOR4) Thermopompe en chauffage ou en climatisation	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : A une thermopompe	37 %	80 %	100 %	100 %	37 %	12 %	18 % ↓	0 %	36 %	36 %	0 %	95 %	37 %	12 %
A une thermopompe pour le chauffage	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
A une thermopompe pour la climatisat	4 %	0 %	34 %	0 %	3 % ↓	0 %	4 %	0 %	11 %	4 %	0 %	21 %	3 % ↓	0 %
A une thermopompe pour le chauffage	32 %	80 %	66 %	100 %	33 %	12 %	15 % ↓	0 %	25 %	33 %	0 %	74 %	33 %	12 %
THERELECT) Thermopompes avec électricité comme source principale	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : Locataires/propriétaires qu	29 %	0 %	0 %	0 %	34 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	34 % ↑	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent u	19 %	0 %	0 %	0 %	23 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	23 % ↑	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent u	10 %	0 %	0 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	12 % ↑	0 %
Sous-total : Locataires qui utilisent une	4 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %
Locataires qui utilisent une thermopon	2 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %
Locataires qui utilisent une thermopon	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Sous-total : Propriétaires qui utilisent u	25 %	0 %	0 %	0 %	30 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	30 % ↑	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermop	17 %	0 %	0 %	0 %	20 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	20 % ↑	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermop	8 %	0 %	0 %	0 %	10 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	10 % ↑	0 %
N'utilisent pas thermopompe pour cha	56 %	0 %	0 %	0 %	66 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	66 % ↑	0 %
Sous-total : N'utilise pas l'électricité/NS	15 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	100 %	100 % ↑	100 %	100 %	100 % ↑	100 %	100 %	0 % ↓	100 %
N'utilisent pas l'électricité comme sour	15 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	100 %	100 % ↑	100 %	100 %	100 % ↑	0 %	100 %	0 % ↓	100 %
NSP/Refus	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QCG1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 193	n = 3	n = 8	n = 2	n = 173	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 7	n = 0	n = 13	n = 173	n = 0
Sous-total : Neuve	72 %	76 %	49 %	50 %	72 %	0 %	0 %	0 %	0 %	86 %	0 %	55 %	72 %	0 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	26 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	0 %	31 %	0 %	6 %	19 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	54 %	50 %	49 %	50 %	54 %	0 %	0 %	0 %	0 %	54 %	0 %	49 %	54 %	0 %
Achat usagé	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	23 %	24 %	51 %	0 %	22 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	38 %	22 %	0 %
Autre	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	50 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	0 %
QCE1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 141	n = 2	n = 4	n = 1	n = 128	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 6	n = 0	n = 7	n = 128	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	16 %	0 %	29 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	16 %	16 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	84 %	100 %	71 %	100 %	84 %	0 %	0 %	0 %	0 %	82 %	0 %	84 %	84 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	25 %	0 %	27 %	100 %	26 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %	26 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	31 %	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	36 %	0 %	0 %	33 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	27 %	100 %	22 %	0 %	26 %	0 %	0 %	0 %	0 %	47 %	0 %	44 %	26 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	22 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %
QCF1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 24	n = 0	n = 1	n = 0	n = 22	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 22	n = 0
Oui	76 %	0 %	100 %	0 %	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	100 %	73 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	24 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %
Je ne sais pas	9 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
QCD5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Marque de la thermopompe	n = 117	n = 1	n = 0	n = 1	n = 94	n = 2	n = 5	n = 0	n = 5	n = 9	n = 0	n = 2	n = 94	n = 2
ACD	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	3 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Comfort-Aire	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Daikin	8 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	32 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	7 %	0 %
Direct Air	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	44 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	44 %
Elios	4 %	0 %	0 %	100 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	57 %	3 %	0 %
Fujitsu	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	56 %	15 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	5 %	56 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Generallux / Generallux Star	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	6 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	31 %	11 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Gree	10 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	24 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Kanartic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Lennox	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Napoleon	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Senville	3 %	100 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %	43 %	1 %	0 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Supreme	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Trane	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
York	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
North Cool	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Manuflow	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
HEC	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Friedrich	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCG5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Acquisition de la thermopompe	n = 117	n = 1	n = 0	n = 1	n = 94	n = 2	n = 5	n = 0	n = 5	n = 9	n = 0	n = 2	n = 94	n = 2
Sous-total : Neuve	76 %	100 %	0 %	0 %	74 %	100 %	85 %	0 %	85 %	90 %	0 %	43 %	74 %	100 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	100 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	24 %	29 %	0 %	43 %	18 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	58 %	0 %	0 %	0 %	56 %	100 %	85 %	0 %	61 %	61 %	0 %	0 %	56 %	100 %
Achat usagé	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	22 %	0 %	0 %	100 %	24 %	0 %	15 %	0 %	0 %	10 %	0 %	57 %	24 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCE5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Date d'achat de la thermopompe	n = 86	n = 1	n = 0	n = 0	n = 67	n = 2	n = 4	n = 0	n = 4	n = 8	n = 0	n = 1	n = 67	n = 2
Au cours des 12 derniers mois	13 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	42 %	16 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	87 %	100 %	0 %	0 %	88 %	100 %	100 %	0 %	58 %	84 %	0 %	100 %	88 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	20 %	100 %	0 %	0 %	22 %	0 %	18 %	0 %	0 %	12 %	0 %	100 %	22 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	0 %	0 %	0 %	33 %	100 %	0 %	0 %	22 %	50 %	0 %	0 %	33 %	100 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	82 %	0 %	36 %	21 %	0 %	0 %	33 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source principale		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QCF5) CHAUFFAGE THERMOPOMPE APPOINT: Subvention de la thermopompe	n = 11	n = 0	n = 0	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 1	n = 0	n = 0	n = 8	n = 0
Oui	85 %	0 %	0 %	0 %	79 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	79 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %
QCD2) CHAUFFAGE THERMOPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 310	n = 4	n = 8	n = 3	n = 267	n = 2	n = 5	n = 0	n = 5	n = 16	n = 0	n = 15	n = 267	n = 2
ACD	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	8 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	0 %
Blueridge	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	7 %	0 %	0 %	33 %	6 %	0 %	32 %	0 %	0 %	12 %	0 %	6 %	6 %	0 %
Direct Air	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	44 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	44 %
Elios	2 %	0 %	0 %	32 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	6 %	1 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Fujitsu	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	56 %	15 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	5 %	56 %
Generallux / Generallux Star	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	31 %	7 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Gree	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	24 %	0 %	18 %	6 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Haxxair	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Heil	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	7 %	21 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	5 %	7 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Napoleon	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Panasonic	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Ruud	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Senville	1 %	19 %	0 %	0 %	0 % ↴	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	5 %	0 % ↴	0 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QCD3) CLIMATISATION														
THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 333	n = 4	n = 12	n = 3	n = 280	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 280	n = 2
ACD	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	6 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	0 %
Blueridge	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	6 %	0 %	0 %	33 %	5 %	0 %	25 %	0 %	0 %	11 %	0 %	5 %	5 %	0 %
Direct Air	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	44 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	44 %
Elios	2 %	0 %	0 %	32 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	5 %	1 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Fujitsu	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	56 %	12 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	5 %	56 %
Goodman	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	21 %	6 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Gree	8 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	19 %	0 %	13 %	6 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Haxxair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Heil	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Keeprite	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	6 %	21 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	4 %	7 %	0 %
LG	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	11 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Napoleon	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Ruud	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Senville	1 %	19 %	0 %	0 %	1 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	4 %	1 % ↓	0 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Trane	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
York	2 %	0 %	12 %	0 %	0 % ↓	0 %	11 %	0 %	15 %	6 %	0 %	8 %	0 % ↓	0 %
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	2 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
North Cool	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Kwiik	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Pular	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Quietside	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HVAC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCG3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 333	n = 4	n = 12	n = 3	n = 280	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 280	n = 2
Sous-total : Neuve	71 %	81 %	32 %	68 %	71 %	100 %	68 %	0 %	90 %	83 %	0 %	47 %	71 %	100 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	40 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	28 %	27 %	0 %	8 %	19 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	53 %	41 %	32 %	68 %	52 %	100 %	68 %	0 %	62 %	56 %	0 %	39 %	52 %	100 %
Achat usagé	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	24 %	19 %	34 %	32 %	25 %	0 %	32 %	0 %	0 %	17 %	0 %	31 %	25 %	0 %
Autre	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	34 %	0 %	2 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	22 %	2 % ↓	0 %
QCE3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 238	n = 3	n = 4	n = 2	n = 201	n = 2	n = 4	n = 0	n = 7	n = 15	n = 0	n = 9	n = 201	n = 2
Au cours des 12 derniers mois	14 %	0 %	29 %	50 %	13 %	0 %	0 %	0 %	33 %	16 %	0 %	24 %	13 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	86 %	100 %	71 %	50 %	87 %	100 %	100 %	0 %	67 %	84 %	0 %	76 %	87 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	22 %	23 %	27 %	50 %	24 %	0 %	18 %	0 %	0 %	7 %	0 %	31 %	24 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	0 %	0 %	0 %	35 %	100 %	0 %	0 %	14 %	47 %	0 %	0 %	35 %	100 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	77 %	22 %	0 %	28 %	0 %	82 %	0 %	53 %	30 %	0 %	36 %	28 %	0 %
[Ne pas lire] Je ne sais pas	0 %	0 %	22 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 % ↓	0 %
QCF3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 36	n = 0	n = 1	n = 1	n = 29	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 2	n = 0	n = 2	n = 29	n = 0
Oui	79 %	0 %	100 %	100 %	74 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	74 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	21 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
QCD4) TOTAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 343	n = 4	n = 12	n = 3	n = 290	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 290	n = 2
ACD	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Quietside	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HVAC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCG4) TOTAL THERMOPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 343	n = 4	n = 12	n = 3	n = 290	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 290	n = 2
Sous-total : Neuve	70 %	81 %	32 %	68 %	70 %	100 %	68 %	0 %	90 %	83 %	0 %	47 %	70 %	100 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit un fournisseur ou un installateur	18 %	40 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	28 %	27 %	0 %	8 %	18 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	52 %	41 %	32 %	68 %	52 %	100 %	68 %	0 %	62 %	56 %	0 %	39 %	52 %	100 %
Achat usagé	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	25 %	19 %	34 %	32 %	26 %	0 %	32 %	0 %	0 %	17 %	0 %	31 %	26 %	0 %
Autre	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	34 %	34 %	2 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	27 %	2 % ↓	0 %
QCE4) TOTAL THERMOPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 241	n = 3	n = 4	n = 2	n = 204	n = 2	n = 4	n = 0	n = 7	n = 15	n = 0	n = 9	n = 204	n = 2
Au cours des 12 derniers mois	15 %	0 %	29 %	50 %	14 %	0 %	0 %	0 %	33 %	16 %	0 %	24 %	14 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	100 %	71 %	50 %	86 %	100 %	100 %	0 %	67 %	84 %	0 %	76 %	86 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	22 %	23 %	27 %	50 %	24 %	0 %	18 %	0 %	0 %	7 %	0 %	31 %	24 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	0 %	0 %	0 %	34 %	100 %	0 %	0 %	14 %	47 %	0 %	0 %	34 %	100 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	77 %	22 %	0 %	28 %	0 %	82 %	0 %	53 %	30 %	0 %	36 %	28 %	0 %
[Ne pas lire] Je ne sais pas	0 %	0 %	22 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 % ↓	0 %
QCF4) TOTAL THERMOPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 37	n = 0	n = 1	n = 1	n = 30	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 2	n = 0	n = 2	n = 30	n = 0
Oui	80 %	0 %	100 %	100 %	75 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	75 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	20 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %
Non	14 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %
APPOINT) Nombre de systèmes d'appoint possédés	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
0	66 %	70 %	47 %	33 %	68 % ↑	70 %	63 %	20 %	20 %	56 %	100 %	50 %	68 % ↑	70 %
Sous-total : A de l'appoint	34 %	30 %	53 %	67 %	32 % ↓	30 %	37 %	80 %	80 %	44 %	0 %	50 %	32 % ↓	30 %
1	29 %	16 %	53 %	67 %	27 % ↓	30 %	33 %	80 %	58 %	37 %	0 %	46 %	27 % ↓	30 %
2	4 %	15 %	0 %	0 %	4 %	0 %	5 %	0 %	13 %	7 %	0 %	3 %	4 %	0 %
3	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4 ↓	0,3	0,4	0,8	1,1	0,5	0,0	0,5	0,4 ↓	0,3

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	13 %	30 %	46 %	34 %	10 % ↓	19 %	21 %	34 %	73 %	19 %	0 %	41 %	10 % ↓	19 %
Non	86 %	70 %	54 %	66 %	89 % ↑	81 %	79 %	66 %	27 %	81 %	100 %	59 %	89 % ↑	81 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	10 %	0 %	7 %	0 %	11 %	0 %	3 %	45 %	0 %	11 %	0 %	5 %	11 %	0 %
Non	90 %	83 %	93 %	100 %	89 %	100 %	97 %	55 %	100 %	89 %	100 %	91 %	89 %	100 %
NSP/NRP	1 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	4 %	2 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Non	97 %	83 %	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	100 %	96 %	98 %	100 %	96 %	96 %	100 %
NSP/NRP	1 %	17 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	1 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 27	n = 0	n = 0	n = 0	n = 24	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 1	n = 0	n = 0	n = 24	n = 0
Électricité	63 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	60 %	0 %
Mazout/huile	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Gaz propane	27 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	5 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	12 %	15 %	0 %	32 %	11 %	12 %	13 %	0 %	17 %	19 %	0 %	8 %	11 %	12 %
Non	88 %	85 %	100 %	68 %	88 %	88 %	87 %	100 %	83 %	81 %	100 %	92 %	88 %	88 %

[illegible]

[illegible]

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 2	n = 6	n = 2	n = 246	n = 5	n = 13	n = 3	n = 21	n = 21	n = 0	n = 10	n = 246	n = 5
Oui	29 %	0 %	14 %	0 %	34 % ↑	0 %	7 %	57 %	0 %	25 %	0 %	9 %	34 % ↑	0 %
Non	71 %	100 %	86 %	100 %	66 % ↓	100 %	93 %	43 %	100 %	75 %	0 %	91 %	66 % ↓	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 2	n = 6	n = 2	n = 246	n = 5	n = 13	n = 3	n = 21	n = 21	n = 0	n = 10	n = 246	n = 5
Oui	8 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	6 %	5 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Non	92 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	94 %	95 %	0 %	100 %	90 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint)	n = 27	n = 0	n = 0	n = 0	n = 24	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 1	n = 0	n = 0	n = 24	n = 0
Électricité	63 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	60 %	0 %
Mazout/huile	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Gaz propane	27 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	5 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 2	n = 6	n = 2	n = 246	n = 5	n = 13	n = 3	n = 21	n = 21	n = 0	n = 10	n = 246	n = 5
Oui	34 %	49 %	0 %	49 %	36 %	38 %	34 %	0 %	22 %	43 %	0 %	16 %	36 %	38 %
Non	65 %	51 %	100 %	51 %	63 %	62 %	66 %	100 %	78 %	57 %	0 %	84 %	63 %	62 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 112	n = 1	n = 0	n = 1	n = 91	n = 2	n = 4	n = 0	n = 4	n = 9	n = 0	n = 2	n = 91	n = 2
Oui	38 %	100 %	0 %	0 %	32 %	100 %	46 %	0 %	78 %	64 %	0 %	43 %	32 %	100 %
Non	49 %	0 %	0 %	100 %	52 %	0 %	54 %	0 %	22 %	36 %	0 %	57 %	52 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QD13A) Votre thermopompe murale est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 244	n = 1	n = 1	n = 3	n = 208	n = 2	n = 5	n = 0	n = 6	n = 18	n = 0	n = 5	n = 208	n = 2
Oui	48 %	100 %	0 %	34 %	47 %	100 %	36 %	0 %	58 %	64 %	0 %	33 %	47 %	100 %
Non	40 %	0 %	0 %	66 %	40 %	0 %	65 %	0 %	42 %	31 %	0 %	37 %	40 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	12 %	0 %	100 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	30 %	13 %	0 %
QD12B) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe centrale pour chauffer votre domicile?	n = 6	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0
Oui	17 %	0 %	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	0 %
Non	83 %	0 %	0 %	0 %	80 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	80 %	0 %
QD13B) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 6	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0
Non	39 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	61 %	0 %	0 %	0 %	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	73 %	0 %
QD12C) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe géothermique pour chauffer votre domicile?	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
QD12ABC) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base originale)	n = 345	n = 4	n = 12	n = 3	n = 292	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 292	n = 2
Utilise au moins une de ses thermopom	63 %	19 %	12 %	100 %	64 %	100 %	69 %	0 %	48 %	96 %	0 %	26 %	64 %	100 %
Non	37 %	81 %	88 %	0 %	36 %	0 %	31 %	0 %	52 %	4 %	0 %	74 %	36 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QD12ABC) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 312	n = 4	n = 8	n = 3	n = 269	n = 2	n = 5	n = 0	n = 5	n = 16	n = 0	n = 15	n = 269	n = 2
Utilise au moins une de ses thermopon	67 %	19 %	18 %	100 %	66 %	100 %	86 %	0 %	69 %	100 %	0 %	33 %	66 %	100 %
Non	33 %	81 %	82 %	0 %	34 %	0 %	14 %	0 %	31 %	0 %	0 %	67 %	34 %	0 %
CLIMATFC) Possède au moins une thermopompe à climat froid en climatisation	n = 737	n = 5	n = 12	n = 3	n = 634	n = 7	n = 30	n = 2	n = 13	n = 28	n = 3	n = 20	n = 634	n = 7
Oui	16 %	15 %	0 %	34 %	16 %	21 %	7 %	0 %	24 %	40 %	0 %	8 %	16 %	21 %
Non	84 %	85 %	100 %	66 %	84 %	79 %	93 %	100 %	76 %	60 %	100 %	92 %	84 %	79 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	17 %	32 %	27 %	34 %	17 %	12 %	8 %	0 %	13 %	23 %	0 %	29 %	17 %	12 %
Non	83 %	68 %	73 %	66 %	83 %	88 %	92 %	100 %	87 %	77 %	100 %	71 %	83 %	88 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 345	n = 4	n = 12	n = 3	n = 292	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 292	n = 2
Oui	46 %	40 %	27 %	34 %	46 %	100 %	43 %	0 %	37 %	64 %	0 %	31 %	46 %	100 %
Non	54 %	60 %	73 %	66 %	54 %	0 %	57 %	0 %	63 %	36 %	0 %	69 %	54 %	0 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation sauf les thermopompes géothermique)	n = 343	n = 4	n = 12	n = 3	n = 290	n = 2	n = 6	n = 0	n = 8	n = 18	n = 0	n = 19	n = 290	n = 2
Oui	46 %	40 %	27 %	34 %	46 %	100 %	43 %	0 %	37 %	64 %	0 %	31 %	46 %	100 %
Non	54 %	60 %	73 %	66 %	54 %	0 %	57 %	0 %	63 %	36 %	0 %	69 %	54 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QG8) De quelle façon est-elle chauffée? (Ensemble des mentions)	n = 92	n = 0	n = 3	n = 0	n = 79	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 8	n = 0	n = 3	n = 79	n = 0
Une thermopompe de piscine	65 %	0 %	100 %	0 %	65 %	0 %	0 %	0 %	100 %	65 %	0 %	100 %	65 %	0 %
Un chauffe-piscine électrique (qui n'est pas une thermopompe)	21 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	24 %	0 %
Sous-total : Gaz/propane/mazout	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Un chauffe-piscine au gaz naturel	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Un chauffe-piscine au propane	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Un capteur solaire	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	11 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	100 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	9 %	0 %
QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	6 %	0 %	22 %	0 %	6 %	0 %	2 %	0 %	10 %	10 %	0 %	14 %	6 %	0 %
Non	94 %	100 %	78 %	100 %	94 %	100 %	98 %	100 %	90 %	90 %	100 %	86 %	94 %	100 %
AQUA) Diffusion des piscines et des spas	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : A une piscine	18 %	30 %	48 %	0 %	17 %	9 %	5 % ↓	0 %	19 %	26 %	0 %	38 %	17 %	9 %
Sous-total : A un spa	6 %	0 %	22 %	0 %	6 %	0 %	2 %	0 %	10 %	10 %	0 %	14 %	6 %	0 %
A une piscine seulement	15 %	30 %	40 %	0 %	15 %	9 %	5 %	0 %	11 %	23 %	0 %	33 %	15 %	9 %
A un spa seulement	4 %	0 %	14 %	0 %	4 %	0 %	2 %	0 %	2 %	8 %	0 %	9 %	4 %	0 %
A une piscine et un spa	2 %	0 %	8 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	8 %	2 %	0 %	5 %	2 %	0 %
N'a pas de piscine ni de spa	78 %	70 %	37 %	100 %	78 %	91 %	93 % ↑	100 %	79 %	67 % ↓	100 %	53 %	78 %	91 %
QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	10 %	15 %	43 %	34 %	10 %	0 %	3 %	0 %	5 %	14 %	0 %	36 %	10 %	0 %
Non	90 %	85 %	57 %	66 %	90 %	100 %	97 %	100 %	95 %	86 %	100 %	64 %	90 %	100 %
QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?	n = 84	n = 1	n = 5	n = 1	n = 68	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 7	n = 0	n = 7	n = 68	n = 0
Oui	76 %	100 %	83 %	100 %	79 %	0 %	0 %	0 %	0 %	57 %	0 %	87 %	79 %	0 %
Non	23 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	100 %	0 %	100 %	43 %	0 %	0 %	21 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? (Base a de l'internet)	n = 938	n = 5	n = 12	n = 3	n = 797	n = 13	n = 33	n = 3	n = 23	n = 45	n = 4	n = 20	n = 797	n = 13
Oui	23 %	15 %	45 %	0 %	23 %	13 %	22 %	0 %	11 %	34 %	77 %	32 %	23 %	13 %
Non	77 %	85 %	55 %	100 %	77 %	87 %	78 %	100 %	89 %	66 %	23 %	68 %	77 %	87 %
QU1R) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? - Base totale (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	21 %	15 %	45 %	0 %	21 %	12 %	21 %	0 %	9 %	29 %	58 %	32 %	21 %	12 %
Non	79 %	85 %	55 %	100 %	79 %	88 %	79 %	100 %	91 %	72 %	42 %	68 %	79 %	88 %
QU2A) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central	n = 60	n = 1	n = 5	n = 0	n = 39	n = 1	n = 7	n = 0	n = 2	n = 2	n = 3	n = 6	n = 39	n = 1
Oui	41 %	0 %	58 %	0 %	43 %	100 %	28 %	0 %	50 %	0 %	0 %	52 %	43 %	100 %
Non	40 %	100 %	42 %	0 %	35 %	0 %	63 %	0 %	50 %	56 %	44 %	49 %	35 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	19 %	0 %	0 %	0 %	22 %	0 %	9 %	0 %	0 %	44 %	56 %	0 %	22 %	0 %
QU2AR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base : Répondants ayant des objets connectés)	n = 201	n = 1	n = 5	n = 0	n = 166	n = 1	n = 7	n = 0	n = 3	n = 15	n = 3	n = 6	n = 166	n = 1
Oui	13 %	0 %	58 %	0 %	11 %	100 %	28 %	0 %	30 %	0 %	0 %	52 %	11 %	100 %
Non	81 %	100 %	42 %	0 %	83 %	0 %	63 %	0 %	70 %	94 %	44 %	49 %	83 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	9 %	0 %	0 %	6 %	56 %	0 %	6 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QU2G) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	n = 32	n = 0	n = 1	n = 0	n = 28	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 0	n = 1	n = 28	n = 0
Oui	26 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %
Non	72 %	0 %	100 %	0 %	68 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	100 %	68 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
QU2GR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 1	n = 5	n = 0	n = 166	n = 1	n = 7	n = 0	n = 3	n = 15	n = 3	n = 6	n = 166	n = 1
Oui	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Non	95 %	100 %	100 %	0 %	94 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2GRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Non	99 %	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	8 %	0 %	26 %	0 %	8 %	12 %	6 %	0 %	3 %	5 %	0 %	16 %	8 %	12 %
Non	92 %	100 %	74 %	100 %	92 %	88 %	94 %	100 %	97 %	95 %	100 %	84 %	92 %	88 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base utilise des objets connectés)	n = 201	n = 1	n = 5	n = 0	n = 166	n = 1	n = 7	n = 0	n = 3	n = 15	n = 3	n = 6	n = 166	n = 1
Oui	35 %	0 %	58 %	0 %	36 %	100 %	28 %	0 %	30 %	17 %	0 %	52 %	36 %	100 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Non	65 %	100 %	42 %	0 %	64 %	0 %	72 %	0 %	70 %	83 %	100 %	49 %	64 %	0 %
QU2H) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	n = 182	n = 1	n = 2	n = 0	n = 158	n = 1	n = 1	n = 0	n = 3	n = 15	n = 1	n = 3	n = 158	n = 1
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	0 %	96 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %
QU2HR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 1	n = 5	n = 0	n = 166	n = 1	n = 7	n = 0	n = 3	n = 15	n = 3	n = 6	n = 166	n = 1
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	0 %	97 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %
QU2HRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Non	99 %	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %
QU2I) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	n = 36	n = 1	n = 3	n = 0	n = 30	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 0	n = 4	n = 30	n = 0
Oui	52 %	100 %	68 %	0 %	53 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	73 %	53 %	0 %
Non	45 %	0 %	32 %	0 %	47 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %	27 %	47 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	58 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2IR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 1	n = 5	n = 0	n = 166	n = 1	n = 7	n = 0	n = 3	n = 15	n = 3	n = 6	n = 166	n = 1
Oui	11 %	100 %	42 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	49 %	12 %	0 %
Non	88 %	0 %	58 %	0 %	88 %	100 %	100 %	0 %	100 %	90 %	100 %	52 %	88 %	100 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
QU2IRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base totale)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	2 %	15 %	19 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	2 %	0 %
Non	97 %	85 %	81 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %	85 %	98 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Aucune	91 %	85 %	55 %	100 %	91 %	88 %	94 %	100 %	97 %	95 %	100 %	68 %	91 %	88 %
1	6 %	15 %	28 %	0 %	6 %	12 %	6 %	0 %	3 %	5 %	0 %	21 %	6 %	12 %
2+	3 %	0 %	17 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	3 %	0 %
MOYENNE:	0,1	0,2	0,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1 ↓	0,0	0,4	0,1	0,1
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés (Base utilise des objets connectés)	n = 201	n = 1	n = 5	n = 0	n = 166	n = 1	n = 7	n = 0	n = 3	n = 15	n = 3	n = 6	n = 166	n = 1
Aucune	59 %	0 %	0 %	0 %	58 %	0 %	72 %	0 %	70 %	83 %	100 %	0 %	58 %	0 %
1	30 %	100 %	63 %	0 %	29 %	100 %	28 %	0 %	30 %	17 %	0 %	67 %	29 %	100 %
2+	12 %	0 %	37 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	33 %	13 %	0 %
MOYENNE:	0,6	1,0	1,4	0,0	0,6	1,0	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	1,3	0,6	1,0
QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 0	n = 3	n = 0	n = 51	n = 1	n = 2	n = 0	n = 1	n = 2	n = 0	n = 3	n = 51	n = 1
Ecobee	3 %	0 %	35 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	35 %	2 %	0 %
Hilo	36 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %
Honeywell	20 %	0 %	31 %	0 %	17 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	31 %	17 %	0 %
Mysa	3 %	0 %	34 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	34 %	2 %	0 %
NEST (Google)	6 %	0 %	0 %	0 %	4 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	100 %
Sensi (Emerson)	5 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Sinopé	13 %	0 %	31 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	58 %	0 %	31 %	12 %	0 %
Stelpro (Flextherm)	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Kinetic	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Schluter	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Daikin	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Aube	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %	0 %	9 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 0	n = 3	n = 0	n = 51	n = 1	n = 2	n = 0	n = 1	n = 2	n = 0	n = 3	n = 51	n = 1
Ils étaient déjà installés lorsque le répo	9 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
En magasin	16 %	0 %	34 %	0 %	11 %	100 %	44 %	0 %	0 %	42 %	0 %	34 %	11 %	100 %
En ligne / sur internet	31 %	0 %	31 %	0 %	31 %	0 %	56 %	0 %	0 %	58 %	0 %	31 %	31 %	0 %
Auprès d’une entreprise spécialisée da	30 %	0 %	66 %	0 %	30 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	66 %	30 %	0 %
Par un autre moyen	13 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Je ne sais pas	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
QAC1) Votre domicile est-il équipé d’une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	1 %	20 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	1 %	0 %
Sous-total : Non/Ne sait pas	99 %	80 %	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	99 %	100 %
Non	99 %	80 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95 %	98 %	100 %
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QAC2) Quelle source de chauffage est utilisée par ce système de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 10	n = 1	n = 0	n = 0	n = 9	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 9	n = 0
L’électricité	67 %	0 %	0 %	0 %	73 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	73 %	0 %
Une autre source	18 %	100 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	10 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	15 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %
NB_AUTRE1) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée, Voiture électrique)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Aucun/Ne sait pas	72 %	50 %	29 %	66 %	72 %	91 %	90 % ↑	100 %	74 %	62 %	100 %	39 %	72 %	91 %
Sous-total : Au Moins 1	28 %	50 %	71 %	34 %	28 %	9 %	10 % ↓	0 %	26 %	38 %	0 %	61 %	28 %	9 %
1	21 %	35 %	29 %	34 %	22 %	9 %	10 %	0 %	18 %	26 %	0 %	31 %	22 %	9 %
2	6 %	15 %	42 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	8 %	11 %	0 %	30 %	6 %	0 %
3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
4	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,7	1,1	0,3	0,3	0,1	0,1 ↓	0,0	0,3	0,5	0,0	0,9	0,3	0,1
NB_AUTRE2) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Aucun/Ne sait pas	78 %	50 %	37 %	100 %	78 %	91 %	93 % ↑	100 %	79 %	67 %	100 %	49 %	78 %	91 %
Sous-total : Au Moins 1	22 %	50 %	63 %	0 %	22 %	9 %	7 % ↓	0 %	21 %	33 %	0 %	51 %	22 %	9 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
1	19 %	50 %	55 %	0 %	19 %	9 %	7 %	0 %	13 %	31 % ↑	0 %	46 %	19 %	9 %
2	3 %	0 %	8 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	8 %	2 %	0 %	5 %	3 %	0 %
3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,3	0,5	0,7	0,0	0,3	0,1	0,1 ↓	0,0	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,1
QL1) En vous incluant, combien de personnes habitent ce logement?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
1 personne	27 %	15 %	16 %	0 %	27 %	27 %	34 %	25 %	30 %	18 %	50 %	14 %	27 %	27 %
2 personnes	36 %	50 %	38 %	100 %	36 %	31 %	16 % ↓	75 %	39 %	36 %	7 %	49 %	36 %	31 %
3 personnes	12 %	16 %	13 %	0 %	11 %	10 %	17 %	0 %	21 %	15 %	25 %	12 %	11 %	10 %
Sous-total : 4 personnes et plus	19 %	20 %	27 %	0 %	19 %	23 %	28 %	0 %	3 %	24 %	17 %	22 %	19 %	23 %
Ne répond pas	7 %	0 %	5 %	0 %	7 %	9 %	4 %	0 %	7 %	6 %	0 %	3 %	7 %	9 %
MOYENNE:	2,4	2,6	2,8	2,0	2,3	2,4	2,6	1,8	2,0	2,6	2,1	2,6	2,3	2,4
AGEM) Age	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
18 à 24 ans	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	3 %	0 %
25 à 34 ans	11 %	0 %	12 %	0 %	11 %	12 %	14 %	0 %	7 %	6 %	58 %	7 %	11 %	12 %
35 à 44 ans	18 %	0 %	37 %	0 %	18 %	21 %	15 %	0 %	12 %	18 %	0 %	23 %	18 %	21 %
45 à 54 ans	18 %	35 %	8 %	0 %	18 %	10 %	22 %	0 %	10 %	20 %	17 %	13 %	18 %	10 %
55 à 64 ans	19 %	0 %	8 %	0 %	20 %	19 %	11 %	0 %	21 %	14 %	0 %	5 %	20 %	19 %
65 ans et plus	31 %	65 %	35 %	100 %	29 % ↓	38 %	34 %	100 %	49 %	34 %	25 %	51 %	29 % ↓	38 %
NSP/NRP	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	4 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %
MOYENNE:	51,5	59,5	49,7	65,0	51,2	52,9	51,6	65,0	56,7	52,2	41,9	54,1	51,2	52,9
QL4A) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Primaire	4 %	0 %	0 %	33 %	4 %	0 %	8 %	20 %	12 %	2 %	0 %	5 %	4 %	0 %
Secondaire	28 %	50 %	28 %	34 %	26 %	21 %	18 %	25 %	44 %	45 % ↑	25 %	34 %	26 %	21 %
CEGEP/techniques	26 %	15 %	23 %	32 %	27 %	41 %	27 %	55 %	25 %	14 % ↓	25 %	22 %	27 %	41 %
Université	38 %	35 %	50 %	0 %	39 %	38 %	40 %	0 %	16 %	34 %	50 %	40 %	39 %	38 %
Ne sait pas / Ne répond pas	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	7 %	0 %	3 %	5 %	0 %	0 %	4 %	0 %
QL5A) Approximativement, quelle est la valeur de votre résidence incluant le terrain?	n = 606	n = 3	n = 10	n = 3	n = 479	n = 10	n = 19	n = 4	n = 26	n = 51	n = 1	n = 16	n = 479	n = 10
Moins de 100 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	12 %	0 %	25 %	2 %	3 %	0 %	0 %	1 %	12 %
100 000 à 199 999 \$	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	11 %	0 %	9 %	18 %	11 %	0 %	0 %	8 %	11 %
200 000 \$ 299 999 \$	12 %	27 %	0 %	34 %	12 %	19 %	5 %	0 %	14 %	20 %	100 %	10 %	12 %	19 %
Sous-total : 300 000 \$ et plus	68 %	23 %	75 %	66 %	70 % ↑	58 %	84 %	45 %	47 %	52 % ↓	0 %	64 %	70 % ↑	58 %
300 000 \$ à 399 999 \$	16 %	0 %	8 %	32 %	17 %	0 %	18 %	0 %	20 %	12 %	0 %	11 %	17 %	0 %
400 000 \$ à 499 999 \$	14 %	0 %	11 %	33 %	15 %	0 %	26 %	0 %	4 %	9 %	0 %	12 %	15 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : 500 000 \$ et plus	37 %	23 %	56 %	0 %	38 %	58 %	40 %	45 %	23 %	31 %	0 %	41 %	38 %	58 %
500 000 \$ à 599 999 \$	13 %	23 %	19 %	0 %	13 %	17 %	9 %	0 %	9 %	16 %	0 %	17 %	13 %	17 %
600 000 \$ à 699 999 \$	7 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	10 %	0 %	4 %	7 %	0 %	0 %	8 %	0 %
700 000 \$ à 799 999 \$	4 %	0 %	9 %	0 %	4 %	13 %	0 %	0 %	7 %	4 %	0 %	6 %	4 %	13 %
800 000 \$ à 899 999 \$	4 %	0 %	10 %	0 %	5 %	0 %	5 %	0 %	0 %	2 %	0 %	7 %	5 %	0 %
900 000 \$ à 999 999 \$	3 %	0 %	9 %	0 %	3 %	17 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	3 %	17 %
1 million \$ ou plus	6 %	0 %	8 %	0 %	6 %	11 %	14 %	45 %	3 %	2 %	0 %	5 %	6 %	11 %
NSP/NRP	10 %	50 %	25 %	0 %	9 % ↓	0 %	11 %	20 %	19 %	15 %	0 %	25 %	9 % ↓	0 %
MOYENNE:	486857,6	388814,7	678292,9	349348,6	489136,4	533899,9	576178,2	618620,0	382665,5	413162,1 ↓	250000,0	571963,2	489136,4	533899,9
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base incluant les NSP)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Sous-total : 105 000\$ ou moins	50 %	67 %	43 %	100 %	51 %	50 %	40 %	34 %	69 %	35 % ↓	50 %	56 %	51 %	50 %
Ménage à faible revenu	18 %	35 %	16 %	68 %	18 %	15 %	14 %	25 %	28 %	12 %	25 %	28 %	18 %	15 %
De 31 000\$ ou moins	7 %	0 %	16 %	0 %	7 %	0 %	3 %	25 %	13 %	10 %	0 %	10 %	7 %	0 %
De 39 000\$ ou moins	6 %	0 %	0 %	68 %	6 %	7 %	8 %	0 %	10 %	2 %	0 %	9 %	6 %	7 %
De 48 000\$ ou moins	2 %	16 %	0 %	0 %	2 %	0 %	3 %	0 %	2 %	0 %	25 %	4 %	2 %	0 %
De 58 000\$ ou moins	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	9 %
De 66 000\$ ou moins	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %
De 74 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000 \$	12 %	15 %	0 %	0 %	12 %	27 %	21 %	0 %	10 %	3 %	25 %	3 %	12 %	27 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000 \$	14 %	17 %	19 %	32 %	15 %	9 %	3 %	9 %	16 %	10 %	0 %	21 %	15 %	9 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000 \$	4 %	0 %	7 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	16 %	9 %	0 %	4 %	3 %	0 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	7 %	0 %	6 %	0 %	6 %	11 %	13 %	0 %	0 %	10 %	7 %	4 %	6 %	11 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	5 %	0 %	9 %	0 %	5 %	0 %	3 %	0 %	0 %	7 %	0 %	6 %	5 %	0 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	6 %	0 %	8 %	0 %	6 %	0 %	8 %	0 %	0 %	3 %	0 %	5 %	6 %	0 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	22 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	3 %	22 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 % ↑	0 %	0 %	1 %	0 %
De 300 000 \$ et plus	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Je préfère ne pas répondre	27 %	33 %	35 %	0 %	26 %	16 %	34 %	66 %	31 %	34 %	42 %	29 %	26 %	16 %
MOYENNE:	91916,2	56212,0	85842,6	43104,6	92266,8	110804,0	90782,4	36343,4	54988,2	114776,1	59981,0	71033,9	92266,8	110804,0
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base excluant les NSP)	n = 744	n = 4	n = 8	n = 3	n = 631	n = 12	n = 24	n = 2	n = 21	n = 36	n = 3	n = 15	n = 631	n = 12
Sous-total : 105 000\$ ou moins	69 %	100 %	65 %	100 %	69 %	60 %	61 %	100 %	100 %	53 % ↓	87 %	80 %	69 %	60 %
Ménage à faible revenu	24 %	52 %	25 %	68 %	24 %	18 %	21 %	73 %	40 %	19 %	44 %	39 %	24 %	18 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
De 31 000\$ ou moins	10 %	0 %	25 %	0 %	9 %	0 %	4 %	73 %	20 %	15 %	0 %	15 %	9 %	0 %
De 39 000\$ ou moins	8 %	0 %	0 %	68 %	8 %	8 %	12 %	0 %	14 %	3 %	0 %	13 %	8 %	8 %
De 48 000\$ ou moins	3 %	23 %	0 %	0 %	3 %	0 %	4 %	0 %	3 %	0 %	44 %	5 %	3 %	0 %
De 58 000\$ ou moins	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	10 %
De 66 000\$ ou moins	1 %	29 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %
De 74 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000 \$	17 %	22 %	0 %	0 %	17 %	32 %	32 %	0 %	14 %	5 %	44 %	5 %	17 %	32 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000 \$	19 %	26 %	30 %	32 %	20 %	10 %	5 %	27 %	23 %	16 %	0 %	29 %	20 %	10 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000 \$	5 %	0 %	11 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	23 %	13 % ↑	0 %	6 %	5 %	0 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	9 %	0 %	9 %	0 %	9 %	13 %	19 %	0 %	0 %	16 %	13 %	5 %	9 %	13 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	6 %	0 %	13 %	0 %	6 %	0 %	4 %	0 %	0 %	11 %	0 %	8 %	6 %	0 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	8 %	0 %	13 %	0 %	8 %	0 %	13 %	0 %	0 %	5 %	0 %	7 %	8 %	0 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	27 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	4 %	27 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 %	1 %	0 %
De 300 000 \$ et plus	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	3 %	0 %
MOYENNE:	91916,2	56212,0	85842,6	43104,6	92266,8	110804,0	90782,4	36343,4	54988,2	114776,1	59981,0	71033,9	92266,8	110804,0
MFR) Ménage à faible revenu (Base incluant les NSP)	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Oui	18 %	35 %	16 %	68 %	18 %	15 %	14 %	25 %	28 %	12 %	25 %	28 %	18 %	15 %
Non	55 %	32 %	49 %	32 %	56 %	68 %	52 %	9 %	41 %	54 %	32 %	43 %	56 %	68 %
Ne répond pas	27 %	33 %	35 %	0 %	26 %	16 %	34 %	66 %	31 %	34 %	42 %	29 %	26 %	16 %
MFR) Ménage à faible revenu (Base excluant les NSP)	n = 744	n = 4	n = 8	n = 3	n = 631	n = 12	n = 24	n = 2	n = 21	n = 36	n = 3	n = 15	n = 631	n = 12
Oui	24 %	52 %	25 %	68 %	24 %	18 %	21 %	73 %	40 %	19 %	44 %	39 %	24 %	18 %
Non	76 %	48 %	75 %	32 %	76 %	82 %	79 %	27 %	60 %	81 %	56 %	61 %	76 %	82 %
QL6) Sexe	n = 1 012	n = 5	n = 12	n = 3	n = 853	n = 14	n = 35	n = 4	n = 28	n = 53	n = 5	n = 20	n = 853	n = 14
Homme	53 %	84 %	44 %	100 %	51 % ↓	80 %	54 %	66 %	61 %	67 % ↑	42 %	61 %	51 % ↓	80 %
Femme	47 %	16 %	56 %	0 %	49 % ↑	20 %	46 %	34 %	39 %	33 % ↓	58 %	39 %	49 % ↑	20 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
BANQ) Échantillon Échantillon régulier	n = 1 012 100 %	n = 35 100 %	n = 81 100 %	n = 9 100 %	n = 567 100 %	n = 66 100 %	n = 58 100 %	n = 188 100 %	n = 76 100 %	n = 7 100 %	n = 33 100 %	n = 17 100 %	n = 28 100 %	n = 53 100 %
S_LAN) Langue d'entrevue Français Anglais	n = 1 012 90 % 10 %	n = 35 68 % ↓ 32 % ↑	n = 81 97 % ↑ 3 % ↓	n = 9 100 % 0 %	n = 567 91 % 9 %	n = 66 80 % ↓ 20 % ↑	n = 58 78 % ↓ 22 % ↑	n = 188 93 % 7 %	n = 76 97 % 3 %	n = 7 85 % 15 %	n = 33 94 % 6 %	n = 17 88 % 12 %	n = 28 97 % 3 %	n = 53 97 % 3 %
ZONE) IDM Nord IDM Sud IDM Est IDM Ouest Chateauguay-Vaudreuil Le Haut St-Laurent Drummonville Sorel-Victoriaville Des Seigneuries Ozias-Leduc Des Cantons CUQ Montmorency-nord Lévis Appalaches St-Maurice Saguenay Laval Antoine-Labelle Lanaudière Milles-Îles CUO Outaouais rural Le Noroit Côte-Nord Bas St-Laurent Gaspésie	n = 1 012 5 % 4 % 7 % 7 % 4 % 1 % 2 % 2 % 6 % 4 % 3 % 8 % 2 % 4 % 3 % 4 % 3 % 5 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 %	n = 35 11 % 9 % 5 % 18 % ↑ 2 % 0 % 0 % 0 % 11 % 2 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 4 % 31 % ↑ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	n = 81 0 % ↓ 0 % 0 % ↓ 2 % 4 % 3 % 5 % ↑ 4 % 1 % 2 % 7 % 8 % 3 % 6 % 3 % 7 % 9 % ↑ 9 % ↑ 3 % 1 % 9 % ↑ 9 % ↑ 3 % 2 % 2 % 9 % ↑ 2 %	n = 9 12 % 12 % 0 % 12 % 23 % 0 % 0 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 4 %	n = 567 6 % 6 % 9 % ↑ 5 % ↓ 4 % 2 % 1 % 2 % 7 % 4 % 3 % 9 % 1 % 4 % 2 % 3 % 5 % 4 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 %	n = 66 6 % 3 % 2 % 12 % 14 % ↑ 0 % 0 % 3 % 5 % 1 % 4 % 0 % 6 % 3 % 3 % 0 % 2 % 0 % 5 % 4 % 5 % 16 % ↑ 4 % 3 % 1 % 1 % 2 %	n = 58 13 % ↑ 9 % ↑ 18 % ↑ 22 % ↑ 1 % 0 % 1 % 4 % 6 % 5 % 0 % 4 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 5 % 2 % 2 % 0 % 1 % 3 % 1 %	n = 188 3 % 2 % 2 % ↓ 7 % 3 % 1 % 2 % 6 % 6 % 3 % 6 % 3 % 4 % 5 % 6 % ↑ 5 % 3 % 7 % 3 % 7 % 7 % 2 % 2 % 3 % 0 % 1 %	n = 76 0 % ↓ 0 % 0 % ↓ 2 % 3 % 3 % 6 % ↑ 4 % 2 % 7 % 1 % 0 % 3 % 5 % 3 % 7 % 1 % 0 % 10 % 6 % 8 % 2 % 9 % ↑ 3 % 2 % 9 % ↑ 2 %	n = 7 20 % 0 % 27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 13 % 6 % 0 % 7 % 0 % 14 % 15 % 0 % 0 % 5 % 0 % 2 % 0 %	n = 33 0 % 8 % 10 % 6 % 0 % 0 % 2 % 3 % 3 % 7 % 9 % 23 % 3 % 0 % 0 % 6 % 7 % 0 % 4 % 0 % 4 % 0 % 5 % 5 % 2 % 9 % ↑ 0 %	n = 17 7 % 0 % 8 % 5 % 5 % 0 % 0 % 5 % 9 % 0 % 23 % 0 % 6 % 0 % 14 % 15 % 0 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 %	n = 28 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 8 % 5 % 6 % 0 % 5 % 4 % 0 % 4 % 0 % 0 % 4 % 0 % 4 % 17 % 0 % 4 % 14 % 7 % 3 % 5 % 2 %	n = 53 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 % 3 % 2 % 9 % 10 % 4 % 9 % 7 % 4 % 8 % 2 % 0 % 2 % 2 % 5 % 6 % 2 % 1 % 11 % 1 %
TERRHQ) Territoire HQ Montréal Richelieu Montmorency Laurentides	n = 1 012 24 % 23 % 22 % 27 %	n = 35 43 % ↑ 16 % 4 % ↓ 37 %	n = 81 2 % ↓ 25 % 27 % 33 %	n = 9 37 % 31 % 10 % 13 %	n = 567 26 % 23 % 23 % 24 %	n = 66 24 % 24 % 16 % 32 %	n = 58 62 % ↑ 18 % 7 % ↓ 10 % ↓	n = 188 14 % ↓ 25 % 26 % 32 %	n = 76 2 % ↓ 26 % 26 % 32 %	n = 7 47 % 0 % 13 % 40 %	n = 33 24 % 10 % 29 % 27 %	n = 17 19 % 19 % 29 % 34 %	n = 28 6 % 26 % 11 % 45 %	n = 53 0 % 25 % 36 % 26 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Est et nord du Québec	5 %	0 %	12 % ↑	8 %	4 %	4 %	4 %	3 %	13 % ↑	0 %	10 %	0 %	11 %	13 %
CONS) Consommation annuelle (kwh)	n = 892	n = 32	n = 79	n = 8	n = 485	n = 58	n = 52	n = 173	n = 74	n = 6	n = 31	n = 13	n = 27	n = 52
Moins de 9 500 kWh	28 %	65 % ↑	23 %	58 %	32 % ↑	31 %	54 % ↑	11 % ↓	24 %	38 %	24 %	43 %	36 %	17 %
9 500 à 14 499 kWh	20 %	24 %	17 %	5 %	22 % ↑	21 %	12 %	17 %	18 %	31 %	14 %	9 %	13 %	19 %
14 500 à 19 499 kWh	17 %	9 %	17 %	13 %	18 %	14 %	8 %	20 %	18 %	16 %	13 %	0 %	7 %	22 %
19 500 à 24 499 kWh	15 %	2 %	21 %	0 %	12 %	10 %	5 %	21 % ↑	22 %	15 %	21 %	6 %	23 %	21 %
24 500 à 29 499 kWh	9 %	0 %	11 %	24 %	7 % ↓	12 %	4 %	15 % ↑	9 %	0 %	12 %	23 %	17 %	8 %
29 500 à 34 499 kWh	5 %	0 %	6 %	0 %	4 %	7 %	3 %	5 %	7 %	0 %	12 %	11 %	6 %	6 %
34 500 kWh et plus	7 %	0 %	5 %	0 %	5 % ↓	5 %	13 %	12 % ↑	4 %	0 %	3 %	8 %	0 %	7 %
MOYENNE:	17021,8	7522,5 ↓	17738,1	10833,3	15678,7 ↓	16013,8	14094,3	21449,2 ↑	16982,4	10740,5	18811,1	17747,0	15843,4	18699,6
QA1) Quel est votre lien avec ce logement?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Le propriétaire / Co-propriétaire	63 %	61 %	92 % ↑	54 %	49 % ↓	81 % ↑	52 %	88 % ↑	91 % ↑	62 %	70 %	52 %	91 %	92 %
Le locataire / Co-locataire	37 %	39 %	8 % ↓	46 %	51 % ↑	19 % ↓	48 %	12 % ↓	9 % ↓	38 %	30 %	48 %	9 %	8 %
QA1A) Habitez-vous ce logement, que ce soit à temps plein ou temps partiel ne serait-ce que quelques jours par année?	n = 606	n = 19	n = 77	n = 5	n = 254	n = 52	n = 26	n = 166	n = 72	n = 4	n = 24	n = 8	n = 26	n = 51
Oui, à temps plein	93 %	100 %	83 % ↓	81 %	91 %	98 %	97 %	98 % ↑	83 % ↓	68 %	79 %	76 %	86 %	81 %
Oui, à temps partiel, ne serait-ce que quelques jours par année	7 %	0 %	17 % ↑	19 %	9 %	2 %	3 %	2 % ↓	17 % ↑	32 %	21 %	24 %	14 %	19 %
QA2) Est-ce votre résidence principale ou secondaire?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Résidence principale	95 %	100 %	84 % ↓	90 %	95 %	97 %	98 %	99 % ↑	84 % ↓	100 %	88 % ↓	87 %	86 %	83 %
Résidence secondaire	5 %	0 %	16 % ↑	10 %	5 %	3 %	2 %	1 % ↓	16 % ↑	0 %	13 % ↑	13 %	14 %	17 %
AGRI1) Cette résidence est-elle annexée à une exploitation agricole?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	2 %	3 %	7 % ↑	0 %	1 % ↓	3 %	0 %	2 %	7 % ↑	15 %	0 %	0 %	3 %	9 %
Non	98 %	97 %	93 % ↓	100 %	99 % ↑	97 %	100 %	98 %	93 % ↓	85 %	100 %	100 %	97 %	91 %
AGRI2) L'exploitation agricole utilise-t-elle le même compteur électrique que la résidence principale?	n = 14	n = 1	n = 4	n = 0	n = 3	n = 2	n = 0	n = 4	n = 4	n = 1	n = 0	n = 0	n = 1	n = 3
Oui	38 %	100 %	14 %	0 %	33 %	38 %	0 %	58 %	14 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Non	62 %	0 %	86 %	0 %	67 %	62 %	0 %	42 %	86 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
QA4) De quel genre d'habitation s'agit-il?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : Maison individuelle	54 %	35 % ↓	98 % ↑	54 %	39 % ↓	70 % ↑	23 % ↓	85 % ↑	97 % ↑	14 %	75 % ↑	44 %	93 %	100 %
Maison individuelle détachée/unifamiliale	46 %	26 % ↓	90 % ↑	31 %	32 % ↓	62 % ↑	14 % ↓	74 % ↑	90 % ↑	0 %	68 % ↑	39 %	93 %	89 %
Maison jumelée/bout de rangée attachée	7 %	9 %	6 %	0 %	6 %	6 %	9 %	9 %	7 %	0 %	4 %	0 %	0 %	10 %
Maison mobile/roulotte	1 %	0 %	1 %	23 %	1 %	1 %	0 %	2 %	1 %	14 %	3 %	6 %	0 %	1 %
Sous-total : En rangée	2 %	8 % ↑	0 %	0 %	3 %	4 %	2 %	1 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maison individuelle en rangée attachée	2 %	8 % ↑	0 %	0 %	3 %	4 %	2 %	1 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Duplex	7 %	9 %	1 % ↓	0 %	9 % ↑	5 %	10 %	5 %	2 %	15 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Duplex détaché	3 %	6 %	1 %	0 %	4 %	4 %	2 %	3 %	2 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Duplex jumelé/en bout de rangée attachée	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	7 % ↑	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Duplex en milieu de rangée attaché 2 côtés	1 %	3 %	0 %	0 %	2 %	1 %	1 %	1 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Triplex	7 %	5 %	1 % ↓	12 %	9 % ↑	5 %	13 % ↑	1 % ↓	1 % ↓	46 %	3 %	5 %	3 %	0 %
Triplex détaché	2 %	2 %	0 %	0 %	4 % ↑	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	3 %	5 %	0 %	0 %
Triplex jumelé/en bout de rangée attachée	2 %	0 %	1 %	0 %	2 %	0 %	7 % ↑	0 %	1 %	13 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Triplex milieu de rangée attaché 2 côtés	2 %	3 %	0 %	12 %	3 %	4 %	7 % ↑	0 % ↓	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Collective	29 %	43 %	0 % ↓	34 %	40 % ↑	16 % ↓	52 % ↑	9 % ↓	0 % ↓	14 %	22 %	50 %	0 %	0 %
Immeuble de 4 à 8 appartements	15 %	16 %	0 % ↓	21 %	21 % ↑	6 % ↓	23 %	3 % ↓	0 % ↓	14 %	13 %	19 %	0 %	0 %
Immeuble de 9 à 19 appartements	5 %	12 %	0 % ↓	12 %	7 % ↑	5 %	9 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	4 %	17 %	0 %	0 %
Immeuble de 20 à 49 appartements	4 %	12 % ↑	0 %	0 %	4 %	2 %	11 % ↑	2 %	0 %	0 %	3 %	7 %	0 %	0 %
Immeuble de 50 appartements ou plus	5 %	3 %	0 % ↓	0 %	6 %	3 %	8 %	5 %	0 % ↓	0 %	2 %	8 %	0 %	0 %
Immeuble à appartement (sans précision)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA4R) Type d'habitation	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Uni	57 %	43 %	98 % ↑	54 %	42 % ↓	74 % ↑	25 % ↓	85 % ↑	97 % ↑	25 %	75 % ↑	44 %	93 %	100 %
Plex	14 %	14 %	2 % ↓	12 %	18 % ↑	11 %	24 % ↑	6 % ↓	3 % ↓	61 %	3 %	5 %	7 %	0 %
Multi	29 %	43 %	0 % ↓	34 %	40 % ↑	16 % ↓	52 % ↑	9 % ↓	0 % ↓	14 %	22 %	50 %	0 %	0 %
Ne sait pas	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA4RR) Type d'habitation regroupé selon StatCan	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Maison individuelle non attenante (incluant mobile/roulotte)	48 %	26 % ↓	91 % ↑	54 %	33 % ↓	64 % ↑	14 % ↓	76 % ↑	91 % ↑	14 %	71 % ↑	44 %	93 %	90 %
Autre type de maison	9 %	16 %	6 %	0 %	9 %	10 %	11 %	10 %	7 %	10 %	4 %	0 %	0 %	10 %
Autre type de construction	43 %	57 %	2 % ↓	46 %	58 % ↑	26 % ↓	75 % ↑	15 % ↓	3 % ↓	75 %	25 % ↓	56 %	7 %	0 %
QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	93 %	95 %	85 % ↓	77 %	92 %	97 %	95 %	98 % ↑	84 % ↓	100 %	89 %	94 %	85 %	85 %
Non	7 %	5 %	15 % ↑	23 %	8 %	3 %	5 %	2 % ↓	17 % ↑	0 %	11 %	6 %	15 %	15 %
SOURC) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
L'électricité et le mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	1 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
L'électricité et le gaz naturel	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	7 % ↑	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
L'électricité et le propane	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
L'électricité	85 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	100 % ↑	57 % ↓	48 % ↓	93 % ↑	0 % ↓	71 %	100 % ↑	45 %	0 %	0 %
Le mazout (huile)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	8 % ↑	11 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %
Le gaz naturel	4 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	21 % ↑	35 % ↑	0 % ↓	0 %	15 %	0 %	11 %	0 %	0 %
Le propane	0 %	0 %	0 %	50 %	0 % ↓	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	6 %	0 %	0 %
Le bois (ou granule)	3 %	0 %	35 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	37 % ↑	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Le bois (ou granules) ET électricité	5 %	0 %	65 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	2 %	0 % ↓	63 % ↑	0 %	0 %	25 %	0 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	50 %	0 % ↓	2 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Électricité	85 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	100 % ↑	57 % ↓	48 % ↓	93 % ↑	0 % ↓	71 %	100 % ↑	45 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	15 %	100 % ↑	100 % ↑	100 %	0 % ↓	43 % ↑	52 % ↑	7 % ↓	100 % ↑	29 %	0 % ↓	55 %	100 %	100 %
Bi-énergie	2 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	9 % ↑	0 %	7 % ↑	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %
Mazout	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	8 % ↑	11 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %
Gaz naturel	4 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	21 % ↑	35 % ↑	0 % ↓	0 %	15 %	0 %	11 %	0 %	0 %
Bois seul ou en combinaison	7 %	0 %	100 % ↑	0 %	0 % ↓	0 % ↓	2 %	0 % ↓	100 % ↑	0 %	0 %	25 %	100 %	100 %
Sous-total : Autre/NSP	1 %	0 %	0 %	100 %	0 % ↓	5 % ↑	6 % ↑	0 %	0 %	14 %	0 %	6 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	1 %	0 %	0 %	100 %	0 % ↓	5 % ↑	6 % ↑	0 %	0 %	14 %	0 %	6 %	0 %	0 %
Autres	0 %	0 %	0 %	50 %	0 % ↓	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	6 %	0 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	50 %	0 % ↓	2 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base a un système central, propriétaire)	n = 158	n = 18	n = 4	n = 3	n = 0	n = 52	n = 26	n = 77	n = 3	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4
Électricité	69 %	0 %	0 %	0 %	0 %	52 % ↓	54 %	87 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	31 %	100 %	100 %	100 %	0 %	48 % ↑	46 %	13 % ↓	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Bi-énergie	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mazout	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	13 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gaz naturel	12 %	100 %	0 %	0 %	0 %	23 % ↑	30 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois seul ou en combinaison	3 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	0 %	0 %	100 %	0 %	4 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	2 %	0 %	0 %	100 %	0 %	4 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres	1 %	0 %	0 %	88 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SYSTEM1) Système principal de chauffage	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Thermopompe (pompe à chaleur) et fournaise	9 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	46 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise centrale (système central à air chaud)	6 %	38 % ↑	0 % ↓	40 %	0 % ↓	91 % ↑	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	6 %	55 % ↑	0 % ↓	37 %	0 % ↓	0 % ↓	98 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Plinthes électriques	55 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	11 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	53 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Unités convecteurs	2 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	71 % ↑	0 %	0 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans l'air	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 % ↑	0 %	0 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans le plancher	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %
Fornaise murale ou de plancher	1 %	3 %	0 %	13 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe géothermique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer	0 %	0 %	5 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %	8 %
Fornaise bi-énergie combinée (intégrée)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	7 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2 fournaies séparées fonctionnant ensemble	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise chauffe-air d'adjonction (D1)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Poêle à bois conventionnel	1 %	0 %	14 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	15 % ↑	0 %	0 %	0 %	22 %	10 %
Poêle à combustion lente	5 %	0 %	65 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	70 % ↑	0 %	0 %	0 %	53 %	71 %
Fornaise au bois	1 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	13 % ↑	0 %	0 %	0 %	25 %	5 %
Poêle aux granules	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %
Chaudière à eau chaude chauffée au bois	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Chaufferette	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %
Foyer électrique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	64 %	0 %	0 %
SYSTEM1_R) Système principal de chauffage (Regroupé)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Thermopompe (incluant géothermique)	20 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud	7 %	38 % ↑	0 % ↓	40 %	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude	6 %	55 % ↑	1 %	37 %	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Plinthes électriques	55 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Fornaise murale ou de plancher	1 %	3 %	0 %	13 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise ou poêle à bois	7 %	0 %	94 % ↑	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	100 %	90 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond	3 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 % ↑	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	4 %	5 % ↑	10 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	8 %
Autres	1 %	0 %	5 % ↑	10 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	36 %	0 %	8 %
NSP	1 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	64 %	0 %	0 %
SYSTEM2) Système principal de chauffage en combinaison	n = 53	n = 0	n = 53	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 48	n = 0	n = 0	n = 4	n = 0	n = 53
Fornaise centrale (système central à air chaud)	7 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Plinthes électriques	63 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	74 %	0 %	63 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	14 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %
Unités convecteurs	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Système radiant à rayonnement dans le plan	5 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Système radiant à rayonnement dans le volume	4 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	26 %	0 %	4 %
Fornaise murale ou de plancher	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
NSP/NRP	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
SYSTEM2_R) Système principal de chauffage en combinaison (Regroupé)	n = 53	n = 0	n = 53	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 48	n = 0	n = 0	n = 4	n = 0	n = 53
Thermopompe (incluant géothermique)	14 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %
Système central à air chaud	7 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %
Système central à eau chaude	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Plinthes électriques	63 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	74 %	0 %	63 %
Fornaise murale ou de plancher	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond	11 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	26 %	0 %	11 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
NSP	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
QC9A) Avec quel autre système votre thermopompe (pompe à chaleur) est-elle combinée?	n = 178	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 178	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Pas de système de relève	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise électrique à air chaud	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Plinthes	41 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	41 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convecteurs	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise au gaz naturel à air chaud	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise au mazout à air chaud	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer au bois	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer au propane	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Radiants de plancher	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Poêle à combustion lente	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise au bois	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SOSYS) Source et système	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Plinthes électriques - électricité	55 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud avec thermopompe	8 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	39 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	4 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	57 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise ou poêle à bois - bois (seul ou en combinaison)	7 %	0 %	94 % ↑	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	100 %	90 %
Système central à air chaud sans thermopompe et bois	1 %	38 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	21 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convecteur / système radiant - électricité	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	29 % ↑	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Système central à air chaud avec thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	7 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - électrique	3 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	48 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	8 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	9 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - gaz naturel	2 %	55 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	35 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - mazout	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	11 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres/Ne sait pas	16 %	8 %	6 % ↓	72 %	0 % ↓	2 % ↓	7 %	54 % ↑	0 % ↓	100 %	71 % ↑	100 %	0 %	10 %
CENTRAL2) Possède un système central	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	23 %	92 % ↑	6 % ↓	77 %	0 % ↓	100 % ↑	100 % ↑	47 % ↑	5 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	9 %
Non	77 %	8 % ↓	94 % ↑	23 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	53 % ↓	95 % ↑	100 %	100 % ↑	100 %	100 %	91 %
CENTRAL3) Possède un système central (Incluant les systèmes en appoint)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	24 %	92 % ↑	12 % ↓	77 %	2 % ↓	100 % ↑	100 % ↑	47 % ↑	11 % ↓	14 %	0 % ↓	0 %	17 %	9 %
Non	76 %	8 % ↓	88 % ↑	23 %	98 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	53 % ↓	89 % ↑	86 %	100 % ↑	100 %	83 %	91 %
CLIMATFP) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal	n = 193	n = 0	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 186	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 7
Oui	56 %	0 %	70 %	0 %	0 %	0 %	0 %	55 %	70 %	0 %	0 %	0 %	0 %	70 %
Non	30 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	30 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %
NSP/NRP	15 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %
THERMOR) Thermopompe (incluant géothermie, excluant l'appoint)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : A une thermopompe	36 %	18 % ↓	36 %	0 %	18 % ↓	19 % ↓	19 % ↓	100 % ↑	36 %	13 %	30 %	11 %	36 %	36 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	21 %	0 % ↓	9 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	10 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	14 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	36 %	18 % ↓	36 %	0 %	18 % ↓	19 % ↓	19 % ↓	97 % ↑	36 %	13 %	30 %	11 %	36 %	36 %
Thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	21 %	0 % ↓	9 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	97 % ↑	10 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	14 %
Thermopompe pour le chauffage seulement	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	15 %	18 %	27 % ↑	0 %	18 % ↑	19 %	19 %	0 % ↓	26 % ↑	13 %	30 % ↑	11 %	36 %	22 %
Aucune thermopompe/NSP	64 %	82 % ↑	64 %	100 %	82 % ↑	81 % ↑	81 % ↑	0 % ↓	64 %	87 %	70 %	89 %	64 %	64 %
THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : A une thermopompe	37 %	18 % ↓	36 %	0 %	19 % ↓	19 % ↓	19 % ↓	100 % ↑	36 %	13 %	30 %	11 %	36 %	36 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	33 %	15 % ↓	30 %	0 %	16 % ↓	8 % ↓	12 % ↓	100 % ↑	32 %	0 %	22 %	0 %	25 %	33 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	36 %	18 % ↓	36 %	0 %	18 % ↓	19 % ↓	19 % ↓	97 % ↑	36 %	13 %	30 %	11 %	36 %	36 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage	32 %	15 % ↓	30 %	0 %	15 % ↓	8 % ↓	12 % ↓	97 % ↑	32 %	0 %	22 %	0 %	25 %	33 %
Thermopompe pour le chauffage principal	21 %	0 % ↓	9 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	97 % ↑	10 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	14 %
Thermopompe pour le chauffage appoint	12 %	15 %	21 % ↑	0 %	15 % ↑	8 %	12 %	0 % ↓	22 % ↑	0 %	22 %	0 %	25 %	19 %
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	4 %	4 %	6 %	0 %	3 %	10 % ↑	6 %	0 % ↓	4 %	13 %	8 %	11 %	11 %	4 %
Aucune thermopompe/NSP	63 %	82 % ↑	64 %	100 %	81 % ↑	81 % ↑	81 % ↑	0 % ↓	64 %	87 %	70 %	89 %	64 %	64 %
THERMOR3) Thermopompe en chauffage (incluant géothermie et l'appoint)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage	33 %	15 % ↓	30 %	0 %	16 % ↓	8 % ↓	12 % ↓	100 % ↑	32 %	0 %	22 %	0 %	25 %	33 %
Thermopompe en principal	20 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Thermopompe en complément au système	1 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	10 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %
Thermopompe en chauffage d'appoint	12 %	15 %	21 % ↑	0 %	16 % ↑	8 %	12 %	0 % ↓	22 % ↑	0 %	22 %	0 %	25 %	19 %
THERMOR4) Thermopompe en chauffage ou en climatisation	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : A une thermopompe	37 %	18 % ↓	36 %	0 %	19 % ↓	19 % ↓	19 % ↓	100 % ↑	36 %	13 %	30 %	11 %	36 %	36 %
A une thermopompe pour le chauffage	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
A une thermopompe pour la climatisation	4 %	4 %	6 %	0 %	3 %	10 % ↑	6 %	0 % ↓	4 %	13 %	8 %	11 %	11 %	4 %
A une thermopompe pour le chauffage d'appoint	32 %	15 % ↓	30 %	0 %	15 % ↓	8 % ↓	12 % ↓	97 % ↑	32 %	0 %	22 %	0 %	25 %	33 %
THERELECT) Thermopompes avec électricité comme source principale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	29 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	16 % ↓	3 % ↓	4 % ↓	93 % ↑	0 % ↓	0 %	22 %	0 %	0 %	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	19 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	93 % ↑	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	10 %	0 %	0 % ↓	0 %	16 % ↑	3 % ↓	4 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	22 % ↑	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Locataires qui utilisent une thermopompe	4 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↓	0 %	0 %	11 % ↑	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe	2 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	11 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Propriétaires qui utilisent une thermopompe	25 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	14 % ↓	3 % ↓	4 % ↓	82 % ↑	0 % ↓	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermopompe	17 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	82 % ↑	0 % ↓	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermopompe	8 %	0 %	0 % ↓	0 %	14 % ↑	3 %	4 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %
N'utilisent pas thermopompe pour le chauffage	56 %	0 % ↓	0 % ↓	0 %	84 % ↑	54 %	43 %	0 % ↓	0 % ↓	71 %	78 % ↑	45 %	0 %	0 %
Sous-total : N'utilise pas l'électricité/NSP	15 %	100 % ↑	100 % ↑	100 %	0 % ↓	43 % ↑	52 % ↑	7 % ↓	100 % ↑	29 %	0 % ↓	55 %	100 %	100 %
N'utilisent pas l'électricité comme source principale	15 %	100 % ↑	100 % ↑	50 %	0 % ↓	42 % ↑	47 % ↑	7 % ↓	100 % ↑	29 %	0 % ↓	55 %	100 %	100 %
NSP/Refus	0 %	0 %	0 %	50 %	0 % ↓	2 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QCG1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 193	n = 0	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 186	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 7
Sous-total : Neuve	72 %	0 %	86 %	0 %	0 %	0 %	0 %	71 %	86 %	0 %	0 %	0 %	0 %	86 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit un particulier ou un professionnel	18 %	0 %	31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	31 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	54 %	0 %	54 %	0 %	0 %	0 %	0 %	53 %	54 %	0 %	0 %	0 %	0 %	54 %
Achat usagé	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	23 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %
Autre	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCE1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 141	n = 0	n = 6	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 135	n = 6	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 6
Au cours des 12 derniers mois	16 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	84 %	0 %	82 %	0 %	0 %	0 %	0 %	84 %	82 %	0 %	0 %	0 %	0 %	82 %
Il y a de 1 à 2 ans	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	31 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	31 %	36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	36 %
Il y a plus de 5 ans	27 %	0 %	47 %	0 %	0 %	0 %	0 %	27 %	47 %	0 %	0 %	0 %	0 %	47 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCF1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 24	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 23	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1
Oui	76 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	75 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	24 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCD5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Marque de la thermopompe	n = 117	n = 5	n = 14	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 0	n = 14	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 9
ACD	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	15 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	3 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Comfort-Aire	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	8 %	32 %	6 %	0 %	4 %	0 %	45 %	0 %	6 %	0 %	36 %	0 %	0 %	10 %
Direct Air	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	4 %	0 %	7 %	0 %	3 %	16 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %
Fujitsu	6 %	15 %	7 %	0 %	5 %	15 %	12 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Generallux / Generallux Star	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	6 %	0 %	19 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	31 %	11 %
Gree	10 %	24 %	8 %	0 %	12 %	0 %	19 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %
Kanartic	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	8 %	0 %	10 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	32 %	0 %	24 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Napoleon	2 %	0 %	5 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %
Senville	3 %	0 %	15 %	0 %	1 % ↓	13 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	1 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %
Tosot	2 %	0 %	6 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Trane	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	1 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %
North Cool	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Manuflow	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Acquisition de la thermopompe	n = 117	n = 5	n = 14	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 0	n = 14	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 9
Sous-total : Neuve	76 %	85 %	88 %	0 %	72 %	69 %	100 %	0 %	88 %	0 %	84 %	0 %	85 %	90 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	0 %	27 %	0 %	16 %	30 %	20 %	0 %	27 %	0 %	15 %	0 %	24 %	29 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	58 %	85 %	61 %	0 %	56 %	39 %	80 %	0 %	61 %	0 %	68 %	0 %	61 %	61 %
Achat usagé	2 %	0 %	6 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	22 %	15 %	6 %	0 %	26 %	31 %	0 %	0 %	6 %	0 %	16 %	0 %	0 %	10 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QC5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Date d'achat de la thermopompe	n = 86	n = 4	n = 12	n = 0	n = 58	n = 5	n = 6	n = 0	n = 12	n = 0	n = 5	n = 0	n = 4	n = 8
Au cours des 12 derniers mois	13 %	0 %	27 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	42 %	16 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	87 %	100 %	73 %	0 %	86 %	100 %	100 %	0 %	73 %	0 %	100 %	0 %	58 %	84 %
Il y a de 1 à 2 ans	20 %	18 %	8 %	0 %	19 %	18 %	32 %	0 %	8 %	0 %	43 %	0 %	0 %	12 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	0 %	39 %	0 %	32 %	82 %	14 %	0 %	39 %	0 %	20 %	0 %	22 %	50 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	82 %	27 %	0 %	35 %	0 %	54 %	0 %	27 %	0 %	37 %	0 %	36 %	21 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QCF5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Subvention de la thermopompe	n = 11	n = 0	n = 3	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 1
Oui	85 %	0 %	100 %	0 %	79 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCD2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 310	n = 5	n = 21	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 186	n = 21	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 16
ACD	1 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	15 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blueridge	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	14 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	7 %	32 %	9 %	0 %	4 %	0 %	45 %	5 %	9 %	0 %	36 %	0 %	0 %	12 %
Direct Air	2 %	0 %	0 %	0 %	5 % ↑	12 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	0 %	5 %	0 %	3 %	16 %	0 %	1 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	6 %	15 %	5 %	0 %	5 %	15 %	12 %	5 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %
Generallux / Generallux Star	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	4 %	0 %	14 %	0 %	4 %	0 %	0 %	3 %	14 %	0 %	0 %	0 %	31 %	7 %
Gree	9 %	24 %	10 %	0 %	12 %	0 %	19 %	7 %	10 %	0 %	0 %	0 %	18 %	6 %
Haxxair	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Heil	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	7 %	0 %	7 %	0 %	7 %	0 %	0 %	6 %	7 %	0 %	32 %	0 %	24 %	0 %
LG	1 %	0 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	0 %	4 %	0 %	5 %	0 %	0 %	10 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Napoleon	1 %	0 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Panasonic	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ruud	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	11 %	0 %	1 %	13 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	1 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Tosot	3 %	0 %	4 %	0 %	2 %	0 %	0 %	3 %	4 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Trane	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	1 %	14 %	5 %	0 %	0 %	0 %	11 %	1 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %
Zephyr	2 %	0 %	5 %	0 %	2 %	0 %	0 %	2 %	5 %	0 %	16 %	0 %	0 %	7 %
North Cool	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kwiik	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Pular	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 310	n = 5	n = 21	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 186	n = 21	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 16
Sous-total : Neuve	73 %	85 %	87 %	0 %	72 %	69 %	100 %	71 %	87 %	0 %	84 %	0 %	85 %	88 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	0 %	28 %	0 %	16 %	30 %	20 %	18 %	28 %	0 %	15 %	0 %	24 %	30 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	55 %	85 %	59 %	0 %	56 %	39 %	80 %	53 %	59 %	0 %	68 %	0 %	61 %	58 %
Achat usagé	1 %	0 %	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	23 %	15 %	9 %	0 %	26 %	31 %	0 %	23 %	9 %	0 %	16 %	0 %	0 %	12 %
Autre	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % 	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCE2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 227	n = 4	n = 18	n = 0	n = 58	n = 5	n = 6	n = 135	n = 18	n = 0	n = 5	n = 0	n = 4	n = 14
Au cours des 12 derniers mois	15 %	0 %	24 %	0 %	14 %	0 %	0 %	16 %	24 %	0 %	0 %	0 %	42 %	17 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	100 %	76 %	0 %	86 %	100 %	100 %	84 %	76 %	0 %	100 %	0 %	58 %	83 %
Il y a de 1 à 2 ans	23 %	18 %	5 %	0 %	19 %	18 %	32 %	26 %	5 %	0 %	43 %	0 %	0 %	7 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	0 %	38 %	0 %	32 %	82 %	14 %	31 %	38 %	0 %	20 %	0 %	22 %	44 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	82 %	33 %	0 %	35 %	0 %	54 %	27 %	33 %	0 %	37 %	0 %	36 %	31 %
Je ne sais pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCF2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 35	n = 0	n = 4	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 23	n = 4	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 2
Oui	79 %	0 %	100 %	0 %	79 %	0 %	0 %	75 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	21 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QCD3) CLIMATISATION														
THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 333	n = 6	n = 26	n = 0	n = 94	n = 13	n = 9	n = 181	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18
ACD	1 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	12 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blueridge	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	0 %	0 %	0 %	4 %	11 %	9 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	6 %	25 %	7 %	0 %	2 %	0 %	29 %	5 %	8 %	0 %	26 %	0 %	0 %	11 %
Direct Air	2 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	0 %	4 %	0 %	3 %	7 %	0 %	1 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	5 %	12 %	4 %	0 %	5 %	7 %	22 %	5 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
Goodman	5 %	0 %	11 %	0 %	8 %	0 %	0 %	4 %	12 %	0 %	0 %	0 %	21 %	6 %
Gree	8 %	19 %	8 %	0 %	10 %	0 %	12 %	8 %	9 %	0 %	9 %	0 %	13 %	6 %
Haxxair	1 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Heil	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Keeprite	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	6 %	0 %	6 %	0 %	6 %	0 %	0 %	7 %	6 %	0 %	23 %	0 %	17 %	0 %
LG	2 %	0 %	6 %	0 %	3 %	8 %	0 %	0 % ↓	7 %	0 %	0 %	0 %	11 %	4 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	0 %	3 %	0 %	7 %	0 %	0 %	10 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Napoleon	1 %	0 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ruud	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	9 %	0 %	1 %	6 %	0 %	0 %	9 %	0 %	8 %	0 %	0 %	13 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Tosot	2 %	0 %	4 %	0 %	2 %	0 %	0 %	2 %	4 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Trane	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	2 %	11 %	9 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	10 %	0 %	0 %	0 %	15 %	6 %
Zephyr	2 %	0 %	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	4 %	0 %	12 %	0 %	0 %	6 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
North Cool	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kwiik	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Pular	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Quietside	1 %	20 %	0 %	0 %	1 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HVAC	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 333	n = 6	n = 26	n = 0	n = 94	n = 13	n = 9	n = 181	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18
Sous-total : Neuve	71 %	68 %	85 %	0 %	67 %	40 %	80 %	72 %	89 %	0 %	77 %	41 %	90 %	83 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en ligne ou en magasin	18 %	0 %	27 %	0 %	17 %	22 %	13 %	18 %	29 %	0 %	19 %	0 %	28 %	27 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	53 %	68 %	58 %	0 %	51 %	18 %	67 %	54 %	59 %	0 %	58 %	41 %	62 %	56 %
Achat usagé	1 %	0 %	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	24 %	32 %	11 %	0 %	27 %	25 %	20 %	24 %	8 %	100 %	23 %	59 %	0 %	17 %
Autre	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	36 %	0 %	1 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCE3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 238	n = 4	n = 22	n = 0	n = 62	n = 6	n = 7	n = 134	n = 21	n = 0	n = 7	n = 1	n = 7	n = 15
Au cours des 12 derniers mois	14 %	0 %	22 %	0 %	13 %	0 %	0 %	16 %	23 %	0 %	0 %	0 %	33 %	16 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	86 %	100 %	78 %	0 %	87 %	100 %	100 %	84 %	77 %	0 %	100 %	100 %	67 %	84 %
Il y a de 1 à 2 ans	22 %	18 %	4 %	0 %	16 %	35 %	26 %	26 %	5 %	0 %	34 %	0 %	0 %	7 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	0 %	35 %	0 %	33 %	65 %	30 %	32 %	33 %	0 %	37 %	100 %	14 %	47 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	82 %	38 %	0 %	37 %	0 %	44 %	26 %	39 %	0 %	29 %	0 %	53 %	30 %
[Ne pas lire] Je ne sais pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCF3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 36	n = 0	n = 5	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 23	n = 5	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 2
Oui	79 %	0 %	100 %	0 %	79 %	0 %	0 %	74 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	21 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	26 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCD4) TOTAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 343	n = 6	n = 26	n = 0	n = 99	n = 13	n = 9	n = 186	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18
ACD	1 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	12 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Blueridge	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	0 %	0 %	0 %	4 %	11 %	9 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	6 %	25 %	7 %	0 %	3 %	0 %	29 %	5 %	8 %	0 %	26 %	0 %	0 %	11 %
Direct Air	2 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	0 %	4 %	0 %	2 %	7 %	0 %	1 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	5 %	12 %	4 %	0 %	5 %	7 %	22 %	5 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
Generallux / Generallux Star	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	5 %	0 %	11 %	0 %	7 %	0 %	0 %	3 %	12 %	0 %	0 %	0 %	21 %	6 %
Gree	8 %	19 %	8 %	0 %	10 %	0 %	12 %	7 %	9 %	0 %	9 %	0 %	13 %	6 %
Haxxair	1 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Heil	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Keeprite	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	6 %	0 %	6 %	0 %	6 %	0 %	0 %	6 %	6 %	0 %	23 %	0 %	17 %	0 %
LG	2 %	0 %	6 %	0 %	3 %	8 %	0 %	0 % ↓	7 %	0 %	0 %	0 %	11 %	4 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	0 %	3 %	0 %	7 %	0 %	0 %	10 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Napoleon	1 %	0 %	3 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ruud	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	9 %	0 %	1 %	6 %	0 %	0 %	9 %	0 %	8 %	0 %	0 %	13 %
Sharp	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Tosot	3 %	0 %	4 %	0 %	2 %	0 %	0 %	3 %	4 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Trane	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	2 %	11 %	9 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	10 %	0 %	0 %	0 %	15 %	6 %
Zephyr	2 %	0 %	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	4 %	0 %	12 %	0 %	0 %	6 %
North Cool	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kwiik	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Pular	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Quietside	1 %	20 %	0 %	0 %	1 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HVAC	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG4) TOTAL THERMOPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 343	n = 6	n = 26	n = 0	n = 99	n = 13	n = 9	n = 186	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18
Sous-total : Neuve	70 %	68 %	85 %	0 %	66 %	40 %	80 %	72 %	89 %	0 %	77 %	41 %	90 %	83 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit un fournisseur ou un installateur	18 %	0 %	27 %	0 %	16 %	22 %	13 %	18 %	29 %	0 %	19 %	0 %	28 %	27 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	52 %	68 %	58 %	0 %	50 %	18 %	67 %	54 %	59 %	0 %	58 %	41 %	62 %	56 %
Achat usagé	1 %	0 %	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	25 %	32 %	11 %	0 %	31 %	25 %	20 %	23 %	8 %	100 %	23 %	59 %	0 %	17 %
Autre	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	36 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCE4) TOTAL THERMOPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 241	n = 4	n = 22	n = 0	n = 63	n = 6	n = 7	n = 136	n = 21	n = 0	n = 7	n = 1	n = 7	n = 15
Au cours des 12 derniers mois	15 %	0 %	22 %	0 %	13 %	0 %	0 %	16 %	23 %	0 %	0 %	0 %	33 %	16 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	100 %	78 %	0 %	87 %	100 %	100 %	84 %	77 %	0 %	100 %	100 %	67 %	84 %
Il y a de 1 à 2 ans	22 %	18 %	4 %	0 %	19 %	35 %	26 %	25 %	5 %	0 %	34 %	0 %	0 %	7 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	0 %	35 %	0 %	32 %	65 %	30 %	31 %	33 %	0 %	37 %	100 %	14 %	47 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	82 %	38 %	0 %	36 %	0 %	44 %	26 %	39 %	0 %	29 %	0 %	53 %	30 %
[Ne pas lire] Je ne sais pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCF4) TOTAL THERMOPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 37	n = 0	n = 5	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 24	n = 5	n = 0	n = 0	n = 0	n = 3	n = 2
Oui	80 %	0 %	100 %	0 %	79 %	0 %	0 %	76 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	20 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	14 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
APPOINT) Nombre de systèmes d'appoint possédés	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
0	66 %	63 %	44 % ↓	60 %	74 % ↑	56 %	64 %	56 % ↓	44 % ↓	72 %	54 %	72 %	20 %	56 %
Sous-total : A de l'appoint	34 %	37 %	56 % ↑	40 %	26 % ↓	44 %	36 %	44 % ↑	56 % ↑	28 %	46 %	28 %	80 %	44 %
1	29 %	33 %	44 % ↑	40 %	22 % ↓	39 %	26 %	40 % ↑	43 % ↑	28 %	32 %	23 %	58 %	37 %
2	4 %	5 %	9 % ↑	0 %	3 %	4 %	7 %	4 %	10 % ↑	0 %	14 % ↑	5 %	13 %	7 %
3	1 %	0 %	3 % ↑	0 %	1 %	1 %	3 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,4	0,7 ↑	0,4	0,3 ↓	0,5	0,5	0,5 ↑	0,7 ↑	0,3	0,6	0,3	1,1	0,5 ↓

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	13 %	21 %	37 % ↑	17 %	0 % ↓	29 % ↑	21 %	31 % ↑	38 % ↑	14 %	26 % ↑	11 %	73 %	19 %
Non	86 %	79 %	63 % ↓	83 %	100 % ↑	70 % ↓	78 %	69 % ↓	62 % ↓	72 %	74 % ↓	84 %	27 %	81 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	2 %	1 %	1 %	0 %	14 %	0 %	5 %	0 %	0 %
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	10 %	3 %	7 %	23 %	8 % ↓	12 %	8 %	16 % ↑	5 %	0 %	12 %	17 %	0 %	11 %
Non	90 %	97 %	93 %	77 %	91 % ↑	87 %	92 %	83 % ↓	95 %	100 %	88 %	79 %	100 %	89 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fornaise individuelle murale ou de plancher - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	3 %	0 %	3 %	0 %	4 % ↑	0 %	5 %	0 % ↓	3 %	0 %	0 %	5 %	4 %	2 %
Non	97 %	100 %	97 %	100 %	95 % ↓	98 %	93 %	100 % ↑	97 %	100 %	100 %	95 %	96 %	98 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 27	n = 0	n = 3	n = 0	n = 21	n = 0	n = 2	n = 0	n = 3	n = 0	n = 0	n = 1	n = 2	n = 1
Électricité	63 %	0 %	100 %	0 %	57 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Mazout/huile	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gaz propane	27 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	5 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	12 %	13 %	18 %	0 %	16 % ↑	8 %	11 %	0 % ↓	20 % ↑	0 %	22 %	0 %	17 %	19 %
Non	88 %	87 %	82 %	100 %	84 % ↓	90 %	88 %	100 % ↑	80 %	100 %	78 %	100 %	83 %	81 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 112	n = 4	n = 13	n = 0	n = 81	n = 7	n = 5	n = 0	n = 13	n = 0	n = 6	n = 0	n = 4	n = 9
Oui	38 %	46 %	69 %	0 %	35 %	39 %	34 %	0 %	69 %	0 %	16 %	0 %	78 %	64 %
Non	49 %	54 %	31 %	0 %	49 %	61 %	43 %	0 %	31 %	0 %	84 %	0 %	22 %	36 %
Ne sait pas/Ne répond pas	13 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	23 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fornaise centrale à air chaud - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	1 %	4 %	3 %	0 %	1 %	0 %	2 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Non	99 %	96 %	96 % ↓	100 %	99 %	100 %	98 %	100 %	95 % ↓	90 %	96 %	100 %	91 %	98 %
NSP/NRP	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	10 %	4 % ↑	0 %	0 %	2 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 9	n = 1	n = 2	n = 0	n = 5	n = 0	n = 1	n = 1	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 0
Électricité	71 %	0 %	100 %	0 %	71 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Gaz naturel	29 %	100 %	0 %	0 %	30 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	99 %	100 %	100 %	100 %	99 %	97 %	100 %	99 %	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière?	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Électricité	58 %	0 %	0 %	0 %	73 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mazout/huile	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	28 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	1 %	2 %	3 % ↑	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
Non	99 %	98 %	97 %	100 %	99 %	97 %	99 %	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	92 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 5	n = 1	n = 1	n = 0	n = 3	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0
Oui	24 %	100 %	0 %	0 %	21 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	54 %	0 %	100 %	0 %	41 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	22 %	0 %	0 %	0 %	38 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint	n = 117	n = 5	n = 14	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 0	n = 14	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 9
Oui	37 %	53 %	60 %	0 %	34 %	39 %	41 %	0 %	60 %	0 %	16 %	0 %	54 %	64 %
Non	49 %	47 %	40 %	0 %	48 %	61 %	39 %	0 %	40 %	0 %	84 %	0 %	46 %	36 %
Ne sait pas / Ne répond pas	14 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
CLIMATFPA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal ou en appoint (excluant la géothermie)	n = 310	n = 5	n = 21	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 186	n = 21	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 16
Oui	49 %	53 %	63 %	0 %	34 % ↓	39 %	41 %	55 % ↑	63 %	0 %	16 %	0 %	54 %	66 %
Non	37 %	47 %	33 %	0 %	48 % ↑	61 %	39 %	30 % ↓	33 %	0 %	84 %	0 %	46 %	28 %
NSP/NRP	14 %	0 %	4 %	0 %	18 %	0 %	20 %	15 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	39 %	57 %	67 % ↑	43 %	0 % ↓	65 % ↑	59 %	69 % ↑	69 % ↑	50 %	58 %	41 %	91 %	43 %
Non	61 %	43 %	33 % ↓	57 %	100 % ↑	35 % ↓	41 %	31 % ↓	31 % ↓	0 %	43 %	42 %	9 %	57 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	17 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	29 %	7 %	13 % ↓	57 %	31 %	26 %	22 %	37 %	9 % ↓	0 %	25 %	60 %	0 %	25 %
Non	71 %	93 %	87 % ↑	43 %	69 %	74 %	78 %	63 %	91 % ↑	100 %	75 %	24 %	100 %	75 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fornaise individuelle murale ou de plancher - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	8 %	0 %	5 %	0 %	15 % ↑	0 %	13 %	0 % ↓	6 %	0 %	0 %	17 %	6 %	5 %
Non	92 %	100 %	95 %	100 %	85 % ↓	100 %	84 %	100 % ↑	94 %	100 %	100 %	83 %	94 %	95 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint)	n = 27	n = 0	n = 3	n = 0	n = 21	n = 0	n = 2	n = 0	n = 3	n = 0	n = 0	n = 1	n = 2	n = 1
Électricité	63 %	0 %	100 %	0 %	57 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Mazout/huile	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gaz propane	27 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	5 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	34 %	34 %	33 %	0 %	60 % ↑	19 %	30 %	0 % ↓	35 %	0 %	47 %	0 %	22 %	43 %
Non	65 %	66 %	67 %	100 %	38 % ↓	81 %	70 %	100 % ↑	65 %	100 %	53 %	100 %	78 %	57 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 112	n = 4	n = 13	n = 0	n = 81	n = 7	n = 5	n = 0	n = 13	n = 0	n = 6	n = 0	n = 4	n = 9
Oui	38 %	46 %	69 %	0 %	35 %	39 %	34 %	0 %	69 %	0 %	16 %	0 %	78 %	64 %
Non	49 %	54 %	31 %	0 %	49 %	61 %	43 %	0 %	31 %	0 %	84 %	0 %	22 %	36 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Ne sait pas/Ne répond pas	13 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	23 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fornaise centrale à air chaud - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	3 %	10 %	6 %	0 %	4 %	0 %	6 %	1 %	6 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Non	96 %	90 %	92 %	100 %	96 %	100 %	94 %	99 %	91 %	100 %	92 %	100 %	89 %	95 %
NSP/NRP	1 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	8 %	0 %	0 %	5 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint)	n = 9	n = 1	n = 2	n = 0	n = 5	n = 0	n = 1	n = 1	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 0
Électricité	71 %	0 %	100 %	0 %	71 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Gaz naturel	29 %	100 %	0 %	0 %	30 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	3 %	0 %	2 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	98 %	100 %	100 %	100 %	97 %	97 %	100 %	98 %	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière? (Base a de l'appoint)	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Électricité	58 %	0 %	0 %	0 %	73 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mazout/huile	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	28 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 13	n = 42	n = 3	n = 132	n = 30	n = 18	n = 78	n = 39	n = 2	n = 15	n = 5	n = 21	n = 21
Oui	2 %	5 %	5 %	0 %	3 %	0 %	4 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Non	98 %	95 %	95 %	100 %	97 %	96 %	96 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	4 % 	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD11BM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions)	n = 737	n = 30	n = 41	n = 5	n = 390	n = 50	n = 40	n = 184	n = 39	n = 4	n = 22	n = 8	n = 13	n = 28
Climatiseur central autre qu'une thermopompe	6 %	19 % ↑	4 %	14 %	5 %	31 % ↑	2 %	1 % ↓	4 %	29 %	13 %	12 %	0 %	5 %
Climatiseur de fenêtre	21 %	24 %	30 %	53 %	29 % ↑	20 %	30 %	2 % ↓	31 %	46 %	17 %	22 %	41 %	25 %
Climatiseur mobile (climatiseur portable)	13 %	22 %	2 % ↓	32 %	19 % ↑	10 %	22 %	2 % ↓	2 %	0 %	9 %	11 %	0 %	3 %
Climatiseur mural ou bibloc (mini-split)	17 %	17 %	6 %	0 %	27 % ↑	11 %	27 %	0 % ↓	7 %	0 %	16 %	15 %	5 %	7 %
Thermopompe murale	34 %	19 %	56 % ↑	0 %	24 % ↓	13 % ↓	23 %	55 % ↑	54 % ↑	25 %	43 %	23 %	42 %	63 %
Thermopompe centrale	14 %	2 %	8 %	0 %	2 % ↓	11 %	2 % ↓	44 % ↑	8 %	0 %	0 %	0 %	23 %	0 %
Thermopompe géothermique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Aucune de ces réponses	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	5 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %
QD11BRM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions) - Base totale	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Ne climatise pas	24 %	14 %	43 % ↑	30 %	29 % ↑	23 %	26 %	2 % ↓	42 % ↑	48 %	30 %	51 %	45 %	43 %
Ne sait pas si climatise ou non	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe centrale	10 %	2 %	4 %	0 %	1 % ↓	9 %	1 % ↓	43 % ↑	5 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %
Central autre que thermopompe	4 %	17 % ↑	2 %	10 %	3 %	24 % ↑	2 %	1 % ↓	2 %	15 %	9 %	6 %	0 %	3 %
Climatiseur de fenêtre	16 %	21 %	17 %	37 %	21 % ↑	15 %	23 %	2 % ↓	18 %	24 %	12 %	11 %	23 %	14 %
Climatiseur mural ou bibloc	13 %	15 %	4 % ↓	0 %	19 % ↑	8 %	20 %	0 % ↓	4 % ↓	0 %	11 %	8 %	3 %	4 %
Climatiseur mobile	10 %	19 %	1 % ↓	23 %	14 % ↑	8 %	16 %	2 % ↓	1 % ↓	0 %	7 %	5 %	0 %	2 %
Thermopompe murale	25 %	16 %	32 %	0 %	17 % ↓	10 % ↓	17 %	53 % ↑	31 %	13 %	30 %	11 %	23 %	36 %
Thermopompe géothermique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres /NSP	1 %	3 %	0 %	0 %	1 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	9 %	0 %	0 %
QD12A) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale pour chauffer votre domicile?	n = 28	n = 1	n = 4	n = 0	n = 11	n = 1	n = 3	n = 5	n = 2	n = 1	n = 3	n = 2	n = 2	n = 2
Oui	45 %	0 %	32 %	0 %	28 %	0 %	64 %	86 %	0 %	0 %	60 %	59 %	0 %	59 %
Non	55 %	100 %	68 %	0 %	72 %	100 %	36 %	14 %	100 %	100 %	40 %	41 %	100 %	41 %
QD12D) Utilisez-vous au moins un même appareil pour chauffer et climatiser votre domicile?	n = 216	n = 4	n = 20	n = 0	n = 78	n = 7	n = 5	n = 100	n = 20	n = 0	n = 6	n = 0	n = 4	n = 16
Oui, au moins un de ces appareils est utilisé	97 %	100 %	100 %	0 %	95 %	100 %	100 %	99 %	100 %	0 %	84 %	0 %	100 %	100 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	3 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %
Non, il s'agit d'appareils différents	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD13A) Votre thermopompe murale est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 244	n = 5	n = 24	n = 0	n = 89	n = 8	n = 8	n = 105	n = 22	n = 1	n = 9	n = 2	n = 6	n = 18
Oui	48 %	36 %	62 %	0 %	34 % ↓	33 %	21 %	62 % ↑	64 %	0 %	29 %	41 %	58 %	64 %
Non	40 %	65 %	33 %	0 %	48 % ↑	67 %	65 %	27 % ↓	31 %	0 %	71 %	59 %	42 %	31 %
Ne sait pas/Ne répond pas	12 %	0 %	4 %	0 %	17 %	0 %	14 %	11 %	4 %	100 %	0 %	0 %	0 %	5 %
QD12B) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe centrale pour chauffer votre domicile?	n = 6	n = 0	n = 1	n = 0	n = 4	n = 1	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0
Oui	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	83 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
QD13B) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 6	n = 0	n = 1	n = 0	n = 4	n = 1	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0
Non	39 %	0 %	100 %	0 %	34 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	61 %	0 %	0 %	0 %	66 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD12C) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe géothermique pour chauffer votre domicile?	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
QD12ABC) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base originale)	n = 345	n = 6	n = 26	n = 0	n = 99	n = 13	n = 9	n = 188	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18
Utilise au moins une de ses thermopom	63 %	69 %	79 %	0 %	77 % ↑	56 %	81 %	53 % ↓	81 %	0 %	78 %	59 %	48 %	96 %
Non	37 %	31 %	21 %	0 %	23 % ↓	44 %	19 %	47 % ↑	19 %	100 %	22 %	41 %	52 %	4 %

	Total	Système de chauffage principal			Système de chauffage principal								Source bois		
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison	
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 312	n = 5	n = 21	n = 0	n = 84	n = 7	n = 6	n = 188	n = 21	n = 0	n = 6	n = 0	n = 5	n = 16	
	Utilise au moins une de ses thermopompe	67 %	86 %	91 %	0 %	88 % ↑	100 %	89 %	53 % ↓	91 %	0 %	84 %	0 %	69 %	100 %
	Non	33 %	14 %	9 %	0 %	12 % ↓	0 %	11 %	47 % ↑	9 %	0 %	16 %	0 %	31 %	0 %
CLIMATFC) Possède au moins une thermopompe à climat froid en climatisation	n = 737	n = 30	n = 41	n = 5	n = 390	n = 50	n = 40	n = 184	n = 39	n = 4	n = 22	n = 8	n = 13	n = 28	
	Oui	16 %	7 %	35 % ↑	0 %	8 % ↓	4 % ↓	5 %	34 % ↑	35 % ↑	0 %	12 %	9 %	24 %	40 %
	Non	84 %	93 %	65 % ↓	100 %	92 % ↑	96 % ↑	95 %	66 % ↓	65 % ↓	100 %	88 %	91 %	76 %	60 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53	
	Oui	17 %	8 %	20 %	0 %	6 % ↓	3 % ↓	5 % ↓	56 % ↑	20 %	0 %	9 %	5 %	13 %	23 %
	Non	83 %	92 %	80 %	100 %	94 % ↑	97 % ↑	95 % ↑	44 % ↓	80 %	100 %	91 %	95 %	87 %	77 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 345	n = 6	n = 26	n = 0	n = 99	n = 13	n = 9	n = 188	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18	
	Oui	46 %	43 %	55 %	0 %	32 % ↓	18 %	27 %	56 % ↑	56 %	0 %	29 %	41 %	37 %	64 %
	Non	54 %	57 %	45 %	0 %	68 % ↑	82 %	73 %	44 % ↓	44 %	100 %	71 %	59 %	63 %	36 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation sauf les thermopompes géothermique)	n = 343	n = 6	n = 26	n = 0	n = 99	n = 13	n = 9	n = 186	n = 24	n = 1	n = 9	n = 2	n = 8	n = 18	
	Oui	46 %	43 %	55 %	0 %	32 % ↓	18 %	27 %	57 % ↑	56 %	0 %	29 %	41 %	37 %	64 %
	Non	54 %	57 %	45 %	0 %	68 % ↑	82 %	73 %	44 % ↓	44 %	100 %	71 %	59 %	63 %	36 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QG8) De quelle façon est-elle chauffée? (Ensemble des mentions)	n = 92	n = 1	n = 9	n = 0	n = 36	n = 6	n = 3	n = 33	n = 7	n = 0	n = 4	n = 3	n = 1	n = 8
Une thermopompe de piscine	65 %	0 %	68 %	0 %	55 %	47 %	36 %	81 % ↑	74 %	0 %	79 %	62 %	100 %	65 %
Un chauffe-piscine électrique (qui n'est pas une thermopompe)	21 %	0 %	12 %	0 %	29 %	40 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	38 %	0 %	14 %
Sous-total : Gaz/propane/mazout	4 %	0 %	5 %	0 %	2 %	13 %	36 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Un chauffe-piscine au gaz naturel	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Un chauffe-piscine au propane	1 %	0 %	5 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Un capteur solaire	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	11 %	100 %	15 %	0 %	14 %	0 %	64 %	3 %	20 %	0 %	21 %	0 %	0 %	17 %
QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	6 %	2 %	10 %	0 %	5 %	5 %	1 %	10 % ↑	6 %	0 %	3 %	18 %	10 %	10 %
Non	94 %	98 %	90 %	100 %	94 %	95 %	99 %	90 % ↓	94 %	100 %	97 %	82 %	90 %	90 %
AQUA) Diffusion des piscines et des spas	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : A une piscine	18 %	5 % ↓	23 %	0 %	13 % ↓	16 %	9 %	32 % ↑	22 %	0 %	17 %	19 %	19 %	26 %
Sous-total : A un spa	6 %	2 %	10 %	0 %	5 %	5 %	1 %	10 % ↑	6 %	0 %	3 %	18 %	10 %	10 %
A une piscine seulement	15 %	5 %	19 %	0 %	11 % ↓	14 %	9 %	28 % ↑	19 %	0 %	17 %	12 %	11 %	23 %
A un spa seulement	4 %	2 %	6 %	0 %	4 %	3 %	1 %	6 %	4 %	0 %	3 %	12 %	2 %	8 %
A une piscine et un spa	2 %	0 %	4 %	0 %	2 %	2 %	0 %	4 % ↑	3 %	0 %	0 %	7 %	8 %	2 %
N'a pas de piscine ni de spa	78 %	93 % ↑	71 %	100 %	83 % ↑	81 %	90 % ↑	62 % ↓	75 %	100 %	79 %	70 %	79 %	67 %
QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	10 %	3 %	11 %	0 %	9 %	8 %	5 %	15 % ↑	10 %	0 %	7 %	13 %	5 %	14 %
Non	90 %	97 %	89 %	100 %	91 %	92 %	95 %	85 % ↓	90 %	100 %	93 %	87 %	95 %	86 %
QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?	n = 84	n = 1	n = 8	n = 0	n = 41	n = 5	n = 2	n = 25	n = 7	n = 0	n = 2	n = 2	n = 1	n = 7
Oui	76 %	0 %	47 %	0 %	71 %	100 %	60 %	90 %	42 %	0 %	100 %	35 %	0 %	57 %
Non	23 %	100 %	53 %	0 %	29 %	0 %	40 %	7 %	58 %	0 %	0 %	65 %	100 %	43 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? (Base a de l'internet)	n = 938	n = 33	n = 68	n = 7	n = 522	n = 63	n = 55	n = 184	n = 63	n = 7	n = 28	n = 16	n = 23	n = 45
Oui	23 %	22 %	26 %	37 %	19 % ↓	28 %	23 %	31 % ↑	23 %	0 %	31 %	24 %	11 %	34 %
Non	77 %	78 %	74 %	63 %	81 % ↑	72 %	77 %	69 % ↓	77 %	100 %	69 %	76 %	89 %	66 %
QU1R) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? - Base totale (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	21 %	21 %	22 %	29 %	17 % ↓	27 %	22 %	31 % ↑	19 %	0 %	27 %	22 %	9 %	29 %
Non	79 %	79 %	78 %	71 %	83 % ↑	73 %	78 %	69 % ↓	81 %	100 %	73 %	78 %	91 %	72 %
QU2A) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central	n = 60	n = 7	n = 4	n = 3	n = 3	n = 17	n = 12	n = 25	n = 3	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 2
Oui	41 %	28 %	21 %	0 %	0 %	35 %	25 %	57 %	28 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %
Non	40 %	63 %	53 %	44 %	0 %	56 %	52 %	29 %	72 %	0 %	0 %	0 %	50 %	56 %
Ne sait pas/Ne répond pas	19 %	9 %	26 %	56 %	100 %	9 %	24 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	44 %
QU2AR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base : Répondants ayant des objets connectés)	n = 201	n = 7	n = 18	n = 3	n = 91	n = 17	n = 12	n = 54	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Oui	13 %	28 %	4 %	0 %	0 % ↓	35 %	25 %	29 % ↑	5 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %
Non	81 %	63 %	90 %	44 %	96 % ↑	56 %	52 %	63 % ↓	95 %	0 %	100 %	100 %	70 %	94 %
Ne sait pas / Ne répond pas	6 %	9 %	5 %	56 %	4 %	9 %	24 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QU2G) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	n = 32	n = 0	n = 3	n = 0	n = 9	n = 2	n = 1	n = 13	n = 2	n = 0	n = 4	n = 1	n = 0	n = 3
Oui	26 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	43 %	0 %	0 %	31 %	0 %	0 %	0 %
Non	72 %	0 %	100 %	0 %	79 %	100 %	100 %	51 %	100 %	0 %	69 %	100 %	0 %	100 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2GR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 7	n = 18	n = 3	n = 91	n = 17	n = 12	n = 54	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Oui	4 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
Non	95 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	89 %	100 %	0 %	88 %	100 %	100 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2GRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %
Non	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	8 %	6 %	4 %	0 %	6 %	10 %	5 %	15 %	4 %	0 %	3 %	0 %	3 %	5 %
Non	92 %	94 %	96 %	100 %	94 %	90 %	95 %	85 %	96 %	100 %	97 %	100 %	97 %	95 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base utilise des objets connectés)	n = 201	n = 7	n = 18	n = 3	n = 91	n = 17	n = 12	n = 54	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Oui	35 %	28 %	19 %	0 %	33 %	35 %	25 %	48 %	23 %	0 %	12 %	0 %	30 %	17 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Non	65 %	72 %	81 %	100 %	67 %	65 %	75 %	52 % ↓	77 %	0 %	88 %	100 %	70 %	83 %
QU2H) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	n = 182	n = 1	n = 18	n = 1	n = 86	n = 11	n = 6	n = 52	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	95 %	100 %	0 %	88 %	100 %	100 %	100 %
QU2HR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 7	n = 18	n = 3	n = 91	n = 17	n = 12	n = 54	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	95 %	100 %	0 %	88 %	100 %	100 %	100 %
QU2HRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %
Non	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %
QU2I) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	n = 36	n = 0	n = 2	n = 0	n = 16	n = 3	n = 1	n = 14	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2
Oui	52 %	0 %	0 %	0 %	56 %	46 %	0 %	61 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	45 %	0 %	42 %	0 %	44 %	54 %	100 %	39 %	42 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %
Ne sait pas/Ne répond pas	3 %	0 %	58 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	58 %	0 %	0 %	0 %	0 %	58 %
QU2IR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 7	n = 18	n = 3	n = 91	n = 17	n = 12	n = 54	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Oui	11 %	0 %	0 %	0 %	12 %	9 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	88 %	100 %	92 %	100 %	88 %	91 %	100 %	82 %	90 %	0 %	100 %	100 %	100 %	90 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
NSP/NRP	1 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %
QU2IRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base totale)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	3 %	0 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	97 %	100 %	98 %	100 %	98 %	98 %	100 %	94 % ↓	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %
NSP/NRP	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Aucune	91 %	94 %	96 %	100 %	93 % ↑	88 %	95 %	83 % ↓	96 %	100 %	97 %	100 %	97 %	95 %
1	6 %	6 %	4 %	0 %	6 %	9 %	5 %	10 % ↑	4 %	0 %	0 %	0 %	3 %	5 %
2+	3 %	0 %	0 %	0 %	1 % ↓	3 %	0 %	7 % ↑	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,1	0,1	0,0 ↓	0,0	0,1 ↓	0,2	0,1 ↓	0,3 ↑	0,0 ↓	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés (Base utilise des objets connectés)	n = 201	n = 7	n = 18	n = 3	n = 91	n = 17	n = 12	n = 54	n = 15	n = 0	n = 9	n = 3	n = 3	n = 15
Aucune	59 %	72 %	81 %	100 %	60 %	56 %	75 %	44 % ↓	77 %	0 %	88 %	100 %	70 %	83 %
1	30 %	28 %	19 %	0 %	33 %	32 %	25 %	33 %	23 %	0 %	0 %	0 %	30 %	17 %
2+	12 %	0 %	0 %	0 %	8 %	12 %	0 %	23 % ↑	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,6	0,3	0,2	0,0	0,5	0,6	0,3	0,8 ↑	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,2
QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 2	n = 3	n = 0	n = 25	n = 5	n = 2	n = 24	n = 3	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 2
Ecobee	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hilo	36 %	0 %	0 %	0 %	71 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Honeywell	20 %	100 %	24 %	0 %	9 %	81 %	0 %	22 %	24 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Mysa	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NEST (Google)	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sensi (Emerson)	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sinopé	13 %	0 %	45 %	0 %	14 %	17 %	0 %	7 %	45 %	0 %	100 %	0 %	0 %	58 %
Stelpro (Flextherm)	5 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kinetic	2 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Schluter	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Aube	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	9 %	0 %	32 %	0 %	5 %	0 %	0 %	15 %	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 2	n = 3	n = 0	n = 25	n = 5	n = 2	n = 24	n = 3	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 2
Ils étaient déjà installés lorsque le répo	9 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
En magasin	16 %	44 %	32 %	0 %	11 %	34 %	49 %	12 %	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %	42 %
En ligne / sur internet	31 %	56 %	45 %	0 %	36 %	35 %	51 %	19 %	45 %	0 %	100 %	0 %	0 %	58 %
Auprès d’une entreprise spécialisée da	30 %	0 %	24 %	0 %	25 %	48 %	0 %	33 %	24 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
Par un autre moyen	13 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	4 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QAC1) Votre domicile est-il équipé d’une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	3 %	6 %	0 %	0 %
Sous-total : Non/Ne sait pas	99 %	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	97 %	94 %	100 %	100 %
Non	99 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	97 %	94 %	100 %	100 %
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QAC2) Quelle source de chauffage est utilisée par ce système de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 10	n = 0	n = 0	n = 0	n = 6	n = 0	n = 0	n = 2	n = 0	n = 0	n = 1	n = 1	n = 0	n = 0
L’électricité	67 %	0 %	0 %	0 %	54 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Une autre source	18 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	15 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NB_AUTRE1) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée, Voiture électrique)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Aucun/Ne sait pas	72 %	90 % ↑	66 %	100 %	77 % ↑	77 %	85 % ↑	54 % ↓	70 %	100 %	76 %	55 %	74 %	62 %
Sous-total : Au Moins 1	28 %	10 % ↓	34 %	0 %	23 % ↓	23 %	15 % ↓	46 % ↑	30 %	0 %	24 %	45 %	26 %	38 %
1	21 %	10 %	24 %	0 %	18 % ↓	18 %	15 %	34 % ↑	22 %	0 %	17 %	34 %	18 %	26 %
2	6 %	0 %	10 %	0 %	5 % ↓	6 %	0 %	12 % ↑	8 %	0 %	7 %	11 %	8 %	11 %
3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
4	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,1 ↓	0,4	0,0	0,3 ↓	0,3	0,2 ↓	0,6 ↑	0,4	0,0	0,3	0,6	0,3	0,5
NB_AUTRE2) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Aucun/Ne sait pas	78 %	93 % ↑	71 %	100 %	83 % ↑	81 %	90 % ↑	62 % ↓	75 %	100 %	79 %	64 %	79 %	67 %
Sous-total : Au Moins 1	22 %	7 % ↓	29 %	0 %	17 % ↓	19 %	10 % ↓	38 % ↑	25 %	0 %	21 %	36 %	21 %	33 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
1	19 %	7 %	25 %	0 %	15 % ↓	18 %	10 %	32 % ↑	23 %	0 %	17 %	30 %	13 %	31 %
2	3 %	0 %	4 %	0 %	2 %	2 %	0 %	6 % ↑	3 %	0 %	3 %	7 %	8 %	2 %
3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,3	0,1 ↓	0,3	0,0	0,2 ↓	0,2	0,1 ↓	0,4 ↑	0,3	0,0	0,2	0,4	0,3	0,4
QL1) En vous incluant, combien de personnes habitent ce logement?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
1 personne	27 %	34 %	22 %	38 %	30 % ↑	24 %	29 %	22 %	23 %	28 %	23 %	17 %	30 %	18 %
2 personnes	36 %	16 % ↓	37 %	41 %	35 %	36 %	27 %	42 %	40 %	13 %	37 %	10 %	39 %	36 %
3 personnes	12 %	17 %	17 %	12 %	12 %	12 %	17 %	8 %	17 %	0 %	12 %	12 %	21 %	15 %
Sous-total : 4 personnes et plus	19 %	28 %	17 %	9 %	17 %	20 %	22 %	23 %	14 %	38 %	16 %	41 %	3 %	24 %
Ne répond pas	7 %	4 %	6 %	0 %	7 %	8 %	5 %	5 %	7 %	20 %	12 %	21 %	7 %	6 %
MOYENNE:	2,4	2,6	2,4	1,9	2,3	2,4	2,4	2,5	2,3	2,6	2,3	3,1	2,0	2,6 ↑
AGEM) Age	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
18 à 24 ans	2 %	0 %	3 %	0 %	2 %	3 %	1 %	2 %	3 %	0 %	4 %	4 %	0 %	4 %
25 à 34 ans	11 %	14 %	6 %	29 %	13 % ↑	11 %	13 %	7 % ↓	7 %	27 %	5 %	10 %	7 %	6 %
35 à 44 ans	18 %	15 %	16 %	0 %	18 %	14 %	14 %	18 %	13 %	30 %	20 %	35 %	12 %	18 %
45 à 54 ans	18 %	22 %	17 %	9 %	18 %	18 %	18 %	17 %	16 %	13 %	11 %	29 %	10 %	20 %
55 à 64 ans	19 %	11 %	17 %	0 %	18 %	13 %	21 %	21 %	17 %	0 %	20 %	17 %	21 %	14 %
65 ans et plus	31 %	34 %	39 %	63 %	27 % ↓	37 %	31 %	35 %	42 % ↑	29 %	40 %	6 %	49 %	34 %
NSP/NRP	2 %	4 %	2 %	0 %	2 %	4 %	1 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %
MOYENNE:	51,5	51,6	53,8	53,5	50,4 ↓	52,2	52,0	53,4 ↑	54,3	45,6	53,5	45,4	56,7	52,2
QL4A) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Primaire	4 %	8 %	5 %	10 %	4 %	0 %	7 %	4 %	6 %	15 %	0 %	14 %	12 %	2 %
Secondaire	28 %	18 %	45 % ↑	25 %	25 %	19 %	25 %	33 %	48 % ↑	14 %	14 %	20 %	44 %	45 %
CEGEP/techniques	26 %	27 %	17 %	40 %	28 %	35 %	19 %	23 %	17 %	27 %	37 %	9 %	25 %	14 %
Université	38 %	40 %	28 %	25 %	38 %	42 %	48 %	38 %	24 % ↓	43 %	50 %	56 %	16 %	34 %
Ne sait pas / Ne répond pas	4 %	7 %	4 %	0 %	4 %	4 %	1 %	2 %	5 %	0 %	0 %	0 %	3 %	5 %
QL5A) Approximativement, quelle est la valeur de votre résidence incluant le terrain?	n = 606	n = 19	n = 77	n = 5	n = 254	n = 52	n = 26	n = 166	n = 72	n = 4	n = 24	n = 8	n = 26	n = 51
Moins de 100 000 \$	2 %	0 %	2 %	23 %	2 %	4 %	0 %	0 %	3 %	23 %	4 %	0 %	2 %	3 %
100 000 à 199 999 \$	8 %	0 %	13 %	9 %	7 %	9 %	0 %	8 %	14 %	0 %	14 %	17 %	18 %	11 %
200 000 \$ 299 999 \$	12 %	5 %	18 %	7 %	13 %	5 %	9 %	13 %	18 %	24 %	8 %	9 %	14 %	20 %
Sous-total : 300 000 \$ et plus	68 %	84 %	50 % ↓	42 %	69 %	71 %	81 %	71 %	48 % ↓	53 %	58 %	63 %	47 %	52 %
300 000 \$ à 399 999 \$	16 %	18 %	15 %	0 %	18 %	11 %	10 %	15 %	16 %	0 %	14 %	15 %	20 %	12 %
400 000 \$ à 499 999 \$	14 %	26 %	7 %	0 %	18 % ↑	16 %	2 %	14 %	8 %	0 %	8 %	0 %	4 %	9 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : 500 000 \$ et plus	37 %	40 %	28 %	42 %	33 % ↓	44 %	69 %	41 %	24 % ↓	53 %	36 %	48 %	23 %	31 %
500 000 \$ à 599 999 \$	13 %	9 %	13 %	0 %	15 %	11 %	11 %	12 %	13 %	32 %	3 %	13 %	9 %	16 %
600 000 \$ à 699 999 \$	7 %	10 %	6 %	0 %	8 %	4 %	5 %	8 %	5 %	0 %	13 %	14 %	4 %	7 %
700 000 \$ à 799 999 \$	4 %	0 %	5 %	0 %	2 %	8 %	5 %	4 %	4 %	0 %	15 %	13 %	7 %	4 %
800 000 \$ à 899 999 \$	4 %	5 %	1 %	0 %	2 % ↓	6 %	14 %	7 % ↑	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	2 %
900 000 \$ à 999 999 \$	3 %	3 %	0 %	0 %	1 %	2 %	13 %	4 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1 million \$ ou plus	6 %	14 %	3 %	42 %	4 %	14 % ↑	22 %	6 %	3 %	0 %	5 %	0 %	3 %	2 %
NSP/NRP	10 %	11 %	17 %	19 %	9 %	11 %	10 %	8 %	18 % ↑	0 %	17 %	11 %	19 %	15 %
MOYENNE:	486857,6	576178,2	403063,6 ↓	588110,7	453658,8 ↓	552325,6	724349,1	512279,9	384485,2 ↓	458246,2	468970,2	484653,8	382665,5	413162,1
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base incluant les NSP)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Sous-total : 105 000\$ ou moins	50 %	40 %	47 %	42 %	54 % ↑	53 %	49 %	44 %	47 %	38 %	32 % ↓	46 %	69 %	35 %
Ménage à faible revenu	18 %	14 %	18 %	25 %	20 %	7 % ↓	26 %	15 %	18 %	25 %	7 %	21 %	28 %	12 %
De 31 000\$ ou moins	7 %	3 %	11 %	13 %	8 %	0 % ↓	6 %	6 %	11 %	14 %	4 %	4 %	13 %	10 %
De 39 000\$ ou moins	6 %	8 %	5 %	0 %	6 %	4 %	9 %	7 %	5 %	0 %	3 %	0 %	10 %	2 %
De 48 000\$ ou moins	2 %	3 %	1 %	12 %	2 %	3 %	7 % ↑	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De 58 000\$ ou moins	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	3 %	1 %	0 %	10 %	0 %	11 %	0 %	0 %
De 66 000\$ ou moins	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	6 %	3 %	0 %
De 74 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000\$	12 %	21 %	6 %	12 %	12 %	24 % ↑	13 %	11 %	6 %	0 %	6 %	13 %	10 %	3 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000\$	14 %	3 %	12 %	5 %	15 %	18 %	8 %	14 %	13 %	13 %	7 %	4 %	16 %	10 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000\$	4 %	0 %	11 % ↑	0 %	4 %	2 %	1 %	2 %	10 % ↑	0 %	2 %	7 %	16 %	9 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	1 %	2 %	0 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	7 %	13 %	7 %	4 %	7 %	5 %	5 %	7 %	7 %	14 %	7 %	5 %	0 %	10 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	5 %	3 %	5 %	0 %	5 %	0 %	4 %	5 %	5 %	13 %	6 %	0 %	0 %	7 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	6 %	8 %	2 %	0 %	5 %	9 %	3 %	9 % ↑	2 %	0 %	13 %	0 %	0 %	3 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	3 %	2 %	1 %	0 %	2 %	3 %	8 % ↑	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	1 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	1 %	0 %	4 % ↑	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	3 %	0 %	3 %	7 %	0 %	6 %
De 300 000 \$ et plus	2 %	0 %	2 %	0 %	0 % ↓	3 %	5 % ↑	5 % ↑	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %
Je préfère ne pas répondre	27 %	34 %	33 %	54 %	27 %	26 %	26 %	25 %	34 %	35 %	39 %	38 %	31 %	34 %
MOYENNE:	91916,2	90782,4	93558,4	51080,7	83077,1 ↓	99085,1	100965,9	108551,2 ↑	89237,1	79145,8	111708,4	97646,6	54988,2	114776,1 ↑
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base excluant les NSP)	n = 744	n = 24	n = 57	n = 5	n = 418	n = 52	n = 42	n = 142	n = 53	n = 5	n = 21	n = 11	n = 21	n = 36
Sous-total : 105 000\$ ou moins	69 %	61 %	69 %	92 %	73 % ↑	72 %	66 %	60 % ↓	71 %	58 %	52 %	73 %	100 %	53 %
Ménage à faible revenu	24 %	21 %	26 %	55 %	27 %	10 % ↓	35 %	20 %	27 %	38 %	12 %	34 %	40 %	19 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
De 31 000\$ ou moins	10 %	4 %	17 %	28 %	11 %	0 % ↓	8 %	8 %	16 %	22 %	7 %	7 %	20 %	15 %
De 39 000\$ ou moins	8 %	12 %	7 %	0 %	8 %	5 %	12 %	9 %	8 %	0 %	5 %	0 %	14 %	3 %
De 48 000\$ ou moins	3 %	4 %	1 %	27 %	3 %	4 %	9 % ↑	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
De 58 000\$ ou moins	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	4 %	1 %	0 %	16 %	0 %	18 %	0 %	0 %
De 66 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	10 %	4 %	0 %
De 74 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000 \$	17 %	32 %	8 %	27 %	17 %	33 % ↑	17 %	15 %	9 %	0 %	9 %	21 %	14 %	5 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000 \$	19 %	5 %	18 %	10 %	20 %	24 %	11 %	19 %	20 %	20 %	12 %	7 %	23 %	16 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000 \$	5 %	0 %	17 % ↑	0 %	6 %	2 %	2 %	2 %	15 % ↑	0 %	4 %	11 %	23 %	13 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	2 %	2 %	3 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	3 %	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	9 %	19 %	10 %	8 %	9 %	7 %	6 %	9 %	11 %	22 %	11 %	9 %	0 %	16 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	6 %	4 %	7 %	0 %	7 %	0 %	6 %	6 %	8 %	20 %	10 %	0 %	0 %	11 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	8 %	13 %	3 %	0 %	6 %	13 %	4 %	12 % ↑	4 %	0 %	21 %	0 %	0 %	5 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	4 %	3 %	1 %	0 %	3 %	4 %	11 % ↑	6 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	2 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	1 %	0 %	6 % ↑	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	4 %	0 %	5 %	11 %	0 %	9 %
De 300 000 \$ et plus	2 %	0 %	3 %	0 %	0 % ↓	4 %	7 % ↑	6 % ↑	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
MOYENNE:	91916,2	90782,4	93558,4	51080,7	83077,1 ↓	99085,1	100965,9	108551,2 ↑	89237,1	79145,8	111708,4	97646,6	54988,2	114776,1 ↑
MFR) Ménage à faible revenu (Base incluant les NSP)	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Oui	18 %	14 %	18 %	25 %	20 %	7 % ↓	26 %	15 %	18 %	25 %	7 %	21 %	28 %	12 %
Non	55 %	52 %	49 %	21 %	54 %	67 %	48 %	60 %	49 %	40 %	54 %	41 %	41 %	54 %
Ne répond pas	27 %	34 %	33 %	54 %	27 %	26 %	26 %	25 %	34 %	35 %	39 %	38 %	31 %	34 %
MFR) Ménage à faible revenu (Base excluant les NSP)	n = 744	n = 24	n = 57	n = 5	n = 418	n = 52	n = 42	n = 142	n = 53	n = 5	n = 21	n = 11	n = 21	n = 36
Oui	24 %	21 %	26 %	55 %	27 %	10 % ↓	35 %	20 %	27 %	38 %	12 %	34 %	40 %	19 %
Non	76 %	79 %	74 %	45 %	73 %	90 % ↑	65 %	80 %	73 %	62 %	88 %	66 %	60 %	81 %
QL6) Sexe	n = 1 012	n = 35	n = 81	n = 9	n = 567	n = 66	n = 58	n = 188	n = 76	n = 7	n = 33	n = 17	n = 28	n = 53
Homme	53 %	54 %	65 % ↑	54 %	50 % ↓	48 %	62 %	56 %	67 % ↑	62 %	53 %	46 %	61 %	67 %
Femme	47 %	46 %	35 % ↓	46 %	50 % ↑	52 %	38 %	44 %	33 % ↓	38 %	47 %	54 %	39 %	33 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
BANQ) Échantillon Échantillon régulier	n = 1 012 100 %	n = 211 100 %	n = 801 100 %	n = 345 100 %	n = 667 100 %
S_LAN) Langue d'entrevue Français Anglais	n = 1 012 90 % 10 %	n = 211 84 % ↓ 16 % ↑	n = 801 92 % ↑ 8 % ↓	n = 345 94 % ↑ 6 % ↓	n = 667 88 % ↓ 12 % ↑
ZONE) IDM Nord IDM Sud IDM Est IDM Ouest Chateauguay-Vaudreuil Le Haut St-Laurent Drummonville Sorel-Victoriaville Des Seigneuries Ozias-Leduc Des Cantons CUQ Montmorency-nord Lévis Appalaches St-Maurice Saguenay Laval Antoine-Labelle Lanaudière Milles-Îles CUO Outaouais rural Le Noroit Côte-Nord Bas St-Laurent Gaspésie	n = 1 012 5 % 4 % 7 % 7 % 4 % 1 % 2 % 2 % 6 % 4 % 3 % 8 % 2 % 4 % 3 % 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 %	n = 211 6 % 5 % 6 % 15 % ↑ 6 % 0 % 1 % 3 % 5 % 6 % 1 % 4 % ↓ 2 % 4 % 4 % 1 % ↓ 5 % ↑ 3 % 6 % 5 % 6 % 7 % ↑ 2 % 2 % 0 % 1 % 1 %	n = 801 5 % 4 % 8 % 4 % ↓ 4 % 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % 4 % 9 % ↑ 2 % 4 % 3 % 5 % ↑ 4 % 3 % 4 % 4 % 5 % 5 % 2 % ↓ 3 % 2 % 1 % 3 % 1 %	n = 345 2 % ↓ 3 % 5 % ↓ 6 % 4 % 1 % 3 % 8 % 6 % ↑ 4 % 4 % 6 % 2 % 5 % 4 % 4 % 3 % 6 % 7 % ↑ 2 % 7 % 2 % 1 % 2 % 0 % 2 % 1 %	n = 667 7 % ↑ 5 % 9 % ↑ 7 % 4 % 1 % 1 % ↓ 2 % 5 % 3 % 3 % 8 % 1 % 3 % 3 % 4 % 4 % 2 % 4 % 3 % 4 % ↓ 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 %
TERRHQ) Territoire HQ Montréal Richelieu Montmorency Laurentides	n = 1 012 24 % 23 % 22 % 27 %	n = 211 32 % ↑ 22 % 15 % ↓ 28 %	n = 801 21 % ↓ 23 % 24 % ↑ 26 %	n = 345 15 % ↓ 30 % ↑ 24 % 29 %	n = 667 29 % ↑ 19 % ↓ 21 % 25 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Est et nord du Québec	5 %	3 %	5 %	3 % ↓	6 % ↑
CONS) Consommation annuelle (kwh)	n = 892	n = 187	n = 705	n = 316	n = 576
Moins de 9 500 kWh	28 %	27 %	28 %	13 % ↓	37 % ↑
9 500 à 14 499 kWh	20 %	15 %	21 %	17 %	21 %
14 500 à 19 499 kWh	17 %	12 % ↓	19 % ↑	20 %	15 %
19 500 à 24 499 kWh	15 %	15 %	14 %	19 % ↑	12 % ↓
24 500 à 29 499 kWh	9 %	11 %	9 %	13 % ↑	7 % ↓
29 500 à 34 499 kWh	5 %	6 %	5 %	6 %	4 %
34 500 kWh et plus	7 %	13 % ↑	5 % ↓	12 % ↑	3 % ↓
MOYENNE:	17021,8	19219,7 ↑	16371,8 ↓	20977,2 ↑	14606,4 ↓
QA1) Quel est votre lien avec ce logement?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Le propriétaire / Co-propriétaire	63 %	79 % ↑	58 % ↓	87 % ↑	49 % ↓
Le locataire / Co-locataire	37 %	21 % ↓	42 % ↑	13 % ↓	51 % ↑
QA1A) Habitez-vous ce logement, que ce soit à temps plein ou temps partiel ne serait-ce que quelques jours par année?	n = 606	n = 158	n = 448	n = 298	n = 308
Oui, à temps plein	93 %	97 % ↑	91 % ↓	97 % ↑	88 % ↓
Oui, à temps partiel, ne serait-ce que quelques jours par année	7 %	3 % ↓	9 % ↑	3 % ↓	12 % ↑
QA2) Est-ce votre résidence principale ou secondaire?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Résidence principale	95 %	98 %	95 %	98 % ↑	94 % ↓
Résidence secondaire	5 %	2 %	5 %	2 % ↓	6 % ↑
AGRI1) Cette résidence est-elle annexée à une exploitation agricole?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	2 %	2 %	1 %	2 %	2 %
Non	98 %	98 %	99 %	99 %	98 %
AGRI2) L'exploitation agricole utilise-t-elle le même compteur électrique que la résidence principale?	n = 14	n = 4	n = 10	n = 6	n = 8
Oui	38 %	39 %	38 %	49 %	32 %
Non	62 %	61 %	62 %	51 %	68 %
QA4) De quel genre d'habitation s'agit-il?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : Maison individuelle	54 %	65 % ↑	51 % ↓	76 % ↑	41 % ↓
Maison individuelle détachée/unifamiliale	46 %	56 % ↑	44 % ↓	66 % ↑	35 % ↓
Maison jumelée/bout de rangée attachée	7 %	8 %	6 %	9 % ↑	5 % ↓
Maison mobile/roulotte	1 %	1 %	2 %	1 %	1 %
Sous-total : En rangée	2 %	3 %	2 %	2 %	2 %
Maison individuelle en rangée attachée	2 %	3 %	2 %	2 %	2 %
Sous-total : Duplex	7 %	6 %	8 %	5 %	8 %
Duplex détaché	3 %	3 %	4 %	3 %	4 %
Duplex jumelé/en bout de rangée attachée	2 %	2 %	2 %	1 %	3 %
Duplex en milieu de rangée attaché 2 côtés	1 %	1 %	2 %	1 %	2 %
Sous-total : Triplex	7 %	5 %	7 %	2 % ↓	9 % ↑
Triplex détaché	2 %	0 % ↓	3 % ↑	1 % ↓	3 % ↑
Triplex jumelé/en bout de rangée attachée	2 %	2 %	2 %	1 % ↓	3 % ↑
Triplex milieu de rangée attaché 2 côtés	2 %	3 %	2 %	1 % ↓	3 % ↑
Sous-total : Collective	29 %	22 % ↓	31 % ↑	14 % ↓	38 % ↑
Immeuble de 4 à 8 appartements	15 %	8 % ↓	17 % ↑	6 % ↓	20 % ↑
Immeuble de 9 à 19 appartements	5 %	4 %	6 %	2 % ↓	7 % ↑
Immeuble de 20 à 49 appartements	4 %	4 %	4 %	1 % ↓	5 % ↑
Immeuble de 50 appartements ou plus	5 %	6 %	5 %	4 %	6 %
Immeuble à appartement (sans précision)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA4R) Type d'habitation	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Uni	57 %	67 % ↑	54 % ↓	79 % ↑	44 % ↓
Plex	14 %	11 %	15 %	7 % ↓	18 % ↑
Multi	29 %	22 % ↓	31 % ↑	14 % ↓	38 % ↑
Ne sait pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA4RR) Type d'habitation regroupé selon StatCan	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Maison individuelle non attenante (incluant mobile/roulotte)	48 %	57 % ↑	45 % ↓	67 % ↑	36 % ↓
Autre type de maison	9 %	11 %	8 %	11 % ↑	7 % ↓
Autre type de construction	43 %	33 % ↓	46 % ↑	21 % ↓	56 % ↑
QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	93 %	98 % ↑	92 % ↓	98 % ↑	90 % ↓
Non	7 %	2 % ↓	8 % ↑	2 % ↓	10 % ↑
SOURC) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
L'électricité et le mazout	0 %	2 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
L'électricité et le gaz naturel	1 %	6 % ↑	0 % ↓	4 % ↑	0 % ↓
L'électricité et le propane	0 %	1 % ↑	0 % ↓	1 % ↑	0 % ↓
L'électricité	85 %	66 % ↓	90 % ↑	85 %	84 %
Le mazout (huile)	1 %	5 % ↑	0 % ↓	0 %	2 %
Le gaz naturel	4 %	15 % ↑	0 % ↓	2 % ↓	5 % ↑
Le propane	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
Le bois (ou granule)	3 %	0 % ↓	3 % ↑	3 %	3 %
Le bois (ou granules) ET électricité	5 %	2 % ↓	6 % ↑	5 %	5 %
NSP/NRP	0 %	2 % ↑	0 % ↓	0 %	1 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Électricité	85 %	66 % ↓	90 % ↑	85 %	84 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	15 %	34 % ↑	10 % ↓	15 %	16 %
Bi-énergie	2 %	9 % ↑	0 % ↓	5 % ↑	0 % ↓
Mazout	1 %	5 % ↑	0 % ↓	0 %	2 %
Gaz naturel	4 %	15 % ↑	0 % ↓	2 % ↓	5 % ↑
Bois seul ou en combinaison	7 %	2 % ↓	9 % ↑	7 %	8 %
Sous-total : Autre/NSP	1 %	3 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	1 % ↑
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	1 %	3 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	1 % ↑
Autres	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
NSP/NRP	0 %	2 % ↑	0 % ↓	0 %	1 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base a un système central, propriétaire)	n = 158	n = 158	n = 0	n = 97	n = 61
Électricité	69 %	69 %	0 %	77 % ↑	55 % ↓
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	31 %	31 %	0 %	23 % ↓	45 % ↑
Bi-énergie	10 %	10 %	0 %	16 % ↑	0 % ↓
Mazout	5 %	5 %	0 %	1 % ↓	12 % ↑
Gaz naturel	12 %	12 %	0 %	5 % ↓	24 % ↑
Bois seul ou en combinaison	3 %	3 %	0 %	1 %	5 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	2 %	0 %	0 %	4 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	2 %	2 %	0 %	0 %	4 %
Autres	1 %	1 %	0 %	0 %	4 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SYSTEM1) Système principal de chauffage	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Thermopompe (pompe à chaleur) et fournaise	9 %	42 % ↑	0 % ↓	25 % ↑	0 % ↓
Fournaise centrale (système central à air chaud)	6 %	27 % ↑	0 % ↓	2 % ↓	9 % ↑
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	6 %	26 % ↑	0 % ↓	3 % ↓	7 % ↑
Plinthes électriques	55 %	0 % ↓	70 % ↑	28 % ↓	70 % ↑
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	11 %	0 % ↓	14 % ↑	29 % ↑	0 % ↓
Unités convecteurs	2 %	0 % ↓	3 % ↑	2 %	3 %
Système radiant à rayonnement dans le plan	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Système radiant à rayonnement dans le volume	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Thermopompe géothermique	0 %	1 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Foyer	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Fournaise bi-énergie combinée (intégrée)	0 %	2 % ↑	0 % ↓	1 % ↑	0 % ↓
2 fournaises séparées fonctionnant en parallèle	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise chauffe-air d'adjonction (D1)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Poêle à bois conventionnel	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %
Poêle à combustion lente	5 %	0 % ↓	6 % ↑	6 %	4 %
Fournaise au bois	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Poêle aux granules	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudière à eau chaude chauffée au bois	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaufferette	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer électrique	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
SYSTEM1_R) Système principal de chauffage (Regroupé)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Thermopompe (incluant géothermique)	20 %	43 % ↑	14 % ↓	55 % ↑	0 % ↓
Système central à air chaud	7 %	30 % ↑	0 % ↓	3 % ↓	9 % ↑
Système central à eau chaude	6 %	26 % ↑	0 % ↓	3 % ↓	8 % ↑
Plinthes électriques	55 %	0 % ↓	70 % ↑	28 % ↓	70 % ↑
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Fournaise ou poêle à bois	7 %	2 % ↓	9 % ↑	7 %	7 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond	3 %	0 % ↓	4 % ↑	3 %	3 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	0 % ↓	2 % ↑	0 % ↓	2 % ↑
Autres	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
NSP	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
SYSTEM2) Système principal de chauffage en combinaison	n = 53	n = 4	n = 49	n = 18	n = 35
Fournaise centrale (système central à air chaud)	7 %	80 %	0 %	5 %	8 %
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	2 %	20 %	0 %	0 %	3 %
Plinthes électriques	63 %	0 %	69 %	51 %	70 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	14 %	0 %	15 %	38 %	0 %
Unités convecteurs	2 %	0 %	2 %	0 %	3 %
Système radiant à rayonnement dans l'air	5 %	0 %	5 %	0 %	8 %
Système radiant à rayonnement dans le plancher	4 %	0 %	4 %	6 %	2 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %
NSP/NRP	2 %	0 %	2 %	0 %	3 %
SYSTEM2_R) Système principal de chauffage en combinaison (Regroupé)	n = 53	n = 4	n = 49	n = 18	n = 35
Thermopompe (incluant géothermique)	14 %	0 %	15 %	38 %	0 %
Système central à air chaud	7 %	80 %	0 %	5 %	8 %
Système central à eau chaude	2 %	20 %	0 %	0 %	3 %
Plinthes électriques	63 %	0 %	69 %	51 %	70 %
Fournaise murale ou de plancher	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond	11 %	0 %	12 %	6 %	13 %
Sous-total : Autre/NSP	2 %	0 %	2 %	0 %	3 %
NSP	2 %	0 %	2 %	0 %	3 %
QC9A) Avec quel autre système votre thermopompe (pompe à chaleur) est-elle combinée?	n = 178	n = 74	n = 104	n = 178	n = 0
Pas de système de relève	6 %	9 %	4 %	6 %	0 %
Fournaise électrique à air chaud	33 %	73 % ↑	1 % ↓	33 %	0 %
Plinthes	41 %	0 % ↓	73 % ↑	41 %	0 %
Convecteurs	6 %	1 % ↓	9 % ↑	6 %	0 %
Fournaise au gaz naturel à air chaud	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
Fournaise au mazout à air chaud	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Foyer au bois	3 %	4 %	1 %	3 %	0 %
Foyer au propane	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Radiants de plancher	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Poêle à combustion lente	4 %	2 %	5 %	4 %	0 %
Fournaise au bois	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
SOSYS) Source et système	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Plinthes électriques - électricité	55 %	0 % ↓	70 % ↑	28 % ↓	70 % ↑
Système central à air chaud avec thermopompe	8 %	36 % ↑	0 % ↓	22 % ↑	0 % ↓
Système central à air chaud sans thermopompe	4 %	17 % ↑	0 % ↓	1 % ↓	5 % ↑
Fournaise ou poêle à bois - bois (seul ou avec thermopompe)	7 %	2 % ↓	9 % ↑	7 %	7 %
Système central à air chaud sans thermopompe	1 %	6 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	2 % ↑
Convecteur / système radiant - électricité	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Système central à air chaud avec therm	1 %	6 % ↑	0 % ↓	4 % ↑	0 % ↓
Système central à eau chaude - électric	3 %	12 % ↑	0 % ↓	1 % ↓	4 % ↑
Système central à air chaud sans therm	1 %	2 % ↑	0 % ↓	0 %	1 %
Système central à air chaud sans therm	1 %	3 % ↑	0 % ↓	2 % ↑	0 % ↓
Système central à air chaud sans therm	0 %	1 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %
Système central à eau chaude - gaz nat	2 %	9 % ↑	0 % ↓	2 %	2 %
Système central à eau chaude - mazou	1 %	3 % ↑	0 % ↓	0 %	1 %
Autres/Ne sait pas	16 %	3 % ↓	20 % ↑	32 % ↑	7 % ↓
CENTRAL2) Possède un système central	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	23 %	100 % ↑	0 % ↓	33 % ↑	17 % ↓
Non	77 %	0 % ↓	100 % ↑	67 % ↓	83 % ↑
CENTRAL3) Possède un système central (Incluant les systèmes en appoint)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	24 %	100 % ↑	2 % ↓	36 % ↑	18 % ↓
Non	76 %	0 % ↓	98 % ↑	64 % ↓	82 % ↑
CLIMATFP) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal	n = 193	n = 82	n = 111	n = 193	n = 0
Oui	56 %	47 % ↓	63 % ↑	56 %	0 %
Non	30 %	32 %	27 %	30 %	0 %
NSP/NRP	15 %	20 % ↑	10 % ↓	15 %	0 %
THERMOR) Thermopompe (incluant géothermie, excluant l'appoint)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : A une thermopompe	36 %	53 % ↑	32 % ↓	98 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour	21 %	43 % ↑	15 % ↓	57 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour	36 %	53 % ↑	31 % ↓	97 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage ET po	21 %	42 % ↑	14 % ↓	56 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	1 %	2 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour la clim seulement	15 %	11 % ↓	17 % ↑	41 % ↑	0 % ↓
Aucune thermopompe/NSP	64 %	47 % ↓	68 % ↑	2 % ↓	100 % ↑
THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : A une thermopompe	37 %	53 % ↑	32 % ↓	100 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour	33 %	49 % ↑	29 % ↓	90 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour	36 %	53 % ↑	31 % ↓	97 % ↑	0 % ↓

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : Thermopompe pour le cha	32 %	48 % ↑	28 % ↓	87 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage princ	21 %	42 % ↑	14 % ↓	56 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage appo	12 %	6 % ↓	13 % ↑	32 % ↑	0 % ↓
Sous-total : Thermopompe pour le cha	1 %	0 %	1 %	3 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	1 %	2 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	1 %	2 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour la clim seulement	4 %	5 %	3 %	10 % ↑	0 % ↓
Aucune thermopompe/NSP	63 %	47 % ↓	68 % ↑	0 % ↓	100 % ↑
THERMOR3) Thermopompe en chauffage (incluant géothermie et l'appoint)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : A une thermopompe pour	33 %	49 % ↑	29 % ↓	90 % ↑	0 % ↓
Thermopompe en principal	20 %	43 % ↑	14 % ↓	55 % ↑	0 % ↓
Thermopompe en complément au syst	1 %	0 %	1 %	2 % ↑	0 % ↓
Thermopompe en chauffage d'appoint	12 %	6 % ↓	14 % ↑	33 % ↑	0 % ↓
THERMOR4) Thermopompe en chauffage ou en climatisation	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : A une thermopompe	37 %	53 % ↑	32 % ↓	100 % ↑	0 % ↓
A une thermopompe pour le chauffage	1 %	0 %	1 %	3 % ↑	0 % ↓
A une thermopompe pour la climatisat	4 %	5 %	3 %	10 % ↑	0 % ↓
A une thermopompe pour le chauffage	32 %	48 % ↑	28 % ↓	87 % ↑	0 % ↓
THERELECT) Thermopompes avec électricité comme source principale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : Locataires/propriétaires qu	29 %	38 % ↑	26 % ↓	78 % ↑	0 % ↓
Locataires/propriétaires qui utilisent u	19 %	36 % ↑	14 % ↓	51 % ↑	0 % ↓
Locataires/propriétaires qui utilisent u	10 %	2 % ↓	12 % ↑	27 % ↑	0 % ↓
Sous-total : Locataires qui utilisent une	4 %	2 %	4 %	10 % ↑	0 % ↓
Locataires qui utilisent une thermopon	2 %	2 %	2 %	6 % ↑	0 % ↓
Locataires qui utilisent une thermopon	1 %	0 %	2 %	4 % ↑	0 % ↓
Sous-total : Propriétaires qui utilisent u	25 %	36 % ↑	22 % ↓	68 % ↑	0 % ↓
Propriétaires qui utilisent une thermop	17 %	35 % ↑	12 % ↓	45 % ↑	0 % ↓
Propriétaires qui utilisent une thermop	8 %	2 % ↓	10 % ↑	23 % ↑	0 % ↓
N'utilisent pas thermopompe pour cha	56 %	27 % ↓	64 % ↑	7 % ↓	84 % ↑
Sous-total : N'utilise pas l'électricité/NS	15 %	34 % ↑	10 % ↓	15 %	16 %
N'utilisent pas l'électricité comme sour	15 %	32 % ↑	10 % ↓	15 %	15 %
NSP/Refus	0 %	2 % ↑	0 % ↓	0 %	1 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QCD1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 193	n = 82	n = 111	n = 193	n = 0
ACD	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	2 %	1 %	3 %	2 %	0 %
Blueridge	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	6 %	4 %	5 %	0 %
Daikin	6 %	6 %	6 %	6 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Elios	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Franklin	2 %	0 %	4 %	2 %	0 %
Fujitsu	5 %	0 % ↓	9 % ↑	5 %	0 %
Goodman	3 %	5 %	2 %	3 %	0 %
Gree	8 %	2 % ↓	12 % ↑	8 %	0 %
Haxxair	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Heil	1 %	3 %	0 %	1 %	0 %
Lennox	6 %	10 % ↑	3 % ↓	6 %	0 %
LG	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Maxi Air Central	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	10 %	3 % ↓	15 % ↑	10 %	0 %
Moovair	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Napoleon	1 %	2 %	1 %	1 %	0 %
Panasonic	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Ruud	1 %	3 %	0 %	1 %	0 %
Senville	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Sharp	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Stealth	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Supreme	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	3 %	3 %	3 %	3 %	0 %
Trane	2 %	4 %	1 %	2 %	0 %
York	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
Zephyr	3 %	0 %	5 %	3 %	0 %
North Cool	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Kwiik	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Pular	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Windair	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QCG1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 193	n = 82	n = 111	n = 193	n = 0
Sous-total : Neuve	72 %	69 %	74 %	72 %	0 %
Neuve auprès d’un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	12 %	23 %	18 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / installateur	54 %	57 %	51 %	54 %	0 %
Achat usagé	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Vous n’avez pas acquis cette thermopompe	23 %	28 %	19 %	23 %	0 %
Autre	4 %	0 % ↓	7 % ↑	4 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	3 %	0 %	1 %	0 %
QCE1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 141	n = 57	n = 84	n = 141	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	16 %	11 %	19 %	16 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	84 %	89 %	81 %	84 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	25 %	27 %	23 %	25 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	31 %	22 %	38 %	31 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	27 %	38 % ↑	19 % ↓	27 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCF1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 24	n = 7	n = 17	n = 24	n = 0
Oui	76 %	75 %	76 %	76 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	24 %	25 %	24 %	24 %	0 %
Non	15 %	25 %	11 %	15 %	0 %
Je ne sais pas	9 %	0 %	13 %	9 %	0 %
QCD5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Marque de la thermopompe	n = 117	n = 14	n = 103	n = 117	n = 0
ACD	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	6 %	0 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Canair	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	3 %	7 %	3 %	3 %	0 %
Comfort-Aire	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Daikin	8 %	30 %	5 %	8 %	0 %
Direct Air	4 %	5 %	4 %	4 %	0 %
Elios	4 %	7 %	3 %	4 %	0 %
Fujitsu	6 %	12 %	5 %	6 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Generallux / Generallux Star	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Goodman	6 %	0 %	6 %	6 %	0 %
Gree	10 %	10 %	10 %	10 %	0 %
Kanartic	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Lennox	8 %	0 %	9 %	8 %	0 %
LG	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	4 %	0 %	4 %	4 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Napoleon	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Senville	3 %	5 %	3 %	3 %	0 %
Sharp	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Supreme	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Tosot	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Trane	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
York	1 %	5 %	0 %	1 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
North Cool	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Manuflow	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
HEC	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Friedrich	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QCG5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Acquisition de la thermopompe	n = 117	n = 14	n = 103	n = 117	n = 0
Sous-total : Neuve	76 %	80 %	75 %	76 %	0 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	23 %	18 %	18 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	58 %	57 %	58 %	58 %	0 %
Achat usagé	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	22 %	20 %	22 %	22 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QCE5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Date d'achat de la thermopompe	n = 86	n = 11	n = 75	n = 86	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	13 %	0 %	15 %	13 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	87 %	100 %	85 %	87 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	20 %	27 %	19 %	20 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	38 %	33 %	33 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	35 %	33 %	34 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QCF5) CHAUFFAGE THERMPOMPE					
APPOINT: Subvention de la thermopompe	n = 11	n = 0	n = 11	n = 11	n = 0
Oui	85 %	0 %	85 %	85 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	15 %	0 %	15 %	15 %	0 %
Non	15 %	0 %	15 %	15 %	0 %
QCD2) CHAUFFAGE THERMPOMPE:					
Marque de la thermopompe	n = 310	n = 96	n = 214	n = 310	n = 0
ACD	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Blueridge	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	4 %	6 %	4 %	4 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Daikin	7 %	9 %	6 %	7 %	0 %
Direct Air	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Elios	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Fujitsu	6 %	2 % ↓	7 % ↑	6 %	0 %
Generallux / Generallux Star	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	4 %	4 %	4 %	4 %	0 %
Gree	9 %	3 % ↓	11 % ↑	9 %	0 %
Haxxair	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Heil	1 %	2 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Lennox	7 %	9 %	6 %	7 %	0 %
LG	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	3 % ↓	10 % ↑	8 %	0 %
Moovair	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Napoleon	1 %	2 %	1 %	1 %	0 %
Panasonic	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Ruud	1 %	3 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Senville	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Sharp	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	3 %	3 %	3 %	3 %	0 %
Trane	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
York	1 %	3 %	0 %	1 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
North Cool	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Kwiik	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Pular	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 310	n = 96	n = 214	n = 310	n = 0
Sous-total : Neuve	73 %	70 %	75 %	73 %	0 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	13 %	20 %	18 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	55 %	57 %	54 %	55 %	0 %
Achat usagé	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	23 %	27 %	20 %	23 %	0 %
Autre	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
QCE2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 227	n = 68	n = 159	n = 227	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	15 %	10 %	17 %	15 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	90 %	83 %	85 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	23 %	27 %	21 %	23 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	25 %	36 %	32 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	37 %	26 %	30 %	0 %
Je ne sais pas	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
QCF2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 35	n = 7	n = 28	n = 35	n = 0
Oui	79 %	75 %	80 %	79 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	21 %	25 %	20 %	21 %	0 %
Non	15 %	25 %	12 %	15 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	8 %	6 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QCD3) CLIMATISATION					
THERMOPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 333	n = 104	n = 229	n = 333	n = 0
ACD	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Blueridge	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	7 %	4 %	5 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Daikin	6 %	8 %	5 %	6 %	0 %
Direct Air	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Elios	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Fujitsu	5 %	3 %	7 %	5 %	0 %
Goodman	5 %	4 %	5 %	5 %	0 %
Gree	8 %	3 % ↓	11 % ↑	8 %	0 %
Haxxair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Heil	1 %	2 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Keeprite	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	6 %	8 %	5 %	6 %	0 %
LG	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	3 % ↓	10 % ↑	8 %	0 %
Moovair	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Napoleon	1 %	2 %	1 %	1 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Ruud	1 %	3 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Senville	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Sharp	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	2 %	3 %	2 %	2 %	0 %
Trane	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
York	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
North Cool	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Kwiik	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Pular	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Quietside	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
HVAC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 333	n = 104	n = 229	n = 333	n = 0
Sous-total : Neuve	71 %	67 %	73 %	71 %	0 %
Neuve auprès d’un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	13 %	21 %	18 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / installateur	53 %	54 %	52 %	53 %	0 %
Achat usagé	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Vous n’avez pas acquis cette thermopompe	24 %	28 %	22 %	24 %	0 %
Autre	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	5 % 	1 % 	3 %	0 %
QCE3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 238	n = 70	n = 168	n = 238	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	14 %	11 %	16 %	14 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	86 %	89 %	84 %	86 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	22 %	27 %	19 %	22 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	26 %	36 %	33 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	35 %	28 %	30 %	0 %
[Ne pas lire] Je ne sais pas	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
QCF3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 36	n = 8	n = 28	n = 36	n = 0
Oui	79 %	78 %	79 %	79 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	21 %	22 %	21 %	21 %	0 %
Non	15 %	22 %	13 %	15 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	8 %	6 %	0 %
QCD4) TOTAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 343	n = 105	n = 238	n = 343	n = 0
ACD	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Ameristar	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Blueridge	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Canair	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	5 %	6 %	4 %	5 %	0 %
Comfort-Aire	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Daikin	6 %	8 %	5 %	6 %	0 %
Direct Air	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Elios	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Fujitsu	5 %	3 %	7 %	5 %	0 %
Generallux / Generallux Star	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	5 %	4 %	5 %	5 %	0 %
Gree	8 %	3 % ↓	10 % ↑	8 %	0 %
Haxxair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Heil	1 %	2 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Kanartic	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Keeprite	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	6 %	8 %	5 %	6 %	0 %
LG	2 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Maxi Air Central	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	8 %	3 % ↓	10 % ↑	8 %	0 %
Moovair	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Napoleon	1 %	2 %	1 %	1 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Quebec Vair	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Ruud	1 %	3 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Senville	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Sharp	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Stealth	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Supreme	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	3 %	2 %	3 %	3 %	0 %
Trane	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
York	2 %	3 %	1 %	2 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
North Cool	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Kwiik	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Pular	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Manuflow	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
HEC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Friedrich	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Quietside	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
HVAC	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Windair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG4) TOTAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 343	n = 105	n = 238	n = 343	n = 0
Sous-total : Neuve	70 %	67 %	71 %	70 %	0 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	18 %	13 %	20 %	18 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	52 %	54 %	51 %	52 %	0 %
Achat usagé	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	25 %	28 %	24 %	25 %	0 %
Autre	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	6 %	1 %	3 %	0 %
QCE4) TOTAL THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 241	n = 71	n = 170	n = 241	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	15 %	11 %	16 %	15 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	89 %	84 %	85 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	22 %	27 %	20 %	22 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	26 %	36 %	32 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	30 %	36 %	28 %	30 %	0 %
[Ne pas lire] Je ne sais pas	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
QCF4) TOTAL THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 37	n = 8	n = 29	n = 37	n = 0
Oui	80 %	78 %	80 %	80 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	20 %	22 %	20 %	20 %	0 %
Non	14 %	22 %	12 %	14 %	0 %
Je ne sais pas	6 %	0 %	8 %	6 %	0 %
APPOINT) Nombre de systèmes d'appoint possédés	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
0	66 %	51 %	70 %	37 %	83 %
Sous-total : A de l'appoint	34 %	49 %	30 %	63 %	17 %
1	29 %	43 %	25 %	51 %	16 %
2	4 %	5 %	4 %	11 %	1 %
3	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,6	0,4	0,8	0,2

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	13 %	36 % ↑	7 % ↓	23 % ↑	7 % ↓
Non	86 %	63 % ↓	93 % ↑	76 % ↓	92 % ↑
NSP/NRP	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	10 %	11 %	9 %	16 % ↑	6 % ↓
Non	90 %	88 %	90 %	84 % ↓	93 % ↑
NSP/NRP	1 %	1 %	0 %	0 %	1 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	3 %	1 %	3 %	0 % ↓	4 % ↑
Non	97 %	97 %	96 %	99 % ↑	95 % ↓
NSP/NRP	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 27	n = 2	n = 25	n = 1	n = 26
Électricité	63 %	100 %	59 %	100 %	62 %
Mazout/huile	4 %	0 %	5 %	0 %	4 %
Gaz propane	27 %	0 %	30 %	0 %	29 %
Ne sait pas/Ne répond pas	5 %	0 %	6 %	0 %	6 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	12 %	6 % ↓	13 % ↑	32 % ↑	0 % ↓
Non	88 %	93 % ↑	86 % ↓	68 % ↓	99 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
NSP/NRP	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 112	n = 13	n = 99	n = 112	n = 0
Oui	38 %	34 %	38 %	38 %	0 %
Non	49 %	55 %	48 %	49 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	13 %	11 %	14 %	13 %	0 %
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise centrale à air chaud - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	1 %	1 %	1 %	2 %	0 %
Non	99 %	99 %	98 %	97 %	99 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 9	n = 1	n = 8	n = 6	n = 3
Électricité	71 %	0 %	81 %	60 %	100 %
Gaz naturel	29 %	100 %	19 %	40 %	0 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Non	99 %	98 %	99 %	99 %	98 %
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière?	n = 7	n = 2	n = 5	n = 2	n = 5
Électricité	58 %	59 %	58 %	100 %	32 %
Mazout/huile	13 %	41 %	0 %	0 %	22 %
Ne sait pas/Ne répond pas	28 %	0 %	42 %	0 %	46 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	1 %	0 %	1 %	2 %	0 %
Non	99 %	99 %	99 %	98 %	99 %
NSP/NRP	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 5	n = 1	n = 4	n = 5	n = 0
Oui	24 %	100 %	14 %	24 %	0 %
Non	54 %	0 %	62 %	54 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	22 %	0 %	25 %	22 %	0 %
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint	n = 117	n = 14	n = 103	n = 117	n = 0
Oui	37 %	37 %	37 %	37 %	0 %
Non	49 %	52 %	49 %	49 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	14 %	11 %	14 %	14 %	0 %
CLIMATFPA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal ou en appoint (excluant la géothermie)	n = 310	n = 96	n = 214	n = 310	n = 0
Oui	49 %	46 %	50 %	49 %	0 %
Non	37 %	35 %	38 %	37 %	0 %
NSP/NRP	14 %	19 %	12 %	14 %	0 %
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	39 %	73 %	22 %	37 %	42 %
Non	61 %	27 %	77 %	63 %	56 %
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	29 %	23 %	32 %	26 %	36 %
Non	71 %	77 %	68 %	74 %	63 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	8 %	2 % ↓	11 % ↑	1 % ↓	24 % ↑
Non	92 %	97 % ↑	89 % ↓	99 % ↑	76 % ↓
NSP/NRP	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint)	n = 27	n = 2	n = 25	n = 1	n = 26
Électricité	63 %	100 %	59 %	100 %	62 %
Mazout/huile	4 %	0 %	5 %	0 %	4 %
Gaz propane	27 %	0 %	30 %	0 %	29 %
Ne sait pas/Ne répond pas	5 %	0 %	6 %	0 %	6 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	34 %	12 % ↓	45 % ↑	50 % ↑	0 % ↓
Non	65 %	88 % ↑	54 % ↓	49 % ↓	99 % ↑
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 112	n = 13	n = 99	n = 112	n = 0
Oui	38 %	34 %	38 %	38 %	0 %
Non	49 %	55 %	48 %	49 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Ne sait pas/Ne répond pas	13 %	11 %	14 %	13 %	0 %
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise centrale à air chaud - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	3 %	1 %	4 %	3 %	3 %
Non	96 %	99 %	95 %	96 %	97 %
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint)	n = 9	n = 1	n = 8	n = 6	n = 3
Électricité	71 %	0 %	81 %	60 %	100 %
Gaz naturel	29 %	100 %	19 %	40 %	0 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	2 %	2 %	2 %	1 %	4 %
Non	98 %	98 %	98 %	99 %	96 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière? (Base a de l'appoint)	n = 7	n = 2	n = 5	n = 2	n = 5
Électricité	58 %	59 %	58 %	100 %	32 %
Mazout/huile	13 %	41 %	0 %	0 %	22 %
Ne sait pas/Ne répond pas	28 %	0 %	42 %	0 %	46 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 319	n = 98	n = 221	n = 212	n = 107
Oui	2 %	1 %	2 %	3 %	0 %
Non	98 %	98 %	97 %	97 %	98 %
NSP/NRP	1 %	1 %	0 %	0 %	2 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 5	n = 1	n = 4	n = 5	n = 0
Oui	24 %	100 %	14 %	24 %	0 %
Non	54 %	0 %	62 %	54 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	22 %	0 %	25 %	22 %	0 %
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint (Base a une thermopompe en appoint)	n = 117	n = 14	n = 103	n = 117	n = 0
Oui	37 %	37 %	37 %	37 %	0 %
Non	49 %	52 %	49 %	49 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	14 %	11 %	14 %	14 %	0 %
QD4A) Utilisez-vous un thermostat central?	n = 238	n = 211	n = 27	n = 121	n = 117
Oui	99 %	100 %	91 %	100 %	98 %
Non	1 %	0 %	9 %	0 %	2 %
QD4AR) Utilisez-vous un thermostat central, c'est-à-dire celui de votre système central qui contrôle la température de plusieurs pièces en même temps? (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	25 %	100 % ↑	3 % ↓	37 % ↑	18 % ↓
Non	75 %	0 % ↓	97 % ↑	63 % ↓	82 % ↑
QD6A) Utilisez-vous un ou des thermostats muraux?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	81 %	45 % ↓	91 % ↑	81 %	81 %
Non	18 %	53 % ↑	8 % ↓	18 %	19 %
Ne sait pas /Ne répond pas	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %
QD11A) Climatisez-vous votre habitation, que ce soit une seule pièce ou l'ensemble des pièces?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	76 %	86 % ↑	72 % ↓	98 % ↑	62 % ↓
Non	24 %	14 % ↓	27 % ↑	2 % ↓	37 % ↑
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD11BM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions)	n = 737	n = 176	n = 561	n = 338	n = 399
Climatiseur central autre qu'une thermopompe	6 %	11 % ↑	4 % ↓	1 % ↓	10 % ↑
Climatiseur de fenêtre	21 %	13 % ↓	24 % ↑	1 % ↓	39 % ↑
Climatiseur mobile (climatiseur portable)	13 %	8 % ↓	14 % ↑	2 % ↓	23 % ↑
Climatiseur mural ou bibloc (mini-split)	17 %	9 % ↓	20 % ↑	1 % ↓	32 % ↑
Thermopompe murale	34 %	12 % ↓	41 % ↑	70 % ↑	0 % ↓
Thermopompe centrale	14 %	49 % ↑	2 % ↓	29 % ↑	0 % ↓
Thermopompe géothermique	0 %	1 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Aucune de ces réponses	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
NSP/NRP	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
QD11BRM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions) - Base totale	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Ne climatise pas	24 %	14 % ↓	27 % ↑	2 % ↓	37 % ↑
Ne sait pas si climatise ou non	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe centrale	10 %	42 % ↑	1 % ↓	28 % ↑	0 % ↓
Central autre que thermopompe	4 %	9 % ↑	3 % ↓	1 % ↓	6 % ↑
Climatiseur de fenêtre	16 %	11 % ↓	17 % ↑	1 % ↓	24 % ↑
Climatiseur mural ou bibloc	13 %	8 % ↓	14 % ↑	1 % ↓	20 % ↑
Climatiseur mobile	10 %	7 %	10 %	2 % ↓	14 % ↑
Thermopompe murale	25 %	10 % ↓	30 % ↑	68 % ↑	0 % ↓
Thermopompe géothermique	0 %	1 % ↑	0 % ↓	1 %	0 %
Autres /NSP	1 %	2 %	1 %	0 %	1 %
QD12A) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale pour chauffer votre domicile?	n = 28	n = 9	n = 19	n = 28	n = 0
Oui	45 %	69 %	32 %	45 %	0 %
Non	55 %	31 %	68 %	55 %	0 %
QD12D) Utilisez-vous au moins un même appareil pour chauffer et climatiser votre domicile?	n = 216	n = 13	n = 203	n = 216	n = 0
Oui, au moins un de ces appareils est utilisé	97 %	100 %	97 %	97 %	0 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	3 %	0 %	3 %	3 %	0 %
Non, il s'agit d'appareils différents	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QD13A) Votre thermopompe murale est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 244	n = 22	n = 222	n = 244	n = 0
Oui	48 %	26 %	50 %	48 %	0 %
Non	40 %	61 %	37 %	40 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	12 %	13 %	12 %	12 %	0 %
QD12B) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe centrale pour chauffer votre domicile?	n = 6	n = 1	n = 5	n = 6	n = 0
Oui	17 %	100 %	0 %	17 %	0 %
Non	83 %	0 %	100 %	83 %	0 %
QD13B) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 6	n = 1	n = 5	n = 6	n = 0
Non	39 %	0 %	47 %	39 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	61 %	100 %	53 %	61 %	0 %
QD12C) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe géothermique pour chauffer votre domicile?	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l’appoint) (Base originale)	n = 345	n = 107	n = 238	n = 345	n = 0
Utilise au moins une de ses thermopompe	63 %	18 % ↓	85 % ↑	63 %	0 %
Non	37 %	82 % ↑	15 % ↓	37 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)					
	n = 312	n = 98	n = 214	n = 312	n = 0
Utilise au moins une de ses thermopompe	67 %	16 % ↓	92 % ↑	67 %	0 %
Non	33 %	84 % ↑	8 % ↓	33 %	0 %
CLIMATFC) Possède au moins une thermopompe à climat froid en climatisation					
	n = 737	n = 176	n = 561	n = 338	n = 399
Oui	16 %	3 % ↓	21 % ↑	34 % ↑	0 % ↓
Non	84 %	97 % ↑	79 % ↓	66 % ↓	100 % ↑
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base totale)					
	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	17 %	22 % ↑	15 % ↓	46 % ↑	0 % ↓
Non	83 %	78 % ↓	85 % ↑	54 % ↓	100 % ↑
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)					
	n = 345	n = 107	n = 238	n = 345	n = 0
Oui	46 %	42 %	48 %	46 %	0 %
Non	54 %	58 %	52 %	54 %	0 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation sauf les thermopompes géothermique)					
	n = 343	n = 105	n = 238	n = 343	n = 0
Oui	46 %	43 %	48 %	46 %	0 %
Non	54 %	57 %	52 %	54 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il? (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : A un chauffe-eau	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %
Au gaz naturel	4 %	16 % ↑	1 % ↓	5 %	4 %
À l'électricité	89 %	77 % ↓	93 % ↑	95 % ↑	87 % ↓
À l'huile/au mazout	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	5 %	7 %	5 %	1 % ↓	8 % ↑
Pas de chauffe-eau	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il? (Base possède un chauffe-eau)	n = 1 006	n = 210	n = 796	n = 344	n = 662
Sous-total : A un chauffe-eau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Au gaz naturel	4 %	16 % ↑	1 % ↓	5 %	4 %
À l'électricité	90 %	77 % ↓	94 % ↑	95 % ↑	87 % ↓
À l'huile/au mazout	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	5 %	7 %	5 %	1 % ↓	8 % ↑
QG1) Avez-vous une piscine installée en permanence, qu'elle soit creusée ou hors-terre?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	18 %	22 %	16 %	29 % ↑	11 % ↓
Non	82 %	78 %	84 %	71 % ↓	89 % ↑
QG2) De quel type de piscine s'agit-il?	n = 160	n = 41	n = 119	n = 93	n = 67
Sous-total : Piscine creusée	40 %	59 % ↑	32 % ↓	39 %	41 %
Une piscine creusée extérieure	37 %	57 % ↑	29 % ↓	38 %	36 %
Une piscine creusée intérieure	3 %	1 %	3 %	1 %	5 %
Sous-total : Piscine hors terre	60 %	41 % ↓	67 % ↑	61 %	57 %
Une piscine hors-terre (ou semi-creusée)	59 %	39 % ↓	66 % ↑	59 %	57 %
Une piscine hors-terre gonflable	1 %	2 %	1 %	2 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QG7) Votre piscine est-elle chauffée (autrement que par une toile solaire)?	n = 160	n = 41	n = 119	n = 93	n = 67
Oui	59 %	71 %	55 %	59 %	60 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	41 %	29 %	45 %	41 %	40 %
Non	39 %	29 %	43 %	41 %	35 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	3 %	0 % ↓	5 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QG8) De quelle façon est-elle chauffée? (Ensemble des mentions)	n = 92	n = 28	n = 64	n = 55	n = 37
Une thermopompe de piscine	65 %	66 %	65 %	77 % ↑	46 % ↓
Un chauffe-piscine électrique (qui n'est pas une thermopompe)	21 %	21 %	22 %	19 %	25 %
Sous-total : Gaz/propane/mazout	4 %	7 %	2 %	0 % ↓	10 % ↑
Un chauffe-piscine au gaz naturel	3 %	4 %	1 %	0 %	6 %
Un chauffe-piscine au propane	1 %	3 %	1 %	0 %	4 %
Un capteur solaire	1 %	0 %	2 %	0 %	4 %
Ne sait pas/Ne répond pas	11 %	11 %	11 %	4 % ↓	22 % ↑
QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	6 %	7 %	6 %	11 % ↑	4 % ↓
Non	94 %	93 %	94 %	89 % ↓	96 % ↑
AQUA) Diffusion des piscines et des spas	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : A une piscine	18 %	22 %	16 %	29 % ↑	11 % ↓
Sous-total : A un spa	6 %	7 %	6 %	11 % ↑	4 % ↓
A une piscine seulement	15 %	19 %	14 %	25 % ↑	10 % ↓
A un spa seulement	4 %	5 %	4 %	7 % ↑	3 % ↓
A une piscine et un spa	2 %	3 %	2 %	4 % ↑	1 % ↓
N'a pas de piscine ni de spa	78 %	73 % ↓	80 % ↑	64 % ↓	87 % ↑
QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	10 %	11 %	9 %	16 % ↑	6 % ↓
Non	90 %	89 %	91 %	84 % ↓	94 % ↑
QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?	n = 84	n = 21	n = 63	n = 50	n = 34
Oui	76 %	88 %	72 %	88 % ↑	57 % ↓
Non	23 %	9 %	28 %	11 % ↓	43 % ↑
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	4 %	0 %	2 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? (Base a de l'internet) Oui Non	 n = 938 23 % 77 %	 n = 205 29 % ↑ 71 % ↓	 n = 733 21 % ↓ 79 % ↑	 n = 339 32 % ↑ 68 % ↓	 n = 599 17 % ↓ 83 % ↑
QU1R) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? - Base totale (Base totale) Oui Non	 n = 1 012 21 % 79 %	 n = 211 28 % ↑ 72 % ↓	 n = 801 19 % ↓ 81 % ↑	 n = 345 31 % ↑ 69 % ↓	 n = 667 16 % ↓ 84 % ↑
QU2A) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central Oui Non Ne sait pas/Ne répond pas	 n = 60 41 % 40 % 19 %	 n = 54 44 % 43 % 14 %	 n = 6 12 % 12 % 76 %	 n = 33 49 % 29 % 21 %	 n = 27 29 % 55 % 16 %
QU2AR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base : Répondants ayant des objets connectés) Oui Non Ne sait pas / Ne répond pas	 n = 201 13 % 81 % 6 %	 n = 54 44 % ↑ 43 % ↓ 14 % ↑	 n = 147 0 % ↓ 96 % ↑ 3 % ↓	 n = 103 17 % 75 % 7 %	 n = 98 9 % 87 % 5 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU2ARR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	3 %	12 % ↑	0 % ↓	5 % ↑	1 % ↓
Non	96 %	84 % ↓	99 % ↑	92 % ↓	98 % ↑
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	4 % ↑	1 % ↓	2 % ↑	1 % ↓
QU2B) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques	n = 160	n = 26	n = 134	n = 88	n = 72
Oui	29 %	22 %	31 %	36 % ↑	19 % ↓
Non	70 %	78 %	68 %	63 % ↓	81 % ↑
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QU2BR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques (Base : A des objets connectés)	n = 201	n = 54	n = 147	n = 103	n = 98
Oui	23 %	11 % ↓	28 % ↑	32 % ↑	14 % ↓
Non	76 %	89 % ↑	71 % ↓	68 % ↓	86 % ↑
NSP/NRP	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QU2BRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques (Base: A des objets connectés)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	5 %	3 %	6 %	10 % ↑	2 % ↓
Non	95 %	97 %	94 %	90 % ↓	98 % ↑
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU2G) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	n = 32	n = 4	n = 28	n = 24	n = 8
Oui	26 %	18 %	27 %	35 %	0 %
Non	72 %	82 %	70 %	62 %	100 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	3 %	3 %	0 %
QU2GR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 54	n = 147	n = 103	n = 98
Oui	4 %	2 %	5 %	8 %	0 %
Non	95 %	98 %	94 %	91 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QU2GRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	1 %	0 %	1 %	2 %	0 %
Non	99 %	100 %	99 %	97 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	8 %	13 %	6 %	15 %	3 %
Non	92 %	87 %	94 %	85 %	97 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base utilise des objets connectés)	n = 201	n = 54	n = 147	n = 103	n = 98
Oui	35 %	45 %	31 %	47 %	21 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Non	65 %	55 %	69 %	53 % ↓	79 % ↑
QU2H) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	n = 182	n = 41	n = 141	n = 97	n = 85
Oui	3 %	2 %	4 %	5 %	1 %
Non	97 %	98 %	96 %	95 %	99 %
QU2HR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 54	n = 147	n = 103	n = 98
Oui	3 %	2 %	3 %	4 %	1 %
Non	97 %	98 %	97 %	96 %	99 %
QU2HRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	1 %	0 %	1 %	1 % ↑	0 % ↓
Non	99 %	100 %	99 %	99 % ↓	100 % ↑
QU2I) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	n = 36	n = 11	n = 25	n = 28	n = 8
Oui	52 %	41 %	58 %	56 %	40 %
Non	45 %	59 %	38 %	40 %	60 %
Ne sait pas/Ne répond pas	3 %	0 %	4 %	4 %	0 %
QU2IR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base A des objets connectés)	n = 201	n = 54	n = 147	n = 103	n = 98
Oui	11 %	10 %	12 %	17 % ↑	4 % ↓
Non	88 %	90 %	87 %	81 % ↓	96 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	1 %	0 %
QU2IRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base totale)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	2 %	3 %	2 %	5 % ↑	1 % ↓
Non	97 %	97 %	97 %	94 % ↓	99 % ↑
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Aucune	91 %	86 % ↓	93 % ↑	82 % ↓	96 % ↑
1	6 %	10 % ↑	5 % ↓	12 % ↑	3 % ↓
2+	3 %	4 %	2 %	6 % ↑	1 % ↓
MOYENNE:	0,1	0,2 ↑	0,1 ↓	0,2 ↑	0,0 ↓
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés (Base utilise des objets connectés)	n = 201	n = 54	n = 147	n = 103	n = 98
Aucune	59 %	48 %	63 %	43 % ↓	77 % ↑
1	30 %	37 %	27 %	39 % ↑	20 % ↓
2+	12 %	14 %	11 %	18 % ↑	4 % ↓
MOYENNE:	0,6	0,7	0,5	0,8 ↑	0,3 ↓
QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 22	n = 38	n = 43	n = 17
Ecobee	3 %	8 %	0 %	4 %	0 %
Hilo	36 %	4 %	57 %	37 %	35 %
Honeywell	20 %	41 %	7 %	20 %	20 %
Mysa	3 %	4 %	2 %	4 %	0 %
NEST (Google)	6 %	15 %	0 %	2 %	15 %
Sensi (Emerson)	5 %	13 %	0 %	5 %	6 %
Sinopé	13 %	7 %	17 %	14 %	11 %
Stelpro (Flextherm)	5 %	0 %	7 %	6 %	0 %
Kinetic	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Schluter	1 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Daikin	1 %	4 %	0 %	2 %	0 %
Aube	2 %	0 %	3 %	3 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	9 %	12 %	8 %	8 %	13 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 22	n = 38	n = 43	n = 17
Ils étaient déjà installés lorsque le répo	9 %	9 %	9 %	12 %	0 %
En magasin	16 %	17 %	15 %	11 %	28 %
En ligne / sur internet	31 %	21 %	38 %	26 %	45 %
Auprès d’une entreprise spécialisée da	30 %	41 %	23 %	34 %	19 %
Par un autre moyen	13 %	13 %	13 %	14 %	9 %
Je ne sais pas	4 %	4 %	5 %	6 %	0 %
QAC1) Votre domicile est-il équipé d’une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	1 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Sous-total : Non/Ne sait pas	99 %	99 %	99 %	98 %	99 %
Non	99 %	99 %	98 %	98 %	99 %
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QAC2) Quelle source de chauffage est utilisée par ce système de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 10	n = 1	n = 9	n = 5	n = 5
L’électricité	67 %	100 %	60 %	100 %	19 %
Une autre source	18 %	0 %	22 %	0 %	44 %
Ne sait pas / Ne répond pas	15 %	0 %	18 %	0 %	37 %
NB_AUTRE1) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée, Voiture électrique)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Aucun/Ne sait pas	72 %	68 %	74 %	56 % ↓	82 % ↑
Sous-total : Au Moins 1	28 %	32 %	26 %	44 % ↑	18 % ↓
1	21 %	23 %	21 %	30 % ↑	16 % ↓
2	6 %	9 % ↑	5 % ↓	13 % ↑	2 % ↓
3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
4	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,4	0,3	0,6 ↑	0,2 ↓
NB_AUTRE2) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Aucun/Ne sait pas	78 %	73 %	79 %	64 % ↓	86 % ↑
Sous-total : Au Moins 1	22 %	27 %	21 %	36 % ↑	14 % ↓

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
1	19 %	23 %	18 %	30 % ↑	13 % ↓
2	3 %	4 %	2 %	6 % ↑	1 % ↓
3	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	0,3	0,3	0,2	0,4 ↑	0,2 ↓
QL1) En vous incluant, combien de personnes habitent ce logement?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
1 personne	27 %	20 % ↓	29 % ↑	20 % ↓	31 % ↑
2 personnes	36 %	35 %	36 %	41 % ↑	32 % ↓
3 personnes	12 %	14 %	11 %	11 %	12 %
Sous-total : 4 personnes et plus	19 %	25 % ↑	17 % ↓	23 % ↑	17 % ↓
Ne répond pas	7 %	5 %	7 %	5 %	8 %
MOYENNE:	2,4	2,6 ↑	2,3 ↓	2,5 ↑	2,3 ↓
AGEM) Age	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
18 à 24 ans	2 %	2 %	3 %	1 %	3 %
25 à 34 ans	11 %	10 %	12 %	7 % ↓	13 % ↑
35 à 44 ans	18 %	17 %	18 %	21 %	16 %
45 à 54 ans	18 %	21 %	17 %	17 %	18 %
55 à 64 ans	19 %	16 %	19 %	20 %	17 %
65 ans et plus	31 %	33 %	30 %	32 %	31 %
NSP/NRP	2 %	2 %	2 %	1 %	2 %
MOYENNE:	51,5	52,0	51,4	52,5	50,9
QL4A) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Primaire	4 %	3 %	5 %	2 % ↓	5 % ↑
Secondaire	28 %	24 %	29 %	29 %	27 %
CEGEP/techniques	26 %	25 %	27 %	26 %	27 %
Université	38 %	46 % ↑	36 % ↓	40 %	38 %
Ne sait pas / Ne répond pas	4 %	2 %	4 %	3 %	4 %
QL5A) Approximativement, quelle est la valeur de votre résidence incluant le terrain?	n = 606	n = 158	n = 448	n = 298	n = 308
Moins de 100 000 \$	2 %	1 %	2 %	1 %	3 %
100 000 à 199 999 \$	8 %	5 %	9 %	5 % ↓	11 % ↑
200 000 \$ 299 999 \$	12 %	7 % ↓	15 % ↑	11 %	14 %
Sous-total : 300 000 \$ et plus	68 %	75 % ↑	65 % ↓	74 % ↑	60 % ↓
300 000 \$ à 399 999 \$	16 %	11 % ↓	18 % ↑	18 %	14 %
400 000 \$ à 499 999 \$	14 %	11 %	15 %	15 %	13 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : 500 000 \$ et plus	37 %	53 % ↑	31 % ↓	41 %	33 %
500 000 \$ à 599 999 \$	13 %	12 %	14 %	13 %	14 %
600 000 \$ à 699 999 \$	7 %	5 %	8 %	9 %	5 %
700 000 \$ à 799 999 \$	4 %	7 %	3 %	5 %	4 %
800 000 \$ à 899 999 \$	4 %	10 % ↑	2 % ↓	5 %	3 %
900 000 \$ à 999 999 \$	3 %	7 % ↑	1 % ↓	4 %	2 %
1 million \$ ou plus	6 %	13 % ↑	3 % ↓	6 %	6 %
NSP/NRP	10 %	12 %	10 %	9 %	11 %
MOYENNE:	486857,6	611284,9 ↑	438947,8 ↓	517027,7 ↑	454192,9 ↓
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base incluant les NSP)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Sous-total : 105 000\$ ou moins	50 %	45 %	52 %	42 % ↓	55 % ↑
Ménage à faible revenu	18 %	13 % ↓	19 % ↑	12 % ↓	21 % ↑
De 31 000\$ ou moins	7 %	3 % ↓	8 % ↑	3 % ↓	9 % ↑
De 39 000\$ ou moins	6 %	5 %	6 %	6 %	6 %
De 48 000\$ ou moins	2 %	3 %	2 %	0 % ↓	3 % ↑
De 58 000\$ ou moins	2 %	1 %	2 %	1 %	2 %
De 66 000\$ ou moins	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
De 74 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000\$	12 %	13 %	12 %	10 %	13 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000\$	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000\$	4 %	2 %	4 %	3 %	4 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	3 %	2 %	2 %	2 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	7 %	6 %	7 %	8 %	6 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	5 %	3 %	5 %	7 % ↑	3 % ↓
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	6 %	7 %	5 %	10 % ↑	3 % ↓
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	3 %	6 % ↑	2 % ↓	4 % ↑	2 % ↓
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	1 %	0 %	1 %	2 % ↑	0 % ↓
De 300 000 \$ et plus	2 %	6 % ↑	1 % ↓	3 %	1 %
Je préfère ne pas répondre	27 %	27 %	28 %	24 %	29 %
MOYENNE:	91916,2	111842,0 ↑	86025,9 ↓	111827,5 ↑	79372,4 ↓
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base excluant les NSP)	n = 744	n = 157	n = 587	n = 266	n = 478
Sous-total : 105 000\$ ou moins	69 %	62 % ↓	71 % ↑	56 % ↓	78 % ↑
Ménage à faible revenu	24 %	17 % ↓	27 % ↑	15 % ↓	30 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
De 31 000\$ ou moins	10 %	4 % ↓	11 % ↑	5 % ↓	13 % ↑
De 39 000\$ ou moins	8 %	7 %	8 %	8 %	8 %
De 48 000\$ ou moins	3 %	5 %	2 %	1 % ↓	4 % ↑
De 58 000\$ ou moins	2 %	1 %	3 %	2 %	3 %
De 66 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
De 74 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	1 %	1 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000 \$	17 %	18 %	16 %	13 %	19 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000 \$	19 %	19 %	19 %	19 %	20 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000 \$	5 %	3 %	6 %	5 %	5 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	3 %	2 %	2 %	3 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	9 %	8 %	9 %	10 %	8 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	6 %	5 %	7 %	9 % ↑	5 % ↓
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	8 %	10 %	7 %	13 % ↑	5 % ↓
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	4 %	8 % ↑	3 % ↓	6 % ↑	2 % ↓
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	1 %	0 %	2 %	3 % ↑	0 % ↓
De 300 000 \$ et plus	2 %	8 % ↑	1 % ↓	3 %	2 %
MOYENNE:	91916,2	111842,0 ↑	86025,9 ↓	111827,5 ↑	79372,4 ↓
MFR) Ménage à faible revenu (Base incluant les NSP)	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Oui	18 %	13 % ↓	19 % ↑	12 % ↓	21 % ↑
Non	55 %	61 %	53 %	64 % ↑	50 % ↓
Ne répond pas	27 %	27 %	28 %	24 %	29 %
MFR) Ménage à faible revenu (Base excluant les NSP)	n = 744	n = 157	n = 587	n = 266	n = 478
Oui	24 %	17 % ↓	27 % ↑	15 % ↓	30 % ↑
Non	76 %	83 % ↑	73 % ↓	85 % ↑	70 % ↓
QL6) Sexe	n = 1 012	n = 211	n = 801	n = 345	n = 667
Homme	53 %	57 %	52 %	55 %	52 %
Femme	47 %	43 %	48 %	45 %	48 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
BANQ) Échantillon	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Échantillon SURCONSOMMATEURS	97 %	100 %	50 %	100 %	98 %	0 %	100 %	100 %	100 %	68 %	0 %	74 %	98 %	0 %
Échantillon régulier	3 %	0 %	50 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	32 %	0 %	26 %	2 %	0 %
S_LAN) Langue d'entrevue	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Français	93 %	100 %	100 %	100 %	93 %	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	93 %	0 %
Anglais	7 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %
ZONE)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
IDM Nord	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
IDM Sud	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IDM Est	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
IDM Ouest	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	20 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Chateauguay-Vaudreuil	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	27 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Le Haut St-Laurent	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Drummonville	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Sorel-Victoriaville	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Des Seigneuries	6 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %
Ozias-Leduc	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Des Cantons	6 %	0 %	0 %	100 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	22 %	6 %	0 %
CUQ	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	21 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Montmorency-nord	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Lévis	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Appalaches	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
St-Maurice	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Saguenay	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Laval	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Antoine-Labelle	9 %	100 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	9 %	0 %
Lanaudière	8 %	0 %	100 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	42 %	0 %	0 %	52 %	6 %	0 %
Milles-Îles	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
CUO	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Outaouais rural	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Le Noroit	4 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Côte-Nord	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bas St-Laurent	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gaspésie	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
TERRHQ) Territoire HQ	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Montréal	18 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	20 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %
Richelieu	27 %	0 %	0 %	100 %	27 %	0 %	27 %	0 %	35 %	0 %	0 %	22 %	27 %	0 %
Montmorency	17 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	21 %	0 %	9 %	32 %	0 %	0 %	17 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	7 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Bi-énergie	2 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Gaz naturel	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois seul ou en combinaison	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base a un système central, propriétaire)	n = 200	n = 1	n = 2	n = 1	n = 188	n = 0	n = 4	n = 1	n = 2	n = 1	n = 0	n = 4	n = 188	n = 0
Électricité	94 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	6 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Bi-énergie	3 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Gaz naturel	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois seul ou en combinaison	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SYSTEM1) Système principal de chauffage	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Thermopompe (pompe à chaleur) et fournaise	35 %	100 %	100 %	100 %	36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	36 %	0 %
Fournaise centrale (système central à air forcé)	11 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	52 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Chaudière centrale (système central à air forcé)	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
Plinthes électriques	20 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	10 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Unités convecteurs	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans le plan	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Thermopompe géothermique	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Foyer	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Poêle à combustion lente	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	65 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise au bois	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Poêle aux granules	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudière à eau chaude chauffée au bois	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaufferette	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
SYSTEM1_R) Système principal de chauffage (Regroupé)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Thermopompe (incluant géothermique)	50 %	100 %	100 %	100 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	52 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
SOSYS) Source et système	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Plinthes électriques - électricité	20 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %
Système central à air chaud avec therm	33 %	0 %	0 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	36 %	0 %
Système central à air chaud sans therm	10 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Fournaise ou poêle à bois - bois (seul o	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	77 %	64 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans therm	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convecteur / système radiant - électric	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Système central à air chaud avec therm	2 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - électric	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
Système central à air chaud sans therm	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - gaz nat	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres/Ne sait pas	17 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	23 %	36 %	0 %	0 %	18 %	0 %
CENTRAL2) Possède un système central	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	61 %	100 %	100 %	100 %	61 %	0 %	100 %	100 %	23 %	4 %	0 %	100 %	61 %	0 %
Non	39 %	0 %	0 %	0 %	39 %	0 %	0 %	0 %	77 %	96 %	0 %	0 %	39 %	0 %
CENTRAL3) Possède un système central (Incluant les systèmes en appoint)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	64 %	100 %	100 %	100 %	64 %	0 %	100 %	100 %	35 %	4 %	0 %	100 %	64 %	0 %
Non	36 %	0 %	0 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %	65 %	96 %	0 %	0 %	36 %	0 %
CLIMATFP) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal	n = 151	n = 1	n = 2	n = 1	n = 147	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4	n = 147	n = 0
Oui	51 %	0 %	50 %	0 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	52 %	0 %
Non	32 %	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	33 %	0 %
NSP/NRP	17 %	100 %	50 %	100 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	74 %	15 %	0 %
THERMOR) Thermopompe (incluant géothermie, excluant l'appoint)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : A une thermopompe	72 %	100 %	100 %	100 %	73 %	0 %	80 %	0 %	49 %	40 %	0 %	100 %	73 %	0 %
Sous-total : A une thermopompe pour	50 %	100 %	100 %	100 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	52 %	0 %
Sous-total : A une thermopompe pour	72 %	100 %	100 %	100 %	72 %	0 %	80 %	0 %	49 %	40 %	0 %	100 %	72 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage ET po	49 %	100 %	100 %	100 %	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	51 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	22 %	0 %	0 %	0 %	21 %	0 %	80 %	0 %	49 %	40 %	0 %	0 %	21 %	0 %
Aucune thermopompe/NSP	28 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	20 %	100 %	51 %	60 %	0 %	0 %	27 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source principale		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : A une thermopompe	73 %	100 %	100 %	100 %	74 %	0 %	80 %	0 %	49 %	40 %	0 %	100 %	74 %	0 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal	67 %	100 %	100 %	100 %	69 %	0 %	21 %	0 %	49 %	8 %	0 %	100 %	69 %	0 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage d'appoint	72 %	100 %	100 %	100 %	72 %	0 %	80 %	0 %	49 %	40 %	0 %	100 %	72 %	0 %
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage principal et d'appoint	66 %	100 %	100 %	100 %	67 %	0 %	21 %	0 %	49 %	8 %	0 %	100 %	67 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage principal	3 %	0 %	0 %	100 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	22 %	3 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage principal et d'appoint	47 %	100 %	100 %	0 %	49 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	78 %	49 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage d'appoint	17 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	21 %	0 %	49 %	8 %	0 %	0 %	16 %	0 %
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage principal et d'appoint	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seul	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seul et d'appoint	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Thermopompe pour la climatisation seulement	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	59 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Aucune thermopompe/NSP	27 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %	20 %	100 %	51 %	60 %	0 %	0 %	26 %	0 %
THERMOR3) Thermopompe en chauffage (incluant géothermie et l'appoint)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal	67 %	100 %	100 %	100 %	69 %	0 %	21 %	0 %	49 %	8 %	0 %	100 %	69 %	0 %
Thermopompe en principal	50 %	100 %	100 %	100 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	52 %	0 %
Thermopompe en chauffage d'appoint	17 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	21 %	0 %	49 %	8 %	0 %	0 %	16 %	0 %
THERMOR4) Thermopompe en chauffage ou en climatisation	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : A une thermopompe	73 %	100 %	100 %	100 %	74 %	0 %	80 %	0 %	49 %	40 %	0 %	100 %	74 %	0 %
A une thermopompe pour le chauffage principal	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
A une thermopompe pour la climatisation	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	59 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	5 %	0 %
A une thermopompe pour le chauffage d'appoint	66 %	100 %	100 %	100 %	67 %	0 %	21 %	0 %	49 %	8 %	0 %	100 %	67 %	0 %
THERELECT) Thermopompes avec électricité comme source principale	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	64 %	0 %	0 %	0 %	69 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	69 %	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	49 %	0 %	0 %	0 %	52 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	52 %	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe et la climatisation	15 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %
Sous-total : Locataires qui utilisent une thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe et la climatisation	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Propriétaires qui utilisent une thermopompe	63 %	0 %	0 %	0 %	67 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	67 %	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermopompe	48 %	0 %	0 %	0 %	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	51 %	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermopompe et la climatisation	15 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %
N'utilisent pas thermopompe pour le chauffage	29 %	0 %	0 %	0 %	31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	31 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : N'utilise pas l'électricité/NSP	7 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
N'utilisent pas l'électricité comme source	7 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
QCD1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 151	n = 1	n = 2	n = 1	n = 147	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4	n = 147	n = 0
Amana	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	10 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Elios	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gree	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Moovair	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Panasonic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Trane	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
York	9 %	0 %	50 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	8 %	0 %
Zephyr	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCG1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 151	n = 1	n = 2	n = 1	n = 147	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4	n = 147	n = 0
Sous-total : Neuve	76 %	100 %	0 %	0 %	78 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	78 %	0 %

[illegible]

[illegible]

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gree	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	0 %	0 %	100 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	22 %	5 %	0 %
Moovair	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Panasonic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Tempstar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Trane	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
York	6 %	0 %	50 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	6 %	0 %
Zephyr	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discon	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCG2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 210	n = 1	n = 2	n = 1	n = 199	n = 0	n = 1	n = 0	n = 4	n = 2	n = 0	n = 4	n = 199	n = 0
Sous-total : Neuve	78 %	100 %	0 %	100 %	78 %	0 %	0 %	0 %	100 %	50 %	0 %	48 %	78 %	0 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce so	17 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / inst	61 %	100 %	0 %	100 %	61 %	0 %	0 %	0 %	100 %	50 %	0 %	48 %	61 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	20 %	0 %	100 %	0 %	20 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	52 %	20 %	0 %
Autre	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	2 %	0 %
QCE2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 166	n = 1	n = 0	n = 1	n = 159	n = 0	n = 0	n = 0	n = 4	n = 1	n = 0	n = 2	n = 159	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	18 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source principale		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	100 %	0 %	100 %	86 %	0 %	0 %	0 %	52 %	100 %	0 %	100 %	86 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	18 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	0 %	0 %	0 %	35 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	35 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	100 %	0 %	100 %	33 %	0 %	0 %	0 %	24 %	100 %	0 %	100 %	33 %	0 %
QCF2) CHAUFFAGE THERMOPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 29	n = 0	n = 0	n = 0	n = 27	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 27	n = 0
Oui	68 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	32 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %
Non	29 %	0 %	0 %	0 %	31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	31 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
QCD3) CLIMATISATION THERMOPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 225	n = 1	n = 2	n = 1	n = 211	n = 0	n = 3	n = 0	n = 4	n = 3	n = 0	n = 4	n = 211	n = 0
Amana	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Azur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gree	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Payne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Azur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Gree	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	0 %	0 %	100 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	22 %	5 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Payne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Tempstar	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Trane	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
York	6 %	0 %	50 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	6 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discontinue)	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QCG4) TOTAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 231	n = 1	n = 2	n = 1	n = 217	n = 0	n = 3	n = 0	n = 4	n = 3	n = 0	n = 4	n = 217	n = 0
Sous-total : Neuve	77 %	100 %	0 %	100 %	77 %	0 %	74 %	0 %	100 %	10 %	0 %	48 %	77 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	38 %	0 %	0 %	0 %	39 %	0 %	32 %	100 %	37 %	0 %	0 %	0 %	39 %	0 %
Non	62 %	100 %	100 %	100 %	61 %	0 %	68 %	0 %	63 %	100 %	0 %	100 %	61 %	0 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	97 %	0 %	100 %	100 %	86 %	100 %	0 %	100 %	97 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 6	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0
Électricité	87 %	0 %	0 %	0 %	83 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	83 %	0 %
Bois	14 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	18 %	0 %	0 %	100 %	18 %	0 %	21 %	0 %	37 %	8 %	0 %	22 %	18 %	0 %
Non	81 %	100 %	100 %	0 %	82 %	0 %	79 %	100 %	63 %	92 %	0 %	78 %	82 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 61	n = 0	n = 0	n = 1	n = 54	n = 0	n = 1	n = 0	n = 3	n = 2	n = 0	n = 1	n = 54	n = 0
Oui	46 %	0 %	0 %	100 %	44 %	0 %	0 %	0 %	69 %	0 %	0 %	100 %	44 %	0 %
Non	46 %	0 %	0 %	0 %	47 %	0 %	100 %	0 %	31 %	50 %	0 %	0 %	47 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	8 %	0 %

[illegible]

[illegible]

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Non	96 %	100 %	0 %	100 %	96 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	96 %	0 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière? (Base a de l'appoint)	n = 10	n = 0	n = 0	n = 0	n = 10	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 10	n = 0
Électricité	77 %	0 %	0 %	0 %	77 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	77 %	0 %
Mazout/huile	10 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Bois	13 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 243	n = 1	n = 0	n = 1	n = 225	n = 0	n = 3	n = 1	n = 8	n = 4	n = 0	n = 2	n = 225	n = 0
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Non	97 %	100 %	0 %	100 %	98 %	0 %	100 %	100 %	88 %	100 %	0 %	100 %	98 %	0 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 6	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 5	n = 0
Oui	42 %	0 %	0 %	0 %	29 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	29 %	0 %
Non	58 %	0 %	0 %	0 %	71 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	71 %	0 %
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint (Base a de l'appoint)	n = 66	n = 0	n = 0	n = 1	n = 58	n = 0	n = 1	n = 0	n = 4	n = 2	n = 0	n = 1	n = 58	n = 0
Oui	46 %	0 %	0 %	100 %	44 %	0 %	0 %	0 %	76 %	0 %	0 %	100 %	44 %	0 %
Non	46 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	100 %	0 %	24 %	50 %	0 %	0 %	48 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	7 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	8 %	0 %
QD4A) Utilisez-vous un thermostat central?	n = 217	n = 1	n = 2	n = 1	n = 202	n = 0	n = 4	n = 1	n = 3	n = 3	n = 0	n = 4	n = 202	n = 0
Oui	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %
QD4AR) Utilisez-vous un thermostat central, c'est-à-dire celui de votre système central qui contrôle la température de plusieurs pièces en même temps? (Base totale)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	64 %	100 %	100 %	100 %	64 %	0 %	100 %	100 %	35 %	56 %	0 %	100 %	64 %	0 %
Non	36 %	0 %	0 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %	65 %	44 %	0 %	0 %	36 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QD12ABC) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base originale)	n = 249	n = 1	n = 2	n = 1	n = 235	n = 0	n = 3	n = 0	n = 4	n = 3	n = 0	n = 4	n = 235	n = 0
Utilise au moins une de ses thermopompe	37 %	0 %	50 %	0 %	37 %	0 %	27 %	0 %	76 %	100 %	0 %	26 %	37 %	0 %
Non	63 %	100 %	50 %	100 %	63 %	0 %	74 %	0 %	24 %	0 %	0 %	74 %	63 %	0 %
QD12ABC) Est-ce qu'il vous arrive, ne serait-ce qu'à l'occasion, d'utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 228	n = 1	n = 2	n = 1	n = 217	n = 0	n = 1	n = 0	n = 4	n = 2	n = 0	n = 4	n = 217	n = 0
Utilise au moins une de ses thermopompe	40 %	0 %	50 %	0 %	39 %	0 %	100 %	0 %	76 %	100 %	0 %	26 %	39 %	0 %
Non	60 %	100 %	50 %	100 %	61 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	74 %	61 %	0 %
CLIMATFC) Possède au moins une thermopompe à climat froid en climatisation	n = 306	n = 1	n = 2	n = 1	n = 288	n = 0	n = 4	n = 1	n = 5	n = 4	n = 0	n = 4	n = 288	n = 0
Oui	15 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	41 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Non	85 %	100 %	100 %	100 %	85 %	0 %	100 %	100 %	59 %	100 %	0 %	100 %	85 %	0 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base totale)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	31 %	0 %	50 %	100 %	32 %	0 %	0 %	0 %	37 %	0 %	0 %	48 %	32 %	0 %
Non	69 %	100 %	50 %	0 %	68 %	0 %	100 %	100 %	63 %	100 %	0 %	52 %	68 %	0 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 249	n = 1	n = 2	n = 1	n = 235	n = 0	n = 3	n = 0	n = 4	n = 3	n = 0	n = 4	n = 235	n = 0
Oui	43 %	0 %	50 %	100 %	43 %	0 %	0 %	0 %	76 %	0 %	0 %	48 %	43 %	0 %
Non	57 %	100 %	50 %	0 %	57 %	0 %	100 %	0 %	24 %	100 %	0 %	52 %	57 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Sous-total : Piscine hors terre	20 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	21 %	0 %	52 %	61 %	0 %	0 %	19 %	0 %
Une piscine hors-terre (ou semi-creusée)	20 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	21 %	0 %	52 %	61 %	0 %	0 %	19 %	0 %
QG7) Votre piscine est-elle chauffée (autrement que par une toile solaire)?	n = 220	n = 0	n = 2	n = 1	n = 203	n = 0	n = 4	n = 1	n = 4	n = 5	n = 0	n = 3	n = 203	n = 0
Oui	92 %	0 %	100 %	100 %	92 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	92 %	0 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
Non	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
QG8) De quelle façon est-elle chauffée? (Ensemble des mentions)	n = 204	n = 0	n = 2	n = 1	n = 187	n = 0	n = 4	n = 1	n = 4	n = 5	n = 0	n = 3	n = 187	n = 0
Une thermopompe de piscine	80 %	0 %	100 %	100 %	80 %	0 %	73 %	0 %	76 %	95 %	0 %	100 %	80 %	0 %
Un chauffe-piscine électrique (qui n'est pas une thermopompe)	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Sous-total : Gaz/propane/mazout	7 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	100 %	24 %	5 %	0 %	0 %	7 %	0 %
Un chauffe-piscine au gaz naturel	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Un chauffe-piscine au propane	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	100 %	0 %	5 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Un capteur solaire	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	36 %	0 %	0 %	100 %	35 %	0 %	80 %	0 %	37 %	40 %	0 %	22 %	35 %	0 %
Non	64 %	100 %	100 %	0 %	65 %	0 %	20 %	100 %	63 %	60 %	0 %	78 %	65 %	0 %
AQUA) Diffusion des piscines et des spas	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : A une piscine	65 %	0 %	100 %	100 %	64 %	0 %	100 %	100 %	49 %	92 %	0 %	74 %	64 %	0 %
Sous-total : A un spa	36 %	0 %	0 %	100 %	35 %	0 %	80 %	0 %	37 %	40 %	0 %	22 %	35 %	0 %
A une piscine seulement	40 %	0 %	100 %	0 %	40 %	0 %	20 %	100 %	26 %	56 %	0 %	52 %	40 %	0 %
A un spa seulement	11 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	14 %	4 %	0 %	0 %	11 %	0 %
A une piscine et un spa	25 %	0 %	0 %	100 %	24 %	0 %	80 %	0 %	24 %	36 %	0 %	22 %	24 %	0 %
N'a pas de piscine ni de spa	25 %	100 %	0 %	0 %	25 %	0 %	0 %	0 %	37 %	4 %	0 %	26 %	25 %	0 %
QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	43 %	0 %	50 %	0 %	43 %	0 %	80 %	100 %	63 %	4 %	0 %	26 %	43 %	0 %
Non	57 %	100 %	50 %	100 %	58 %	0 %	20 %	0 %	37 %	96 %	0 %	74 %	58 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QT4) Disposez-vous d'une borne de recharge reliée à votre compteur d'électricité?	n = 148	n = 0	n = 1	n = 0	n = 137	n = 0	n = 3	n = 1	n = 5	n = 1	n = 0	n = 1	n = 137	n = 0
Oui	88 %	0 %	100 %	0 %	87 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	87 %	0 %
Non	11 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? (Base a de l'internet)	n = 353	n = 1	n = 2	n = 1	n = 330	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 6	n = 0	n = 4	n = 330	n = 0
Oui	49 %	100 %	50 %	0 %	48 %	0 %	100 %	100 %	49 %	91 %	0 %	52 %	48 %	0 %
Non	50 %	0 %	50 %	100 %	52 %	0 %	0 %	0 %	51 %	9 %	0 %	48 %	52 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU1R) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette électronique ou d'un ordinateur? - Base totale (Base totale)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	49 %	100 %	50 %	0 %	47 %	0 %	100 %	100 %	49 %	88 %	0 %	52 %	47 %	0 %
Non	51 %	0 %	50 %	100 %	52 %	0 %	0 %	0 %	51 %	12 %	0 %	48 %	52 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2A) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central	n = 113	n = 1	n = 1	n = 0	n = 102	n = 0	n = 4	n = 1	n = 2	n = 2	n = 0	n = 2	n = 102	n = 0
Oui	40 %	0 %	0 %	0 %	40 %	0 %	79 %	0 %	56 %	0 %	0 %	0 %	40 %	0 %
Non	46 %	100 %	100 %	0 %	46 %	0 %	0 %	100 %	44 %	0 %	0 %	100 %	46 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	14 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	21 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	14 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base totale)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	18 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	100 %	0 %	12 %	4 %	0 %	0 %	18 %	0 %
Non	82 %	100 %	100 %	100 %	82 %	0 %	0 %	100 %	88 %	96 %	0 %	100 %	82 %	0 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base utilise des objets connectés)	n = 168	n = 1	n = 1	n = 0	n = 153	n = 0	n = 4	n = 1	n = 4	n = 4	n = 0	n = 2	n = 153	n = 0
Oui	38 %	0 %	0 %	0 %	38 %	0 %	100 %	0 %	24 %	5 %	0 %	0 %	38 %	0 %
Non	62 %	100 %	100 %	0 %	62 %	0 %	0 %	100 %	76 %	95 %	0 %	100 %	62 %	0 %
QU2H) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	n = 160	n = 1	n = 1	n = 0	n = 148	n = 0	n = 2	n = 0	n = 4	n = 4	n = 0	n = 2	n = 148	n = 0
Oui	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	54 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Non	94 %	100 %	100 %	0 %	95 %	0 %	100 %	0 %	100 %	46 %	0 %	100 %	95 %	0 %
QU2HR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 1	n = 1	n = 0	n = 153	n = 0	n = 4	n = 1	n = 4	n = 4	n = 0	n = 2	n = 153	n = 0
Oui	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	54 %	0 %	0 %	5 %	0 %
Non	95 %	100 %	100 %	0 %	95 %	0 %	100 %	100 %	100 %	46 %	0 %	100 %	95 %	0 %
QU2HRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base totale)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	98 %	0 %	100 %	100 %	100 %	52 %	0 %	100 %	98 %	0 %
QU2I) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	n = 76	n = 0	n = 1	n = 0	n = 68	n = 0	n = 3	n = 1	n = 2	n = 1	n = 0	n = 1	n = 68	n = 0

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Oui	49 %	0 %	100 %	0 %	44 %	0 %	66 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	44 %	0 %
Non	50 %	0 %	0 %	0 %	55 %	0 %	34 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	55 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QU2IR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 1	n = 1	n = 0	n = 153	n = 0	n = 4	n = 1	n = 4	n = 4	n = 0	n = 2	n = 153	n = 0
Oui	23 %	0 %	100 %	0 %	20 %	0 %	53 %	100 %	53 %	5 %	0 %	50 %	20 %	0 %
Non	77 %	100 %	0 %	0 %	79 %	0 %	47 %	0 %	47 %	95 %	0 %	50 %	79 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
QU2IRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base totale)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	11 %	0 %	50 %	0 %	10 %	0 %	53 %	100 %	26 %	4 %	0 %	26 %	10 %	0 %
Non	89 %	100 %	50 %	100 %	90 %	0 %	47 %	0 %	74 %	96 %	0 %	74 %	90 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Aucune	74 %	100 %	50 %	100 %	75 %	0 %	0 %	0 %	74 %	44 %	0 %	74 %	75 %	0 %
1	19 %	0 %	50 %	0 %	18 %	0 %	47 %	100 %	14 %	56 %	0 %	26 %	18 %	0 %
2+	8 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	53 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %
MOYENNE:	0,4	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	2,2	1,0	0,4	0,6	0,0	0,3	0,4	0,0
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés (Base utilise des objets connectés)	n = 168	n = 1	n = 1	n = 0	n = 153	n = 0	n = 4	n = 1	n = 4	n = 4	n = 0	n = 2	n = 153	n = 0
Aucune	46 %	100 %	0 %	0 %	47 %	0 %	0 %	0 %	47 %	36 %	0 %	50 %	47 %	0 %
1	39 %	0 %	100 %	0 %	38 %	0 %	47 %	100 %	28 %	64 %	0 %	50 %	38 %	0 %
2+	16 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	53 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
MOYENNE:	0,8	0,0	1,0	0,0	0,7	0,0	2,2	1,0	0,8	0,6	0,0	0,5	0,7	0,0
QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 0	n = 0	n = 0	n = 54	n = 0	n = 4	n = 0	n = 1	n = 1	n = 0	n = 0	n = 54	n = 0
Ecobee	19 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	79 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Hilo	5 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Honeywell	26 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %
Mysa	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
NEST (Google)	9 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %
Sensi (Emerson)	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Sinopé	10 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Stelpro (Flextherm)	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Aube	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Prolon	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Heat It	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Warmup	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Venstar	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Lennox	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	15 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %
QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 0	n = 0	n = 0	n = 54	n = 0	n = 4	n = 0	n = 1	n = 1	n = 0	n = 0	n = 54	n = 0
Ils étaient déjà installés lorsque le répo	7 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %
En magasin	16 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	0 %
En ligne / sur internet	19 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %
Auprès d’une entreprise spécialisée da	51 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	80 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %
Par un autre moyen	9 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
QAC1) Votre domicile est-il équipé d'une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Sous-total : Non/Ne sait pas	97 %	100 %	100 %	100 %	97 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	97 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	97 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	97 %	0 %
QAC2) Quelle source de chauffage est utilisée par ce système de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 9	n = 0	n = 0	n = 0	n = 9	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 9	n = 0
L'électricité	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
NB_AUTRE1) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée, Voiture électrique)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Aucun/Ne sait pas	17 %	100 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	23 %	4 %	0 %	26 %	17 %	0 %
Sous-total : Au Moins 1	83 %	0 %	100 %	100 %	83 %	0 %	100 %	100 %	77 %	96 %	0 %	74 %	83 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
1	32 %	0 %	50 %	0 %	33 %	0 %	20 %	0 %	28 %	56 %	0 %	26 %	33 %	0 %
2	39 %	0 %	50 %	100 %	40 %	0 %	0 %	100 %	26 %	40 %	0 %	48 %	40 %	0 %
3	12 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	80 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %
4	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	1,5	0,0	1,5	2,0	1,5	0,0	2,6	2,0	1,5	1,4	0,0	1,2	1,5	0,0
NB_AUTRE2) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Aucun/Ne sait pas	24 %	100 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	37 %	4 %	0 %	26 %	24 %	0 %
Sous-total : Au Moins 1	76 %	0 %	100 %	100 %	76 %	0 %	100 %	100 %	63 %	96 %	0 %	74 %	76 %	0 %
1	51 %	0 %	100 %	0 %	51 %	0 %	20 %	100 %	40 %	60 %	0 %	52 %	51 %	0 %
2	25 %	0 %	0 %	100 %	24 %	0 %	80 %	0 %	24 %	36 %	0 %	22 %	24 %	0 %
3	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
MOYENNE:	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,8	1,0	0,9	1,3	0,0	1,0	1,0	0,0
QL1) En vous incluant, combien de personnes habitent ce logement?	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
1 personne	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	5 %	0 %
2 personnes	28 %	100 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	0 %	42 %	4 %	0 %	26 %	28 %	0 %
3 personnes	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	100 %	0 %	56 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Sous-total : 4 personnes et plus	49 %	0 %	100 %	100 %	49 %	0 %	47 %	0 %	58 %	32 %	0 %	74 %	49 %	0 %
Ne répond pas	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	53 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
MOYENNE:	3,6	2,0	6,0	4,0	3,6	0,0	5,4	3,0	3,4	3,6	0,0	4,5	3,6	0,0
AGEM) Age	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
18 à 24 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
25 à 34 ans	7 %	0 %	50 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %	0 %	26 %	6 %	0 %
35 à 44 ans	19 %	0 %	50 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	35 %	83 %	0 %	26 %	18 %	0 %
45 à 54 ans	31 %	0 %	0 %	100 %	31 %	0 %	100 %	0 %	12 %	4 %	0 %	22 %	31 %	0 %
55 à 64 ans	19 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	100 %	14 %	4 %	0 %	0 %	19 %	0 %
65 ans et plus	23 %	100 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	14 %	8 %	0 %	26 %	24 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
MOYENNE:	51,6	65,0	34,5	49,5	52,0 	0,0	49,5	59,5	44,4	42,9	0,0	45,7	52,0 	0,0
QL4A) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Primaire	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Secondaire	20 %	100 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %	53 %	56 %	0 %	26 %	18 %	0 %
CEGEP/techniques	22 %	0 %	0 %	100 %	22 %	0 %	48 %	0 %	35 %	8 %	0 %	22 %	22 %	0 %
Université	55 %	0 %	100 %	0 %	56 %	0 %	52 %	100 %	12 %	36 %	0 %	52 %	56 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
QL5A) Approximativement, quelle est la valeur de votre résidence incluant le terrain?	n = 347	n = 1	n = 2	n = 1	n = 324	n = 0	n = 4	n = 1	n = 7	n = 7	n = 0	n = 4	n = 324	n = 0
Moins de 100 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
100 000 à 199 999 \$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
200 000 \$ 299 999 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
Sous-total : 300 000 \$ et plus	86 %	100 %	50 %	100 %	86 %	0 %	100 %	100 %	70 %	100 %	0 %	74 %	86 %	0 %
300 000 \$ à 399 999 \$	5 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	5 %	0 %
400 000 \$ à 499 999 \$	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	16 %	4 %	0 %	0 %	3 %	0 %
Sous-total : 500 000 \$ et plus	78 %	100 %	50 %	100 %	78 %	0 %	100 %	100 %	54 %	79 %	0 %	74 %	78 %	0 %
500 000 \$ à 599 999 \$	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
600 000 \$ à 699 999 \$	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
700 000 \$ à 799 999 \$	8 %	0 %	50 %	100 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	79 %	0 %	48 %	7 %	0 %
800 000 \$ à 899 999 \$	7 %	100 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	26 %	7 %	0 %
900 000 \$ à 999 999 \$	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
1 million \$ ou plus	47 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %	100 %	100 %	16 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %
NSP/NRP	11 %	0 %	50 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	26 %	11 %	0 %
MOYENNE:	828344,5	850000,0	750000,0	750000,0	833821,5	0,0	1000000,0	1000000,0	587551,9	671264,4	0,0	785131,1	833821,5	0,0
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base incluant les NSP)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Sous-total : 105 000\$ ou moins	11 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	37 %	12 %	0 %	0 %	11 %	0 %
Ménage à faible revenu	5 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	28 %	4 %	0 %	0 %	4 %	0 %
De 31 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De 39 000\$ ou moins	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De 48 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De 58 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De 66 000\$ ou moins	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 83 000\$ ou moins	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	7 %	100 %	0 %	100 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %	6 %	0 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	6 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	9 %	0 %	50 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	24 %	4 %	0 %	26 %	9 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	7 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	14 %	48 %	0 %	0 %	7 %	0 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	9 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	10 %	0 %
De 300 000 \$ et plus	25 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %	27 %	100 %	0 %	4 %	0 %	0 %	26 %	0 %
Je préfère ne pas répondre	26 %	0 %	50 %	0 %	25 %	0 %	73 %	0 %	26 %	0 %	0 %	26 %	25 %	0 %
MOYENNE:	208490,0	115000,0	175000,0	115000,0	211397,3 ↑	0,0	300000,0	300000,0	122592,1	221388,4	0,0	136078,7	211397,3 ↑	0,0
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base excluant les NSP)	n = 274	n = 1	n = 1	n = 1	n = 256	n = 0	n = 1	n = 1	n = 6	n = 7	n = 0	n = 3	n = 256	n = 0
Sous-total : 105 000\$ ou moins	15 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	50 %	12 %	0 %	0 %	15 %	0 %
Ménage à faible revenu	7 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	37 %	4 %	0 %	0 %	6 %	0 %
De 31 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De 39 000\$ ou moins	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De 48 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De 58 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De 66 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 83 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	9 %	100 %	0 %	100 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	65 %	8 %	0 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	8 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	12 %	0 %	100 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	32 %	4 %	0 %	35 %	12 %	0 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	10 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	19 %	48 %	0 %	0 %	10 %	0 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	12 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	13 %	0 %
De 300 000 \$ et plus	33 %	0 %	0 %	0 %	35 %	0 %	100 %	100 %	0 %	4 %	0 %	0 %	35 %	0 %
MOYENNE:	208490,0	115000,0	175000,0	115000,0	211397,3 ↑	0,0	300000,0	300000,0	122592,1	221388,4	0,0	136078,7	211397,3 ↑	0,0
MFR) Ménage à faible revenu (Base incluant les NSP)	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Oui	5 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	28 %	4 %	0 %	0 %	4 %	0 %
Non	69 %	100 %	50 %	100 %	70 %	0 %	27 %	100 %	47 %	96 %	0 %	74 %	70 %	0 %
Ne répond pas	26 %	0 %	50 %	0 %	25 %	0 %	73 %	0 %	26 %	0 %	0 %	26 %	25 %	0 %
MFR) Ménage à faible revenu (Base excluant les NSP)	n = 274	n = 1	n = 1	n = 1	n = 256	n = 0	n = 1	n = 1	n = 6	n = 7	n = 0	n = 3	n = 256	n = 0
Oui	7 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	37 %	4 %	0 %	0 %	6 %	0 %
Non	93 %	100 %	100 %	100 %	94 %	0 %	100 %	100 %	63 %	96 %	0 %	100 %	94 %	0 %

	Total	Source détaillée										Source p		
		L'électricité et le mazout	L'électricité et le gaz naturel	L'électricité et le propane	L'électricité	Le mazout (huile)	Le gaz naturel	Le propane	Le bois (ou granule)	Le bois (ou granules) et l'électricité	Autres/NSP (incluant aucun)	Bi-énergie	Électricité	Mazout
QL6) Sexe	n = 359	n = 1	n = 2	n = 1	n = 335	n = 0	n = 4	n = 1	n = 8	n = 7	n = 0	n = 4	n = 335	n = 0
Homme	61 %	100 %	100 %	0 %	61 %	0 %	73 %	0 %	67 %	12 %	0 %	78 %	61 %	0 %
Femme	39 %	0 %	0 %	100 %	39 %	0 %	27 %	100 %	33 %	88 %	0 %	22 %	39 %	0 %

	Total	rincipale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
BANQ) Échantillon	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Échantillon SURCONSOMMATEURS	97 %	100 %	93 %	100 %	99 %	100 %	96 %	97 %	100 %	0 %	100 %	70 %	100 %	68 %
Échantillon régulier	3 %	0 %	7 %	0 %	1 %	0 %	4 %	3 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %	32 %
S_LAN) Langue d'entrevue	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Français	93 %	100 %	100 %	0 %	95 %	84 % ↓	96 %	93 %	100 %	0 %	100 %	62 %	100 %	100 %
Anglais	7 %	0 %	0 %	100 %	5 %	16 % ↑	4 %	7 %	0 %	0 %	0 %	38 %	0 %	0 %
ZONE)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
IDM Nord	6 %	0 %	0 %	0 %	5 %	5 %	11 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IDM Sud	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
IDM Est	3 %	0 %	0 %	0 %	1 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
IDM Ouest	9 %	20 %	0 %	100 %	4 %	14 %	14 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chateauguay-Vaudreuil	6 %	27 %	9 %	0 %	2 %	6 %	4 %	7 %	12 %	0 %	11 %	0 %	12 %	0 %
Le Haut St-Laurent	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	38 %	0 %	0 %
Drummonville	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sorel-Victoriaville	2 %	0 %	9 %	0 %	3 %	0 %	0 %	2 %	12 %	0 %	5 %	0 %	12 %	0 %
Des Seigneuries	6 %	0 %	0 %	0 %	3 %	3 %	11 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ozias-Leduc	4 %	0 %	9 %	0 %	5 %	9 %	4 %	3 %	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Des Cantons	6 %	0 %	0 %	0 %	10 %	9 %	0 %	5 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %
CUQ	5 %	21 %	7 %	0 %	4 %	5 %	12 % ↑	4 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %	32 %
Montmorency-nord	2 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Lévis	3 %	0 %	7 %	0 %	4 %	0 %	6 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
Appalaches	3 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	3 %	5 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
St-Maurice	2 %	0 %	0 %	0 %	5 %	5 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Saguenay	2 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	6 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Laval	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Antoine-Labelle	9 %	0 %	0 %	0 %	10 %	11 %	0 % ↓	10 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Lanaudière	8 %	0 %	32 %	0 %	14 % ↑	0 %	13 %	6 %	29 %	0 %	6 %	0 %	42 %	0 %
Milles-Îles	9 %	32 %	0 %	0 %	10 %	14 %	4 %	9 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
CUO	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Outaouais rural	3 %	0 %	11 %	0 %	2 %	4 %	4 %	0 % ↓	15 %	0 %	19 %	0 %	0 %	48 %
Le Noroit	4 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	15 %	0 %	19 %	0 %	14 %	0 %
Côte-Nord	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Bas St-Laurent	1 %	0 %	5 %	0 %	2 %	0 %	3 %	1 %	5 %	0 %	1 %	4 %	0 %	21 %
Gaspésie	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
TERRHQ) Territoire HQ	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Montréal	18 %	20 %	0 %	100 %	10 % ↓	23 %	28 %	20 %	0 %	0 %	4 %	28 %	0 %	0 %
Richelieu	27 %	27 %	27 %	0 %	26 %	28 %	19 %	29 %	37 %	0 %	22 %	38 %	35 %	0 %
Montmorency	17 %	21 %	14 %	0 %	24 %	10 %	27 %	16 %	0 %	0 %	9 %	30 %	9 %	32 %

	Total	Principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Laurentides	36 %	32 %	54 %	0 %	36 %	40 %	22 %	34 %	58 %	0 %	64 %	0 %	56 %	48 %
Est et nord du Québec	2 %	0 %	5 %	0 %	4 %	0 %	4 %	1 %	5 %	0 %	1 %	4 %	0 %	21 %
CONS) Consommation annuelle (kwh)	n = 350	n = 4	n = 14	n = 1	n = 82	n = 34	n = 38	n = 163	n = 10	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 6
34 500 kwh et plus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MOYENNE:	60056,4	68160,9	56941,7	50136,0	58734,2	62124,8	59688,1	60569,8	56621,7	0,0	58596,3	61505,3	58003,6	53142,6
QA1) Quel est votre lien avec ce logement?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Le propriétaire / Co-propriétaire	96 %	100 %	89 %	100 %	91 % ↓	95 %	100 %	99 % ↑	85 %	0 %	100 %	100 %	86 %	100 %
Le locataire / Co-locataire	4 %	0 %	11 %	0 %	9 % ↑	5 %	0 %	1 % ↓	15 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %
QA1A) Habitez-vous ce logement, que ce soit à temps plein ou temps partiel ne serait-ce que quelques jours par année?	n = 347	n = 4	n = 14	n = 1	n = 77	n = 33	n = 37	n = 167	n = 10	n = 0	n = 19	n = 4	n = 7	n = 7
Oui, à temps plein	97 %	100 %	100 %	100 %	97 %	90 % ↓	100 %	97 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Oui, à temps partiel, ne serait-ce que quelques jours par année	3 %	0 %	0 %	0 %	3 %	10 % ↑	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QA2) Est-ce votre résidence principale ou secondaire?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Résidence principale	96 %	100 %	100 %	100 %	97 %	87 % ↓	100 %	97 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Résidence secondaire	4 %	0 %	0 %	0 %	3 %	13 % ↑	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
AGRI1) Cette résidence est-elle annexée à une exploitation agricole?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	2 %	0 %	8 %	0 %	2 %	0 %	7 % ↑	2 %	1 %	0 %	5 %	0 %	9 %	4 %
Non	98 %	100 %	92 %	100 %	98 %	100 %	93 % ↓	98 %	99 %	0 %	95 %	100 %	91 %	96 %
AGRI2) L’exploitation agricole utilise-t-elle le même compteur électrique que la résidence principale?	n = 8	n = 0	n = 2	n = 0	n = 1	n = 0	n = 2	n = 3	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 1
Non	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %
QA4) De quel genre d’habitation s’agit-il?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : Maison individuelle	98 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %	91 % ↓	99 %	100 %	0 %	100 %	72 %	100 %	100 %
Maison individuelle détachée/unifamiliale	97 %	100 %	100 %	100 %	94 %	100 %	91 % ↓	98 %	100 %	0 %	100 %	72 %	100 %	100 %
Maison jumelée/bout de rangée attachée	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maison mobile/roulotte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Duplex	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Duplex détaché	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Duplex jumelé/en bout de rangée attaché	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Duplex en milieu de rangée attaché 2 côtés	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Duplex (sans précision)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Triplex	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Triplex détaché	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Triplex milieu de rangée attaché 2 côtés	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Collective	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
Immeuble de 4 à 8 appartements	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Immeuble de 20 à 49 appartements	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
QA4R) Type d'habitation	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Uni	98 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %	91 % ↓	99 %	100 %	0 %	100 %	72 %	100 %	100 %
Plex	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	9 % ↑	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Multi	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
QA4RR) Type d'habitation regroupé selon StatCan	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Maison individuelle non attenante (incluant duplex)	97 %	100 %	100 %	100 %	95 %	100 %	91 % ↓	98 %	100 %	0 %	100 %	72 %	100 %	100 %
Autre type de maison	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autre type de construction	2 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	9 % ↑	1 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	99 %	100 %	99 %	100 %	99 %	96 %	96 %	100 %	100 %	0 %	100 %	96 %	100 %	96 %
Non	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %	4 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	4 %
SOURC) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
L'électricité et le mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
L'électricité et le gaz naturel	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
L'électricité et le propane	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
L'électricité	93 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	92 %	85 % ↓	97 % ↑	0 %	0 %	100 %	70 %	0 %	0 %
Le gaz naturel	1 %	100 %	0 %	0 %	0 %	6 % ↑	7 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Le propane	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Le bois (ou granule)	3 %	0 %	77 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 % ↓	80 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Le bois (ou granules) ET électricité	1 %	0 %	23 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	30 %	0 %	100 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Électricité	93 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	92 %	85 % ↓	97 % ↑	0 %	0 %	100 %	70 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	7 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	8 %	15 % ↑	3 % ↓	100 %	0 %	0 %	30 %	100 %	100 %
Bi-énergie	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gaz naturel	1 %	100 %	0 %	0 %	0 %	6 % ↑	7 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois seul ou en combinaison	4 %	0 %	100 %	0 %	0 % ↓	0 %	8 %	0 % ↓	100 %	0 %	0 %	30 %	100 %	100 %
Sous-total : Autre/NSP	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base a un système central, propriétaire)	n = 200	n = 4	n = 3	n = 1	n = 0	n = 33	n = 37	n = 130	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 1
Électricité	94 %	0 %	0 %	0 %	0 %	91 %	85 % ↓	96 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	6 %	100 %	100 %	100 %	0 %	9 %	15 % ↑	4 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Bi-énergie	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gaz naturel	2 %	100 %	0 %	0 %	0 %	6 %	7 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois seul ou en combinaison	1 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	8 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Sous-total : Autre/NSP	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
SYSTEM1) Système principal de chauffage	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Thermopompe (pompe à chaleur) et fournaise	35 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	69 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise centrale (système central à eau chaude)	11 %	52 %	0 %	100 %	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	8 %	48 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	92 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Plinthes électriques	20 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	10 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	19 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Unités convecteurs	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans le plan	6 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	93 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe géothermique	6 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	30 %	0 %	32 %
Poêle à combustion lente	2 %	0 %	53 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	72 %	0 %	0 %	0 %	65 %	12 %
Fournaise au bois	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	52 %
Poêle aux granules	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Chaudière à eau chaude chauffée au bois	1 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	8 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	4 %
Chaufferette	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %
SYSTEM1_R) Système principal de chauffage (Regroupé)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Thermopompe (incluant géothermique)	50 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Système central à air chaud	11 %	52 %	0 %	100 %	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude	9 %	48 %	19 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	4 %
Plinthes électriques	20 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise ou poêle à bois	3 %	0 %	74 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %	0 %	0 %	0 %	77 %	64 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond radiant	6 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre/NSP	1 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	32 %
Autres	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	34 %	0 %	32 %
NSP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %
SYSTEM2) Système principal de chauffage en combinaison	n = 7	n = 0	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 5	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 7
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	4 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Plinthes électriques	8 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %
Unités convecteurs	4 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Système radiant à rayonnement dans l'air	4 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Système radiant à rayonnement dans le plan	32 %	0 %	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	32 %
NSP/NRP	48 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	74 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %
SYSTEM2_R) Système principal de chauffage en combinaison (Regroupé)	n = 7	n = 0	n = 7	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 5	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 7
Système central à eau chaude	4 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Plinthes électriques	8 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond radiant	40 %	0 %	40 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	100 %	0 %	40 %
Sous-total : Autre/NSP	48 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	74 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %
NSP	48 %	0 %	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	74 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48 %
QC9A) Avec quel autre système votre thermopompe (pompe à chaleur) est-elle combinée?	n = 167	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 167	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Pas de système de relève	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise électrique à air chaud	62 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	62 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Plinthes	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convecteurs	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fornaise au gaz naturel à air chaud	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Foyer au bois	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Radiants de plancher	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Poêle à combustion lente	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Chaudière	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Deux autres thermopompes murales	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
SOSYS) Source et système	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Plinthes électriques - électricité	20 %	0 %	0 %	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud avec thermopompe	33 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	66 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	10 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	92 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fournaise ou poêle à bois - bois (seul ou en combinaison)	3 %	0 %	74 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	100 %	0 %	0 %	0 %	77 %	64 %
Système central à air chaud sans thermopompe	1 %	52 %	0 %	0 %	0 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convecteur / système radiant - électricité	6 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	93 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud avec thermopompe	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - électricité	8 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 %	85 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à air chaud sans thermopompe	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Système central à eau chaude - gaz naturel	1 %	48 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres/Ne sait pas	17 %	0 %	26 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	8 %	31 % ↑	0 %	0 %	7 %	100 %	23 %	36 %
CENTRAL2) Possède un système central	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	61 %	100 %	19 %	100 %	0 % ↓	100 % ↑	100 % ↑	81 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	23 %	4 %
Non	39 %	0 %	81 %	0 %	100 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	19 % ↓	100 %	0 %	100 %	100 %	77 %	96 %
CENTRAL3) Possède un système central (Incluant les systèmes en appoint)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	64 %	100 %	28 %	100 %	9 % ↓	100 % ↑	100 % ↑	82 % ↑	12 %	0 %	11 %	0 %	35 %	4 %
Non	36 %	0 %	72 %	0 %	91 % ↑	0 % ↓	0 % ↓	18 % ↓	88 %	0 %	89 %	100 %	65 %	96 %
CLIMATFP) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal	n = 151	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 151	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Oui	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	51 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	32 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
THERMOR) Thermopompe (incluant géothermie, excluant l'appoint)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A une thermopompe	72 %	80 %	47 %	0 %	52 % ↓	22 % ↓	53 % ↓	100 % ↑	39 %	0 %	57 %	30 %	49 %	40 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	50 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	72 %	80 %	47 %	0 %	52 % ↓	22 % ↓	53 % ↓	99 % ↑	39 %	0 %	57 %	30 %	49 %	40 %
Thermopompe pour le chauffage ET pour l'eau chaude	49 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	99 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seulement	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	22 %	80 %	47 %	0 %	52 % ↑	22 %	53 % ↑	0 % ↓	39 %	0 %	57 %	30 %	49 %	40 %
Aucune thermopompe/NSP	28 %	20 %	53 %	100 %	48 % ↑	78 % ↑	47 % ↑	0 % ↓	61 %	0 %	43 %	70 %	51 %	60 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A une thermopompe	73 %	80 %	47 %	0 %	52 % ↓	22 % ↓	56 % ↓	100 % ↑	39 %	0 %	62 %	30 %	49 %	40 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal	67 %	21 %	40 %	0 %	35 % ↓	15 % ↓	47 % ↓	100 % ↑	39 %	0 %	50 %	0 %	49 %	8 %
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	72 %	80 %	47 %	0 %	52 % ↓	22 % ↓	53 % ↓	99 % ↑	39 %	0 %	57 %	30 %	49 %	40 %
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage principal	66 %	21 %	40 %	0 %	35 % ↓	15 % ↓	43 % ↓	99 % ↑	39 %	0 %	46 %	0 %	49 %	8 %
Thermopompe pour le chauffage principal	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	47 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	93 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage appoint	17 %	21 %	40 %	0 %	35 % ↑	15 %	43 % ↑	0 % ↓	39 %	0 %	46 %	0 %	49 %	8 %
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seulement	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seulement et l'appoint	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	6 %	59 %	7 %	0 %	16 % ↑	7 %	10 %	0 % ↓	0 %	0 %	11 %	30 %	0 %	32 %
Aucune thermopompe/NSP	27 %	20 %	53 %	100 %	48 % ↑	78 % ↑	44 % ↑	0 % ↓	61 %	0 %	38 %	70 %	51 %	60 %
THERMOR3) Thermopompe en chauffage (incluant géothermie et l'appoint)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal	67 %	21 %	40 %	0 %	35 % ↓	15 % ↓	47 % ↓	100 % ↑	39 %	0 %	50 %	0 %	49 %	8 %
Thermopompe en principal	50 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	100 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe en chauffage d'appoint	17 %	21 %	40 %	0 %	35 % ↑	15 %	47 % ↑	0 % ↓	39 %	0 %	50 %	0 %	49 %	8 %
THERMOR4) Thermopompe en chauffage ou en climatisation	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A une thermopompe	73 %	80 %	47 %	0 %	52 % ↓	22 % ↓	56 % ↓	100 % ↑	39 %	0 %	62 %	30 %	49 %	40 %
A une thermopompe pour le chauffage principal	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
A une thermopompe pour la climatisation	6 %	59 %	7 %	0 %	16 % ↑	7 %	10 %	0 % ↓	0 %	0 %	11 %	30 %	0 %	32 %
A une thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	66 %	21 %	40 %	0 %	35 % ↓	15 % ↓	43 % ↓	99 % ↑	39 %	0 %	46 %	0 %	49 %	8 %
THERELECT) Thermopompes avec électricité comme source principale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	64 %	0 %	0 %	0 %	35 % ↓	15 % ↓	39 % ↓	97 % ↑	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe pour le chauffage principal	49 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	97 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	15 %	0 %	0 %	0 %	35 % ↑	15 %	39 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Locataires qui utilisent une thermopompe	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe pour le chauffage principal	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Propriétaires qui utilisent une thermopompe	63 %	0 %	0 %	0 %	34 % ↓	15 % ↓	39 % ↓	96 % ↑	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermopompe pour le chauffage principal	48 %	0 %	0 %	0 %	0 % ↓	0 % ↓	0 % ↓	96 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Propriétaires qui utilisent une thermopompe pour le chauffage principal et l'appoint	15 %	0 %	0 %	0 %	34 % ↑	15 %	39 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	50 %	0 %	0 %	0 %
N'utilisent pas thermopompe pour le chauffage principal	29 %	0 %	0 %	0 %	65 % ↑	77 % ↑	46 % ↑	0 % ↓	0 %	0 %	50 %	70 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : N'utilise pas l'électricité/NSP	7 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	8 %	15 % ↑	3 % ↓	100 %	0 %	0 %	30 %	100 %	100 %
N'utilisent pas l'électricité comme source principale	7 %	100 %	100 %	100 %	0 % ↓	8 %	15 % ↑	3 % ↓	100 %	0 %	0 %	30 %	100 %	100 %
QCD1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 151	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 151	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Amana	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gree	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Moovair	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Panasonic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Trane	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zephyr	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 151	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 151	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
Sous-total : Neuve	76 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	76 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordic	2 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discontinue)	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Kreeg	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Acquisition de la thermopompe	n = 66	n = 1	n = 6	n = 0	n = 25	n = 5	n = 14	n = 8	n = 5	n = 0	n = 9	n = 0	n = 4	n = 2
Sous-total : Neuve	80 %	0 %	98 %	0 %	76 %	60 %	73 %	100 %	97 %	0 %	87 %	0 %	100 %	50 %
Neuve auprès d’un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	26 %	0 %	0 %	0 %	21 %	24 %	22 %	39 %	0 %	0 %	45 %	0 %	0 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / installateur	54 %	0 %	98 %	0 %	56 %	36 %	51 %	61 %	97 %	0 %	43 %	0 %	100 %	50 %
Vous n’avez pas acquis cette thermopompe	20 %	100 %	0 %	0 %	24 %	40 %	27 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %
QCE5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Date d'achat de la thermopompe	n = 53	n = 0	n = 5	n = 0	n = 20	n = 3	n = 10	n = 8	n = 4	n = 0	n = 8	n = 0	n = 4	n = 1
Au cours des 12 derniers mois	18 %	0 %	47 %	0 %	13 %	0 %	22 %	24 %	64 %	0 %	10 %	0 %	48 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	82 %	0 %	53 %	0 %	88 %	100 %	78 %	76 %	36 %	0 %	90 %	0 %	52 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	24 %	0 %	28 %	0 %	18 %	0 %	36 %	15 %	0 %	0 %	52 %	0 %	28 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	25 %	0 %	0 %	0 %	30 %	66 %	22 %	25 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	32 %	0 %	26 %	0 %	40 %	34 %	19 %	37 %	36 %	0 %	24 %	0 %	24 %	100 %
QCF5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Subvention de la thermopompe	n = 9	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 2	n = 2	n = 0	n = 1	n = 0	n = 2	n = 0
Oui	55 %	0 %	100 %	0 %	40 %	0 %	40 %	61 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	45 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	60 %	39 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Non	45 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	60 %	39 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
QCD2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 210	n = 1	n = 6	n = 0	n = 25	n = 5	n = 14	n = 152	n = 5	n = 0	n = 9	n = 0	n = 4	n = 2
Amana	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	0 %	27 %	0 %	4 %	0 %	10 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Direct Air	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %
Elios	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	1 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	16 %	12 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gree	6 %	0 %	46 %	0 %	11 %	0 %	0 %	4 %	62 %	0 %	11 %	0 %	48 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	24 %	8 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Moovair	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Panasonic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tempstar	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %
Trane	3 %	0 %	23 %	0 %	4 %	0 %	10 %	1 %	31 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 % 	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zephyr	1 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discontinue)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG2) CHAUFFAGE THERMOPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 210	n = 1	n = 6	n = 0	n = 25	n = 5	n = 14	n = 152	n = 5	n = 0	n = 9	n = 0	n = 4	n = 2
Sous-total : Neuve	78 %	0 %	98 %	0 %	76 %	60 %	73 %	78 %	97 %	0 %	87 %	0 %	100 %	50 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit en magasin ou en ligne	17 %	0 %	0 %	0 %	21 %	24 %	22 %	15 %	0 %	0 %	45 %	0 %	0 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	61 %	0 %	98 %	0 %	56 %	36 %	51 %	65 %	97 %	0 %	43 %	0 %	100 %	50 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	20 %	100 %	0 %	0 %	24 %	40 %	27 %	19 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Autre	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %
QCE2) CHAUFFAGE THERMOPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 166	n = 0	n = 5	n = 0	n = 20	n = 3	n = 10	n = 121	n = 4	n = 0	n = 8	n = 0	n = 4	n = 1
Au cours des 12 derniers mois	18 %	0 %	47 %	0 %	13 %	0 %	22 %	19 %	64 %	0 %	10 %	0 %	48 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	0 %	53 %	0 %	88 %	100 %	78 %	86 %	36 %	0 %	90 %	0 %	52 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	18 %	0 %	28 %	0 %	18 %	0 %	36 %	15 %	0 %	0 %	52 %	0 %	28 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	0 %	0 %	0 %	30 %	66 %	22 %	36 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	0 %	26 %	0 %	40 %	34 %	19 %	35 %	36 %	0 %	24 %	0 %	24 %	100 %
QCF2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 29	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 22	n = 2	n = 0	n = 1	n = 0	n = 2	n = 0
Oui	68 %	0 %	100 %	0 %	40 %	0 %	40 %	74 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	32 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	60 %	26 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Non	29 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	60 %	23 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCD3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 225	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 15	n = 149	n = 5	n = 0	n = 11	n = 1	n = 4	n = 3
Amana	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Azur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	0 %	23 %	0 %	3 %	0 %	20 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %
Elios	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	11 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gree	6 %	0 %	39 %	0 %	7 %	0 %	0 %	4 %	62 %	0 %	9 %	0 %	48 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	7 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	0 %	0 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tempstar	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Trane	2 %	0 %	19 %	0 %	2 %	0 %	8 %	1 %	31 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	7 % ↑	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discon	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 225	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 15	n = 149	n = 5	n = 0	n = 11	n = 1	n = 4	n = 3
Sous-total : Neuve	76 %	74 %	83 %	0 %	67 %	58 %	76 %	77 %	97 %	0 %	88 %	0 %	100 %	10 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce so	16 %	0 %	0 %	0 %	18 %	17 %	18 %	14 %	0 %	0 %	39 %	0 %	0 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / inst	61 %	74 %	83 %	0 %	49 %	41 %	58 %	66 % ↑	97 %	0 %	49 %	0 %	100 %	10 %
Vous n'avez pas acquis cette thermop	22 %	27 %	15 %	0 %	33 %	42 %	24 %	19 %	0 %	0 %	12 %	100 %	0 %	79 %
Autre	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %
QCE3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 173	n = 2	n = 5	n = 0	n = 27	n = 4	n = 11	n = 118	n = 4	n = 0	n = 9	n = 0	n = 4	n = 1
Au cours des 12 derniers mois	17 %	0 %	47 %	0 %	10 %	0 %	18 %	20 %	64 %	0 %	0 %	0 %	48 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	86 %	100 %	53 %	0 %	90 %	100 %	82 %	85 %	36 %	0 %	100 %	0 %	52 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	17 %	0 %	28 %	0 %	14 %	0 %	30 %	15 %	0 %	0 %	45 %	0 %	28 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	46 %	0 %	0 %	29 %	47 %	28 %	35 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	37 %	54 %	26 %	0 %	47 %	53 %	24 %	35 %	36 %	0 %	42 %	0 %	24 %	100 %
QCF3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 28	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 22	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 2	n = 0
Oui	74 %	0 %	100 %	0 %	40 %	0 %	40 %	78 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	26 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	60 %	22 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	23 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	60 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCD4) TOTAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 231	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 17	n = 152	n = 5	n = 0	n = 12	n = 1	n = 4	n = 3
Amana	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Azur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bryant	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	0 %	23 %	0 %	3 %	0 %	19 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %
Coleman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Convectair	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Daikin	4 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %
Dettson	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %
Elios	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	8 %	1 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	10 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ge Appliances	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Goodman	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gree	5 %	0 %	39 %	0 %	7 %	0 %	0 %	4 %	62 %	0 %	9 %	0 %	48 %	0 %
Lennox	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	7 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
LG	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	0 %	0 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %
Moovair	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tempstar	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %
Trane	2 %	0 %	19 %	0 %	2 %	0 %	8 %	1 %	31 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
Willis	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
York	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zephyr	2 %	0 %	0 %	0 %	7 % ↑	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hayward	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discontinue)	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCG4) TOTAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 231	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 17	n = 152	n = 5	n = 0	n = 12	n = 1	n = 4	n = 3
Sous-total : Neuve	77 %	74 %	83 %	0 %	67 %	58 %	78 %	79 %	97 %	0 %	89 %	0 %	100 %	10 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Neuve auprès d'un détaillant, que ce soit un fournisseur ou un installateur	17 %	0 %	0 %	0 %	18 %	17 %	23 %	15 %	0 %	0 %	36 %	0 %	0 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / installateur	61 %	74 %	83 %	0 %	49 %	41 %	54 %	66 % ↑	97 %	0 %	52 %	0 %	100 %	10 %
Vous n'avez pas acquis cette thermopompe	22 %	27 %	15 %	0 %	33 %	42 %	22 %	19 %	0 %	0 %	11 %	100 %	0 %	79 %
Autre	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10 %
QCE4) TOTAL THERMOPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 180	n = 2	n = 5	n = 0	n = 27	n = 4	n = 13	n = 122	n = 4	n = 0	n = 10	n = 0	n = 4	n = 1
Au cours des 12 derniers mois	18 %	0 %	47 %	0 %	10 %	0 %	24 %	20 %	64 %	0 %	8 %	0 %	48 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	100 %	53 %	0 %	90 %	100 %	76 %	85 %	36 %	0 %	92 %	0 %	52 %	100 %
Il y a de 1 à 2 ans	17 %	0 %	28 %	0 %	14 %	0 %	28 %	15 %	0 %	0 %	41 %	0 %	28 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	46 %	0 %	0 %	29 %	47 %	26 %	36 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	36 %	54 %	26 %	0 %	47 %	53 %	22 %	35 %	36 %	0 %	39 %	0 %	24 %	100 %
QCF4) TOTAL THERMOPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 31	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 0	n = 3	n = 23	n = 2	n = 0	n = 1	n = 0	n = 2	n = 0
Oui	70 %	0 %	100 %	0 %	40 %	0 %	57 %	75 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	30 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	43 %	25 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Non	27 %	0 %	0 %	0 %	60 %	0 %	43 %	21 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
APPOINT) Nombre de systèmes d'appoint possédés	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
0	31 %	27 %	13 %	0 %	43 % ↑	27 %	20 %	29 %	16 %	0 %	36 %	42 %	0 %	56 %
Sous-total : A de l'appoint	69 %	73 %	87 %	100 %	57 % ↓	73 %	80 %	71 %	84 %	0 %	64 %	58 %	100 %	44 %
1	41 %	20 %	27 %	100 %	37 %	45 %	41 %	42 %	17 %	0 %	41 %	30 %	23 %	40 %
2	23 %	53 %	42 %	0 %	18 %	19 %	19 %	25 %	43 %	0 %	22 %	28 %	53 %	4 %
3	6 %	0 %	18 %	0 %	2 %	8 %	20 % ↑	4 %	25 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
MOYENNE:	1,0	1,3	1,7	1,0	0,8 ↓	1,1	1,4 ↑	1,0	1,8	0,0	0,9	0,9	2,0	0,5
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	40 %	73 %	77 %	0 %	0 % ↓	58 % ↑	55 % ↑	49 % ↑	71 %	0 %	25 %	58 %	88 %	40 %
Non	60 %	27 %	23 %	100 %	100 % ↑	42 % ↓	45 % ↓	51 % ↓	29 %	0 %	75 %	42 %	12 %	60 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Système de chauffage principal			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	38 %	32 %	29 %	100 %	31 %	36 %	38 %	45 % ↑	39 %	0 %	0 %	28 %	37 %	0 %
Non	62 %	68 %	71 %	0 %	69 %	64 %	62 %	55 % ↓	61 %	0 %	100 %	72 %	63 %	100 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	2 %	0 %	11 %	0 %	6 % ↑	0 %	0 %	0 % ↓	15 %	0 %	6 %	0 %	14 %	0 %
Non	97 %	100 %	89 %	100 %	93 % ↓	100 %	100 %	99 %	85 %	0 %	94 %	100 %	86 %	100 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 6	n = 0	n = 1	n = 0	n = 4	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0
Électricité	87 %	0 %	100 %	0 %	77 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %
Bois	14 %	0 %	0 %	0 %	23 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	18 %	21 %	31 %	0 %	32 % ↑	15 %	46 % ↑	5 % ↓	27 %	0 %	44 %	0 %	37 %	8 %
Non	81 %	79 %	69 %	100 %	68 % ↓	85 %	54 % ↓	94 % ↑	73 %	0 %	56 %	100 %	63 %	92 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 61	n = 1	n = 5	n = 0	n = 23	n = 5	n = 13	n = 8	n = 4	n = 0	n = 8	n = 0	n = 3	n = 2
Oui	46 %	0 %	64 %	0 %	39 %	39 %	31 %	61 %	45 %	0 %	76 %	0 %	69 %	0 %
Non	46 %	100 %	33 %	0 %	50 %	61 %	69 %	30 %	50 %	0 %	9 %	0 %	31 %	50 %
Ne sait pas/Ne répond pas	8 %	0 %	3 %	0 %	11 %	0 %	0 %	9 %	5 %	0 %	15 %	0 %	0 %	50 %

	Total	Système de chauffage principal			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise centrale à air chaud - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	1 %	0 %	9 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Non	99 %	100 %	91 %	100 %	98 %	100 %	100 %	99 %	88 %	0 %	100 %	100 %	88 %	100 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 4	n = 0	n = 1	n = 0	n = 2	n = 0	n = 0	n = 1	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0
Électricité	70 %	0 %	100 %	0 %	9 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Bois	30 %	0 %	0 %	0 %	91 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	96 %	100 %	0 %	96 %	100 %	100 %	100 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière?	n = 10	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0
Électricité	77 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	70 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Mazout/huile	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	2 %	0 %	9 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %	6 %	0 %	12 %	0 %
Non	98 %	100 %	91 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	88 %	0 %	94 %	100 %	88 %	100 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 6	n = 0	n = 1	n = 0	n = 3	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0
Oui	42 %	0 %	100 %	0 %	37 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Non	58 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint) Électricité Bois	n = 6 87 % 14 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 4 77 % 23 %	n = 0 0 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale (Base a de l'appoint) Oui Non NSP/NRP	n = 243 26 % 73 % 0 %	n = 3 29 % 71 % 0 %	n = 12 35 % 65 % 0 %	n = 1 0 % 100 % 0 %	n = 46 56 % ↑ 44 % ↓ 0 %	n = 25 21 % 79 % 0 %	n = 28 57 % 43 % 0 %	n = 121 8 % ↓ 91 % ↑ 1 %	n = 9 32 % 68 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 12 69 % 31 % 0 %	n = 2 0 % 100 % 0 %	n = 8 37 % 63 % 0 %	n = 4 19 % 81 % 0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint) Oui Non Ne sait pas/Ne répond pas	n = 61 46 % 46 % 8 %	n = 1 0 % 100 % 0 %	n = 5 64 % 33 % 3 %	n = 0 0 % 0 % 0 %	n = 23 39 % 50 % 11 %	n = 5 39 % 61 % 0 %	n = 13 31 % 69 % 0 %	n = 8 61 % 30 % 9 %	n = 4 45 % 50 % 5 %	n = 0 0 % 0 %	n = 8 76 % 9 % 15 %	n = 0 0 % 0 %	n = 3 69 % 31 % 0 %	n = 2 0 % 50 % 50 %
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise centrale à air chaud - Base totale (Base a de l'appoint) Oui Non	n = 243 2 % 98 %	n = 3 0 % 100 %	n = 12 10 % 90 %	n = 1 0 % 100 %	n = 46 3 % 97 %	n = 25 0 % 100 %	n = 28 0 % 100 %	n = 121 1 % 99 %	n = 9 15 % 85 %	n = 0 0 % 0 %	n = 12 0 % 100 %	n = 2 0 % 100 %	n = 8 12 % 88 %	n = 4 0 % 100 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint) Électricité Bois	n = 4 70 % 30 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 2 9 % 91 %	n = 0 0 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 0 0 % 0 %	n = 1 100 % 0 %	n = 0 0 % 0 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale (Base a de l'appoint) Oui	n = 243 4 %	n = 3 0 %	n = 12 0 %	n = 1 0 %	n = 46 3 %	n = 25 0 %	n = 28 0 %	n = 121 6 %	n = 9 0 %	n = 0 0 %	n = 12 6 %	n = 2 0 %	n = 8 0 %	n = 4 0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Non	96 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100 %	100 %	94 %	100 %	0 %	94 %	100 %	100 %	100 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière? (Base a de l'appoint)	n = 10	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 8	n = 0	n = 0	n = 1	n = 0	n = 0	n = 0
Électricité	77 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	70 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Mazout/huile	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bois	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 243	n = 3	n = 12	n = 1	n = 46	n = 25	n = 28	n = 121	n = 9	n = 0	n = 12	n = 2	n = 8	n = 4
Oui	3 %	0 %	10 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	10 %	0 %	12 %	0 %
Non	97 %	100 %	90 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	85 %	0 %	90 %	100 %	88 %	100 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 6	n = 0	n = 1	n = 0	n = 3	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0	n = 1	n = 0
Oui	42 %	0 %	100 %	0 %	37 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Non	58 %	0 %	0 %	0 %	63 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint (Base a de l'appoint)	n = 66	n = 1	n = 6	n = 0	n = 25	n = 5	n = 14	n = 8	n = 5	n = 0	n = 9	n = 0	n = 4	n = 2
Oui	46 %	0 %	73 %	0 %	40 %	39 %	31 %	61 %	62 %	0 %	66 %	0 %	76 %	0 %
Non	46 %	100 %	25 %	0 %	50 %	61 %	69 %	30 %	34 %	0 %	21 %	0 %	24 %	50 %
Ne sait pas / Ne répond pas	7 %	0 %	2 %	0 %	10 %	0 %	0 %	9 %	3 %	0 %	13 %	0 %	0 %	50 %
QD4A) Utilisez-vous un thermostat central?	n = 217	n = 4	n = 6	n = 1	n = 6	n = 35	n = 38	n = 133	n = 3	n = 0	n = 2	n = 0	n = 3	n = 3
Oui	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	100 %
QD4AR) Utilisez-vous un thermostat central, c'est-à-dire celui de votre système central qui contrôle la température de plusieurs pièces en même temps? (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	64 %	100 %	40 %	100 %	9 %	100 %	100 %	82 %	28 %	0 %	11 %	0 %	35 %	56 %
Non	36 %	0 %	60 %	0 %	91 %	0 %	0 %	18 %	72 %	0 %	89 %	100 %	65 %	44 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD6A) Utilisez-vous un ou des thermostats muraux?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	80 %	52 %	79 %	0 %	97 % ↑	68 %	62 % ↓	77 %	73 %	0 %	100 %	96 %	88 %	48 %
Non	19 %	48 %	21 %	100 %	3 % ↓	32 % ↑	38 % ↑	21 %	27 %	0 %	0 %	4 %	12 %	52 %
Ne sait pas /Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD11A) Climatisez-vous votre habitation, que ce soit une seule pièce ou l'ensemble des pièces?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	90 %	100 %	69 %	100 %	82 % ↓	77 % ↓	78 % ↓	99 % ↑	68 %	0 %	88 %	100 %	63 %	88 %
Non	10 %	0 %	31 %	0 %	18 % ↑	23 % ↑	22 % ↑	1 % ↓	32 %	0 %	12 %	0 %	37 %	12 %
QD11BM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions)	n = 306	n = 4	n = 9	n = 1	n = 60	n = 27	n = 24	n = 168	n = 7	n = 0	n = 16	n = 4	n = 5	n = 4
Climatiseur central autre qu'une thermopompe	9 %	20 %	16 %	100 %	6 %	69 %	7 %	0 % ↓	21 %	0 %	0 %	66 %	0 %	54 %
Climatiseur de fenêtre	4 %	0 %	0 %	0 %	16 % ↑	0 %	9 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %
Climatiseur mobile (climatiseur portable)	3 %	0 %	16 %	0 %	6 %	7 %	9 %	1 % ↓	21 %	0 %	0 %	0 %	22 %	0 %
Climatiseur mural ou bibloc (mini-split)	7 %	0 %	0 %	0 %	11 %	4 %	26 %	1 % ↓	0 %	0 %	29 %	0 %	0 %	0 %
Thermopompe murale	35 %	21 %	55 %	0 %	54 % ↑	24 %	59 %	25 % ↓	40 %	0 %	58 %	30 %	59 %	46 %
Thermopompe centrale	41 %	59 %	13 %	0 %	6 % ↓	5 %	9 %	68 % ↑	18 %	0 %	8 %	0 %	19 %	0 %
Thermopompe géothermique	7 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Aucune de ces réponses	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QD11BRM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions) - Base totale	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Ne climatise pas	10 %	0 %	31 %	0 %	18 % ↑	23 % ↑	22 % ↑	1 % ↓	32 %	0 %	12 %	0 %	37 %	12 %
Thermopompe centrale	36 %	59 %	9 %	0 %	5 % ↓	4 % ↓	7 % ↓	67 % ↑	12 %	0 %	7 %	0 %	12 %	0 %
Central autre que thermopompe	8 %	20 %	11 %	100 %	5 %	53 % ↑	6 %	0 % ↓	15 %	0 %	0 %	66 %	0 %	48 %
Climatiseur de fenêtre	3 %	0 %	0 %	0 %	13 % ↑	0 %	7 %	0 % ↓	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %
Climatiseur mural ou bibloc	6 %	0 %	0 %	0 %	9 %	3 %	20 % ↑	1 % ↓	0 %	0 %	26 %	0 %	0 %	0 %
Climatiseur mobile	3 %	0 %	11 %	0 %	5 %	5 %	7 %	1 % ↓	15 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %
Thermopompe murale	31 %	21 %	38 %	0 %	45 % ↑	18 %	46 % ↑	25 % ↓	27 %	0 %	50 %	30 %	37 %	40 %
Thermopompe géothermique	6 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	12 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Autres /NSP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base originale)	n = 249	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 17	n = 170	n = 5	n = 0	n = 12	n = 1	n = 4	n = 3
Utilise au moins une de ses thermopompe	37 %	27 %	81 %	0 %	58 % ↑	69 %	77 %	24 % ↓	69 %	0 %	74 %	100 %	76 %	100 %
Non	63 %	74 %	19 %	0 %	42 % ↓	31 %	23 %	76 % ↑	31 %	0 %	26 %	0 %	24 %	0 %
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 228	n = 1	n = 6	n = 0	n = 25	n = 5	n = 14	n = 170	n = 5	n = 0	n = 9	n = 0	n = 4	n = 2
Utilise au moins une de ses thermopompe	40 %	100 %	77 %	0 %	84 %	100 %	93 %	24 % ↓	69 %	0 %	79 %	0 %	76 %	100 %
Non	60 %	0 %	23 %	0 %	16 %	0 %	7 %	76 % ↑	31 %	0 %	21 %	0 %	24 %	0 %
CLIMATFC) Possède au moins une thermopompe à climat froid en climatisation	n = 306	n = 4	n = 9	n = 1	n = 60	n = 27	n = 24	n = 168	n = 7	n = 0	n = 16	n = 4	n = 5	n = 4
Oui	15 %	0 %	29 %	0 %	15 %	8 %	14 %	15 %	18 %	0 %	34 %	0 %	41 %	0 %
Non	85 %	100 %	71 %	100 %	85 %	92 %	86 %	85 %	82 %	0 %	66 %	100 %	59 %	100 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	31 %	0 %	29 %	0 %	15 % ↓	6 % ↓	15 % ↓	47 % ↑	25 %	0 %	34 %	0 %	37 %	0 %
Non	69 %	100 %	71 %	100 %	85 % ↑	94 % ↑	85 % ↑	53 % ↓	75 %	0 %	66 %	100 %	63 %	100 %
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 249	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 17	n = 170	n = 5	n = 0	n = 12	n = 1	n = 4	n = 3
Oui	43 %	0 %	61 %	0 %	28 %	27 %	26 %	47 % ↑	62 %	0 %	55 %	0 %	76 %	0 %
Non	57 %	100 %	39 %	0 %	72 %	73 %	74 %	53 % ↓	38 %	0 %	45 %	100 %	24 %	100 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fornaise au bois / poêle à bois	Fornaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation sauf les thermopompes géothermique)	n = 230	n = 3	n = 7	n = 0	n = 37	n = 7	n = 17	n = 151	n = 5	n = 0	n = 12	n = 1	n = 4	n = 3
Oui	46 %	0 %	61 %	0 %	28 % ↓	27 %	26 %	53 % ↑	62 %	0 %	55 %	0 %	76 %	0 %
Non	54 %	100 %	39 %	0 %	72 % ↑	73 %	74 %	47 % ↓	38 %	0 %	45 %	100 %	24 %	100 %
QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il? (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A un chauffe-eau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Au gaz naturel	2 %	59 %	0 %	0 %	0 %	7 % ↑	4 %	1 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
À l'électricité	97 %	41 %	100 %	0 %	100 %	90 % ↓	92 %	98 %	100 %	0 %	94 %	72 %	100 %	100 %
À l'huile/au mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre	1 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
Au propane	1 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il? (Base possède un chauffe-eau)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A un chauffe-eau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Au gaz naturel	2 %	59 %	0 %	0 %	0 %	7 % ↑	4 %	1 %	0 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %
À l'électricité	97 %	41 %	100 %	0 %	100 %	90 % ↓	92 %	98 %	100 %	0 %	94 %	72 %	100 %	100 %
À l'huile/au mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre	1 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
Au propane	1 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QG1) Avez-vous une piscine installée en permanence, qu'elle soit creusée ou hors-terre?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	65 %	100 %	59 %	100 %	59 %	69 %	52 %	71 % ↑	68 %	0 %	43 %	30 %	49 %	92 %
Non	35 %	0 %	41 %	0 %	41 %	31 %	48 %	29 % ↓	32 %	0 %	57 %	70 %	51 %	8 %
QG2) De quel type de piscine s'agit-il?	n = 220	n = 4	n = 9	n = 1	n = 44	n = 23	n = 18	n = 118	n = 7	n = 0	n = 9	n = 1	n = 4	n = 5
Sous-total : Piscine creusée	80 %	79 %	45 %	100 %	89 %	80 %	87 %	80 %	38 %	0 %	63 %	100 %	48 %	39 %
Une piscine creusée extérieure	76 %	79 %	45 %	100 %	84 %	80 %	87 %	74 %	38 %	0 %	63 %	100 %	48 %	39 %
Une piscine creusée intérieure	4 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Sous-total : Piscine hors terre	20 %	21 %	55 %	0 %	11 %	20 %	13 %	20 %	62 %	0 %	37 %	0 %	52 %	61 %
Une piscine hors-terre (ou semi-creusée)	20 %	21 %	55 %	0 %	11 %	20 %	13 %	20 %	62 %	0 %	37 %	0 %	52 %	61 %
QG7) Votre piscine est-elle chauffée (autrement que par une toile solaire)?	n = 220	n = 4	n = 9	n = 1	n = 44	n = 23	n = 18	n = 118	n = 7	n = 0	n = 9	n = 1	n = 4	n = 5
Oui	92 %	100 %	100 %	100 %	89 %	100 %	94 %	91 %	100 %	0 %	85 %	100 %	100 %	100 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	8 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	6 %	9 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %
Non	8 %	0 %	0 %	0 %	11 %	0 %	6 %	9 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %
QG8) De quelle façon est-elle chauffée? (Ensemble des mentions)	n = 204	n = 4	n = 9	n = 1	n = 40	n = 23	n = 17	n = 108	n = 7	n = 0	n = 8	n = 1	n = 4	n = 5
Une thermopompe de piscine	80 %	73 %	83 %	0 %	81 %	72 %	79 %	83 %	82 %	0 %	60 %	100 %	76 %	95 %
Un chauffe-piscine électrique (qui n'est pas une thermopompe)	12 %	27 %	0 %	0 %	8 %	14 %	14 %	12 %	0 %	0 %	28 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Gaz/propane/mazout	7 %	0 %	17 %	100 %	9 %	14 %	16 %	4 %	18 %	0 %	0 %	0 %	24 %	5 %
Un chauffe-piscine au gaz naturel	3 %	0 %	15 %	0 %	3 %	5 %	9 %	2 %	18 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
Un chauffe-piscine au propane	4 %	0 %	2 %	100 %	6 %	9 %	7 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Un capteur solaire	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %
QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	36 %	80 %	38 %	0 %	31 %	27 %	45 %	36 %	27 %	0 %	57 %	30 %	37 %	40 %
Non	64 %	20 %	62 %	100 %	69 %	73 %	55 %	64 %	73 %	0 %	43 %	70 %	63 %	60 %
AQUA) Diffusion des piscines et des spas	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : A une piscine	65 %	100 %	59 %	100 %	59 %	69 %	52 %	71 % 	68 %	0 %	43 %	30 %	49 %	92 %
Sous-total : A un spa	36 %	80 %	38 %	0 %	31 %	27 %	45 %	36 %	27 %	0 %	57 %	30 %	37 %	40 %
A une piscine seulement	40 %	20 %	32 %	100 %	41 %	50 %	25 % 	45 %	43 %	0 %	6 %	0 %	26 %	56 %
A un spa seulement	11 %	0 %	12 %	0 %	12 %	8 %	18 %	9 %	1 %	0 %	19 %	0 %	14 %	4 %
A une piscine et un spa	25 %	80 %	26 %	0 %	18 %	20 %	27 %	27 %	26 %	0 %	37 %	30 %	24 %	36 %
N'a pas de piscine ni de spa	25 %	0 %	30 %	0 %	28 %	23 %	31 %	20 % 	30 %	0 %	37 %	70 %	37 %	4 %
QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	43 %	80 %	50 %	100 %	40 %	31 %	52 %	46 %	53 %	0 %	40 %	0 %	63 %	4 %
Non	57 %	20 %	50 %	0 %	60 %	69 %	48 %	54 %	47 %	0 %	60 %	100 %	37 %	96 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QT4) Disposez-vous d’une borne de recharge reliée à votre compteur d’électricité?	n = 148	n = 3	n = 6	n = 1	n = 32	n = 11	n = 16	n = 77	n = 5	n = 0	n = 7	n = 0	n = 5	n = 1
Oui	88 %	100 %	100 %	100 %	84 %	100 %	76 %	90 %	100 %	0 %	84 %	0 %	100 %	100 %
Non	11 %	0 %	0 %	0 %	16 %	0 %	24 %	8 %	0 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette électronique ou d’un ordinateur? (Base a de l'internet)	n = 353	n = 4	n = 14	n = 1	n = 81	n = 34	n = 35	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 3	n = 8	n = 6
Oui	49 %	100 %	58 %	100 %	31 % ↓	36 %	58 %	58 % ↑	58 %	0 %	32 %	100 %	49 %	91 %
Non	50 %	0 %	42 %	0 %	69 % ↑	64 %	42 %	41 % ↓	42 %	0 %	68 %	0 %	51 %	9 %
Ne sait pas/Ne répond pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU1R) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette électronique ou d’un ordinateur? - Base totale (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	49 %	100 %	58 %	100 %	31 % ↓	35 %	56 %	58 % ↑	58 %	0 %	32 %	96 %	49 %	88 %
Non	51 %	0 %	42 %	0 %	69 % ↑	65 %	44 %	41 % ↓	42 %	0 %	68 %	4 %	51 %	12 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2A) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central	n = 113	n = 4	n = 4	n = 1	n = 3	n = 14	n = 18	n = 74	n = 3	n = 0	n = 1	n = 0	n = 2	n = 2
Oui	40 %	79 %	33 %	0 %	33 %	40 %	12 %	47 % ↑	44 %	0 %	0 %	0 %	56 %	0 %
Non	46 %	0 %	26 %	100 %	33 %	60 %	77 %	40 %	0 %	0 %	0 %	0 %	44 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	14 %	21 %	42 %	0 %	33 %	0 %	11 %	14 %	56 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QU2AR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base : Répondants ayant des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Oui	28 %	79 %	16 %	0 %	6 %	40 %	12 %	37 % ↑	21 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
Non	62 %	0 %	64 %	100 %	89 %	60 %	77 %	52 % ↓	52 %	0 %	80 %	100 %	76 %	41 %
Ne sait pas / Ne répond pas	10 %	21 %	20 %	0 %	6 %	0 %	11 %	11 %	27 %	0 %	20 %	0 %	0 %	59 %
QU2ARR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	14 %	79 %	9 %	0 %	2 % ↓	14 %	7 %	22 % ↑	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
Non	81 %	0 %	79 %	100 %	97 % ↑	86 %	87 %	72 % ↓	72 %	0 %	94 %	100 %	88 %	48 %
Ne sait pas / Ne répond pas	5 %	21 %	12 %	0 %	2 %	0 %	6 %	6 %	16 %	0 %	6 %	0 %	0 %	52 %
QU2B) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques	n = 115	n = 3	n = 6	n = 0	n = 26	n = 9	n = 9	n = 65	n = 4	n = 0	n = 0	n = 2	n = 3	n = 3
Oui	17 %	72 %	0 %	0 %	15 %	43 %	10 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	82 %	28 %	100 %	0 %	81 %	57 %	90 %	82 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2BR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques (Base : A des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Oui	11 %	53 %	0 %	0 %	15 %	27 %	5 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	88 %	47 %	100 %	100 %	81 %	73 %	95 %	88 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Système de chauffage principal			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QU2BRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques (Base: A des objets connectés)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	5 %	53 %	0 %	0 %	5 %	10 %	3 %	6 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Non	94 %	47 %	100 %	100 %	94 %	90 %	97 %	93 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2G) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	n = 89	n = 1	n = 1	n = 1	n = 10	n = 7	n = 9	n = 56	n = 1	n = 0	n = 5	n = 1	n = 0	n = 1
Oui	17 %	100 %	100 %	0 %	14 %	34 %	0 %	19 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Non	81 %	0 %	0 %	100 %	73 %	66 %	100 %	79 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	3 %	0 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2GR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Oui	9 %	32 %	2 %	0 %	4 %	19 %	0 %	11 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %
Non	90 %	68 %	98 %	100 %	92 %	81 %	100 %	87 %	98 %	0 %	100 %	100 %	100 %	95 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2GRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	4 %	32 %	1 %	0 %	1 %	7 %	0 %	7 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
Non	95 %	68 %	99 %	100 %	97 %	93 %	100 %	93 %	99 %	0 %	100 %	100 %	100 %	96 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	rincipale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	18 %	100 %	10 %	0 %	6 % ↓	19 %	10 %	27 % ↑	14 %	0 %	0 %	0 %	12 %	4 %
Non	82 %	0 %	90 %	100 %	94 % ↑	81 %	90 %	73 % ↓	86 %	0 %	100 %	100 %	88 %	96 %
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base utilise des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Oui	38 %	100 %	17 %	0 %	20 %	55 %	17 %	47 % ↑	23 %	0 %	0 %	0 %	24 %	5 %
Non	62 %	0 %	83 %	100 %	80 %	45 %	83 %	53 % ↓	77 %	0 %	100 %	100 %	76 %	95 %
QU2H) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance	n = 160	n = 2	n = 8	n = 0	n = 26	n = 12	n = 16	n = 92	n = 6	n = 0	n = 6	n = 2	n = 4	n = 4
Oui	6 %	0 %	19 %	0 %	5 %	0 %	9 %	3 % ↓	25 %	0 %	20 %	56 %	0 %	54 %
Non	94 %	100 %	81 %	0 %	95 %	100 %	91 %	97 % ↑	75 %	0 %	80 %	44 %	100 %	46 %
QU2HR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Oui	5 %	0 %	19 %	0 %	5 %	0 %	8 %	3 %	25 %	0 %	20 %	39 %	0 %	54 %
Non	95 %	100 %	81 %	100 %	95 %	100 %	92 %	97 %	75 %	0 %	80 %	61 %	100 %	46 %
QU2HRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	3 %	0 %	11 %	0 %	2 %	0 %	4 %	2 %	15 %	0 %	6 %	38 %	0 %	48 %
Non	97 %	100 %	89 %	100 %	98 %	100 %	96 %	98 %	85 %	0 %	94 %	62 %	100 %	52 %
QU2I) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	n = 76	n = 3	n = 3	n = 1	n = 12	n = 7	n = 7	n = 45	n = 3	n = 0	n = 2	n = 0	n = 2	n = 1

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Oui	49 %	66 %	100 %	100 %	63 %	37 %	26 %	51 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Non	50 %	34 %	0 %	0 %	37 %	50 %	74 %	49 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2IR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Oui	23 %	53 %	36 %	100 %	29 %	18 %	12 %	25 %	48 %	0 %	0 %	0 %	53 %	5 %
Non	77 %	47 %	64 %	0 %	71 %	76 %	88 %	75 %	52 %	0 %	100 %	100 %	47 %	95 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU2IRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base totale)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	11 %	53 %	21 %	100 %	9 %	6 %	7 %	14 %	28 %	0 %	0 %	0 %	26 %	4 %
Non	89 %	47 %	79 %	0 %	91 %	92 %	93 %	86 %	72 %	0 %	100 %	100 %	74 %	96 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Aucune	74 %	0 %	68 %	0 %	85 %	78 %	82 %	65 %	56 %	0 %	94 %	62 %	74 %	44 %
1	19 %	47 %	23 %	100 %	14 %	15 %	15 %	23 %	32 %	0 %	6 %	38 %	14 %	56 %
2+	8 %	53 %	9 %	0 %	2 %	7 %	3 %	12 %	12 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
MOYENNE:	0,4	2,2	0,4	1,0	0,2	0,4	0,2	0,5	0,6	0,0	0,1	0,4	0,4	0,6
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés (Base utilise des objets connectés)	n = 168	n = 4	n = 8	n = 1	n = 26	n = 14	n = 18	n = 95	n = 6	n = 0	n = 6	n = 3	n = 4	n = 4
Aucune	46 %	0 %	44 %	0 %	50 %	37 %	68 %	40 %	25 %	0 %	80 %	61 %	47 %	36 %
1	39 %	47 %	41 %	100 %	45 %	42 %	27 %	39 %	54 %	0 %	20 %	39 %	28 %	64 %
2+	16 %	53 %	16 %	0 %	5 %	21 %	5 %	21 %	21 %	0 %	0 %	0 %	24 %	0 %
MOYENNE:	0,8	2,2	0,7	1,0	0,6	1,0	0,4	0,9	1,0	0,0	0,2	0,4	0,8	0,6
QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 4	n = 2	n = 0	n = 5	n = 7	n = 3	n = 43	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 1
Ecobee	19 %	79 %	0 %	0 %	0 %	42 %	39 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Hilo	5 %	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %	31 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Honeywell	26 %	0 %	91 %	0 %	0 %	30 %	0 %	28 %	91 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Mysa	3 %	21 %	0 %	0 %	27 %	0 %	31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NEST (Google)	9 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sensi (Emerson)	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sinopé	10 %	0 %	0 %	0 %	24 %	16 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Stelpro (Flextherm)	2 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Aube	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Prolon	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Heat It	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Warmup	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Venstar	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Lennox	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	15 %	0 %	0 %	0 %	21 %	12 %	31 %	15 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 4	n = 2	n = 0	n = 5	n = 7	n = 3	n = 43	n = 2	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 1
Ils étaient déjà installés lorsque le répo	7 %	0 %	0 %	0 %	27 %	0 %	31 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
En magasin	16 %	0 %	0 %	0 %	21 %	19 %	0 %	17 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
En ligne / sur internet	19 %	20 %	0 %	0 %	49 %	58 %	0 %	12 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Auprès d’une entreprise spécialisée da	51 %	80 %	91 %	0 %	3 %	42 %	69 %	54 %	91 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Par un autre moyen	9 %	0 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	11 %	9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Je ne sais pas	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QAC1) Votre domicile est-il équipé d’une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3 %	5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Non/Ne sait pas	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	95 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Non	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	95 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
QAC2) Quelle source de chauffage est utilisée par ce système de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 9	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 1	n = 8	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0	n = 0
L’électricité	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NB_AUTRE1) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée, Voiture électrique)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Aucun/Ne sait pas	17 %	0 %	19 %	0 %	23 %	20 %	18 %	11 %	16 %	0 %	26 %	70 %	23 %	4 %
Sous-total : Au Moins 1	83 %	100 %	81 %	100 %	77 %	80 %	82 %	89 %	84 %	0 %	74 %	30 %	77 %	96 %

	Total	Système de chauffage principal			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
1	32 %	20 %	34 %	0 %	27 %	39 %	37 %	33 %	45 %	0 %	24 %	0 %	28 %	56 %
2	39 %	0 %	29 %	100 %	46 %	34 %	21 % ↓	43 %	15 %	0 %	32 %	30 %	26 %	40 %
3	12 %	80 %	18 %	0 %	4 % ↓	7 %	24 % ↑	12 %	25 %	0 %	17 %	0 %	24 %	0 %
4	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	1,5	2,6	1,5	2,0	1,3	1,3	1,5	1,6 ↑	1,5	0,0	1,4	0,6	1,5	1,4
NB_AUTRE2) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée)														
	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Aucun/Ne sait pas	24 %	0 %	30 %	0 %	28 %	23 %	31 %	18 % ↓	30 %	0 %	37 %	70 %	37 %	4 %
Sous-total : Au Moins 1	76 %	100 %	70 %	100 %	72 %	77 %	69 %	82 % ↑	70 %	0 %	63 %	30 %	63 %	96 %
1	51 %	20 %	44 %	100 %	53 %	57 %	39 %	54 %	44 %	0 %	25 %	0 %	40 %	60 %
2	25 %	80 %	26 %	0 %	18 %	20 %	30 %	26 %	26 %	0 %	37 %	30 %	24 %	36 %
3	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	1,0	1,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1 ↑	1,0	0,0	1,0	0,6	0,9	1,3
QL1) En vous incluant, combien de personnes habitent ce logement?														
	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
1 personne	5 %	0 %	1 %	0 %	1 %	8 %	7 %	5 %	0 %	0 %	4 %	28 %	0 %	4 %
2 personnes	28 %	0 %	33 %	0 %	26 %	37 %	38 %	25 %	30 %	0 %	25 %	0 %	42 %	4 %
3 personnes	12 %	0 %	13 %	100 %	10 %	17 %	11 %	10 %	17 %	0 %	16 %	42 %	0 %	56 %
Sous-total : 4 personnes et plus	49 %	47 %	52 %	0 %	59 %	32 % ↓	35 %	52 %	51 %	0 %	42 %	30 %	58 %	32 %
Ne répond pas	6 %	53 %	0 %	0 %	3 %	7 %	9 %	7 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	3,6	5,4	3,4	3,0	4,1 ↑	3,0 ↓	3,3	3,7	3,5	0,0	3,3	2,7	3,4	3,6
AGEM) Age														
	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
18 à 24 ans	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
25 à 34 ans	7 %	0 %	20 %	0 %	4 %	5 %	7 %	8 %	27 %	0 %	0 %	0 %	26 %	0 %
35 à 44 ans	19 %	0 %	46 %	0 %	18 %	19 %	17 %	19 %	43 %	0 %	12 %	68 %	35 %	83 %
45 à 54 ans	31 %	100 %	10 %	0 %	36 %	26 %	17 %	32 %	14 %	0 %	38 %	0 %	12 %	4 %
55 à 64 ans	19 %	0 %	12 %	100 %	21 %	22 %	25 %	15 %	1 %	0 %	38 %	4 %	14 %	4 %
65 ans et plus	23 %	0 %	13 %	0 %	19 %	25 %	33 %	25 %	16 %	0 %	6 %	28 %	14 %	8 %
NSP/NRP	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	1 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
MOYENNE:	51,6	49,5	44,1	59,5	51,5	52,7	53,8	51,4	42,5	0,0	53,3	47,5	44,4	42,9
QL4A) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?														
	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Primaire	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	7 % ↑	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Secondaire	20 %	0 %	54 %	0 %	20 %	22 %	1 % ↓	19 %	72 %	0 %	26 %	0 %	53 %	56 %
CEGEP/techniques	22 %	48 %	29 %	0 %	32 % ↑	13 %	33 %	17 % ↓	15 %	0 %	39 %	4 %	35 %	8 %
Université	55 %	52 %	17 %	100 %	44 % ↓	56 %	63 %	62 % ↑	14 %	0 %	29 %	96 %	12 %	36 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	3 %	1 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
QL5A) Approximativement, quelle est la valeur de votre résidence incluant le terrain?	n = 347	n = 4	n = 14	n = 1	n = 77	n = 33	n = 37	n = 167	n = 10	n = 0	n = 19	n = 4	n = 7	n = 7
Moins de 100 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %
100 000 à 199 999 \$	1 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
200 000 \$ 299 999 \$	2 %	0 %	12 %	0 %	3 %	4 %	0 %	1 %	17 %	0 %	0 %	38 %	16 %	0 %
Sous-total : 300 000 \$ et plus	86 %	100 %	78 %	100 %	84 %	81 %	94 %	88 %	69 %	0 %	84 %	58 %	70 %	100 %
300 000 \$ à 399 999 \$	5 %	0 %	4 %	0 %	8 %	6 %	4 %	3 %	6 %	0 %	6 %	0 %	0 %	17 %
400 000 \$ à 499 999 \$	3 %	0 %	13 %	0 %	4 %	0 %	4 %	3 %	17 %	0 %	0 %	0 %	16 %	4 %
Sous-total : 500 000 \$ et plus	78 %	100 %	60 %	100 %	72 %	74 %	86 %	82 %	46 %	0 %	78 %	58 %	54 %	79 %
500 000 \$ à 599 999 \$	6 %	0 %	10 %	0 %	9 %	3 %	3 %	3 % ↓	14 %	0 %	24 %	0 %	14 %	0 %
600 000 \$ à 699 999 \$	6 %	0 %	18 %	0 %	9 %	0 %	9 %	5 %	14 %	0 %	5 %	0 %	24 %	0 %
700 000 \$ à 799 999 \$	8 %	0 %	20 %	0 %	12 %	11 %	7 %	6 %	17 %	0 %	6 %	30 %	0 %	79 %
800 000 \$ à 899 999 \$	7 %	0 %	0 %	0 %	11 %	4 %	3 %	8 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %
900 000 \$ à 999 999 \$	4 %	0 %	0 %	0 %	4 %	2 %	3 %	4 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
1 million \$ ou plus	47 %	100 %	12 %	100 %	27 % ↓	55 %	60 %	55 % ↑	0 %	0 %	33 %	28 %	16 %	0 %
NSP/NRP	11 %	0 %	10 %	0 %	9 %	16 %	6 %	11 %	14 %	0 %	16 %	0 %	14 %	0 %
MOYENNE:	828344,5	1000000,0	611130,7	1000000,0	721423,9 ↓	866238,2	873064,9	878126,6 ↑	513300,5	0,0	772413,2	605819,7	587551,9	671264,4
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base incluant les NSP)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Sous-total : 105 000\$ ou moins	11 %	0 %	31 %	0 %	19 % ↑	20 %	10 %	6 % ↓	32 %	0 %	10 %	4 %	37 %	12 %
Ménage à faible revenu	5 %	0 %	22 %	0 %	10 % ↑	11 %	4 %	0 % ↓	30 %	0 %	10 %	4 %	28 %	4 %
De 31 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	3 %	0 %	0 %	0 %	4 %	0 %	0 %	0 %
De 39 000\$ ou moins	2 %	0 %	11 %	0 %	4 %	4 %	0 %	0 % ↓	15 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %
De 48 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %	2 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	4 %	0 %	4 %
De 58 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	2 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	0 %	0 %
De 66 000\$ ou moins	0 %	0 %	11 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %	0 %	0 %	0 %	14 %	0 %
De 83 000\$ ou moins	0 %	0 %	0 %	0 %	2 % ↑	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	4 % ↑	4 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	7 %	0 %	2 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	7 %	0 %	0 %	0 %	5 %	0 %	5 %	8 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	0 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	6 %	0 %	0 %	0 %	13 % ↑	2 %	3 %	4 %	0 %	0 %	7 %	0 %	0 %	0 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	9 %	0 %	19 %	0 %	3 % ↓	12 %	7 %	11 %	26 %	0 %	6 %	0 %	24 %	4 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	7 %	0 %	21 %	0 %	10 %	5 %	7 %	7 %	15 %	0 %	4 %	0 %	14 %	48 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	9 %	0 %	7 %	0 %	11 %	3 %	7 %	10 %	0 %	0 %	12 %	30 %	0 %	32 %
De 300 000 \$ et plus	25 %	27 %	1 %	100 %	16 % ↓	25 %	34 %	29 %	1 %	0 %	13 %	66 %	0 %	4 %
Je préfère ne pas répondre	26 %	73 %	20 %	0 %	22 %	33 %	27 %	25 %	27 %	0 %	29 %	0 %	26 %	0 %
MOYENNE:	208490,0	300000,0	150419,5	300000,0	184165,9 ↓	190684,0	227126,9	224852,3 ↑	129169,0	0,0	179834,6	282240,4	122592,1	221388,4
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base excluant les NSP)	n = 274	n = 1	n = 13	n = 1	n = 65	n = 24	n = 28	n = 130	n = 9	n = 0	n = 14	n = 4	n = 6	n = 7
Sous-total : 105 000\$ ou moins	15 %	0 %	39 %	0 %	24 % ↑	30 %	13 %	8 % ↓	43 %	0 %	14 %	4 %	50 %	12 %
Ménage à faible revenu	7 %	0 %	28 %	0 %	12 % ↑	17 %	5 %	0 % ↓	41 %	0 %	14 %	4 %	37 %	4 %
De 31 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	4 %	0 %	0 %	0 %	6 %	0 %	0 %	0 %
De 39 000\$ ou moins	2 %	0 %	13 %	0 %	5 %	5 %	0 %	0 % ↓	20 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %
De 48 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 %	2 %	3 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	4 %	0 %	4 %
De 58 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	3 %	5 %	0 %	0 % ↓	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %
De 66 000\$ ou moins	1 %	0 %	13 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %	19 %	0 %
De 83 000\$ ou moins	1 %	0 %	0 %	0 %	3 % ↑	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	1 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	2 %	4 %	0 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	4 %	2 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000 \$	2 %	0 %	0 %	0 %	5 %	5 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	9 %	0 %	2 %	5 %	4 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	12 %	0 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000 \$	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	9 %	0 %	0 %	0 %	7 %	0 %	6 %	11 %	0 %	0 %	26 %	0 %	0 %	0 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	8 %	0 %	0 %	0 %	17 % ↑	3 %	4 %	5 %	0 %	0 %	10 %	0 %	0 %	0 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	12 %	0 %	24 %	0 %	4 % ↓	18 %	10 %	15 %	35 %	0 %	9 %	0 %	32 %	4 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	10 %	0 %	27 %	0 %	13 %	7 %	10 %	9 %	20 %	0 %	6 %	0 %	19 %	48 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	12 %	0 %	9 %	0 %	14 %	5 %	10 %	13 %	0 %	0 %	17 %	30 %	0 %	32 %
De 300 000 \$ et plus	33 %	100 %	1 %	100 %	21 % ↓	36 %	46 %	39 %	2 %	0 %	19 %	66 %	0 %	4 %
MOYENNE:	208490,0	300000,0	150419,5	300000,0	184165,9 ↓	190684,0	227126,9	224852,3 ↑	129169,0	0,0	179834,6	282240,4	122592,1	221388,4
MFR) Ménage à faible revenu (Base incluant les NSP)	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Oui	5 %	0 %	22 %	0 %	10 % ↑	11 %	4 %	0 % ↓	30 %	0 %	10 %	4 %	28 %	4 %
Non	69 %	27 %	58 %	100 %	68 %	56 %	69 %	75 % ↑	43 %	0 %	61 %	96 %	47 %	96 %
Ne répond pas	26 %	73 %	20 %	0 %	22 %	33 %	27 %	25 %	27 %	0 %	29 %	0 %	26 %	0 %
MFR) Ménage à faible revenu (Base excluant les NSP)	n = 274	n = 1	n = 13	n = 1	n = 65	n = 24	n = 28	n = 130	n = 9	n = 0	n = 14	n = 4	n = 6	n = 7
Oui	7 %	0 %	28 %	0 %	12 % ↑	17 %	5 %	0 % ↓	41 %	0 %	14 %	4 %	37 %	4 %
Non	93 %	100 %	72 %	100 %	88 % ↓	83 %	95 %	100 % ↑	59 %	0 %	86 %	96 %	63 %	96 %

	Total	Source principale			Système de chauffage principal								Source bois	
		Gaz naturel	Bois seul et en combinaison	Autres/NSP (incluant aucun)	Plinthes électriques	Système central à air chaud	Système central à eau chaude	Thermopompe	Fournaise au bois / poêle à bois	Fournaise murale ou de plancher	Convecteur. plancher ou plafond radiant	Autres et NSP (incluant aucun)	Bois seulement	Bois en combinaison
QL6) Sexe	n = 359	n = 4	n = 15	n = 1	n = 82	n = 35	n = 38	n = 170	n = 11	n = 0	n = 19	n = 4	n = 8	n = 7
Homme	61 %	73 %	55 %	0 %	63 %	69 %	52 %	60 %	60 %	0 %	61 %	32 %	67 %	12 %
Femme	39 %	27 %	45 %	100 %	37 %	31 %	48 %	40 %	40 %	0 %	39 %	68 %	33 %	88 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
BANQ) Échantillon	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Échantillon SURCONSOMMATEURS	97 %	97 %	99 %	97 %	98 %
Échantillon régulier	3 %	3 %	1 %	3 %	2 %
S_LAN) Langue d'entrevue	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Français	93 %	91 % ↓	96 % ↑	95 % ↑	89 % ↓
Anglais	7 %	9 % ↑	4 % ↓	5 % ↓	12 % ↑
ZONE)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
IDM Nord	6 %	8 % ↑	3 % ↓	6 %	7 %
IDM Sud	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
IDM Est	3 %	4 %	1 %	3 %	1 %
IDM Ouest	9 %	13 % ↑	3 % ↓	8 %	12 %
Chateauguay-Vaudreuil	6 %	7 %	4 %	7 %	4 %
Le Haut St-Laurent	1 %	0 %	2 %	0 %	1 %
Drummonville	1 %	1 %	2 %	1 %	1 %
Sorel-Victoriaville	2 %	1 % ↓	5 % ↑	3 %	0 %
Des Seigneuries	6 %	8 %	4 %	8 %	3 %
Ozias-Leduc	4 %	4 %	3 %	4 %	4 %
Des Cantons	6 %	4 %	9 %	6 %	6 %
CUQ	5 %	5 %	4 %	5 %	3 %
Montmorency-nord	2 %	1 %	4 %	2 %	3 %
Lévis	3 %	2 %	4 %	3 %	3 %
Appalaches	3 %	3 %	3 %	4 % ↑	0 % ↓
St-Maurice	2 %	1 %	4 %	1 %	5 %
Saguenay	2 %	1 %	3 %	2 %	1 %
Laval	3 %	5 % ↑	0 % ↓	3 %	3 %
Antoine-Labelle	9 %	10 %	8 %	10 %	7 %
Lanaudière	8 %	6 %	11 %	7 %	10 %
Milles-Îles	9 %	9 %	8 %	9 %	7 %
CUO	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Outaouais rural	3 %	1 % ↓	5 % ↑	1 % ↓	7 % ↑
Le Noroit	4 %	3 %	5 %	3 %	4 %
Côte-Nord	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Bas St-Laurent	1 %	1 %	2 %	1 %	2 %
Gaspésie	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
TERRHQ) Territoire HQ	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Montréal	18 %	25 % ↑	7 % ↓	17 %	21 %
Richelieu	27 %	26 %	29 %	30 % ↑	19 % ↓
Montmorency	17 %	14 % ↓	22 % ↑	18 %	15 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Laurentides	36 %	35 %	38 %	34 %	42 %
Est et nord du Québec	2 %	1 %	3 %	1 %	4 %
CONS) Consommation annuelle (kwh)	n = 350	n = 198	n = 152	n = 242	n = 108
34 500 kwh et plus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MOYENNE:	60056,4	61047,6	58585,5	60205,6	59656,5
QA1) Quel est votre lien avec ce logement?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Le propriétaire / Co-propriétaire	96 %	98 %	94 %	98 %	92 %
Le locataire / Co-locataire	4 %	2 %	6 %	2 %	8 %
QA1A) Habitez-vous ce logement, que ce soit à temps plein ou temps partiel ne serait-ce que quelques jours par année?	n = 347	n = 200	n = 147	n = 244	n = 103
Oui, à temps plein	97 %	96 %	99 %	97 %	95 %
Oui, à temps partiel, ne serait-ce que q	3 %	4 %	1 %	3 %	5 %
QA2) Est-ce votre résidence principale ou secondaire?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Résidence principale	96 %	95 %	99 %	98 %	94 %
Résidence secondaire	4 %	5 %	1 %	2 %	6 %
AGRI1) Cette résidence est-elle annexée à une exploitation agricole?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	2 %	2 %	3 %	2 %	4 %
Non	98 %	98 %	97 %	98 %	96 %
AGRI2) L'exploitation agricole utilise-t-elle le même compteur électrique que la résidence principale?	n = 8	n = 4	n = 4	n = 4	n = 4
Non	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
QA4) De quel genre d'habitation s'agit-il?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : Maison individuelle	98 %	98 %	97 %	99 %	94 %
Maison individuelle détachée/unifamil	97 %	98 %	96 %	99 %	93 %
Maison jumelée/bout de rangée attach	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Maison mobile/roulotte	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Duplex	1 %	1 %	1 %	0 %	3 %
Duplex détaché	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Duplex jumelé/en bout de rangée attaché 2 côtés	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Duplex en milieu de rangée attaché 2 côtés	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Duplex (sans précision)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Triplex	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Triplex détaché	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Triplex milieu de rangée attaché 2 côtés	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Collective	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Immeuble de 4 à 8 appartements	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Immeuble de 20 à 49 appartements	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QA4R) Type d'habitation	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Uni	98 %	98 %	97 %	99 % ↑	94 % ↓
Plex	2 %	2 %	2 %	1 % ↓	5 % ↑
Multi	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QA4RR) Type d'habitation regroupé selon StatCan	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Maison individuelle non attenante (incluant les chalets)	97 %	98 %	96 %	99 % ↑	93 % ↓
Autre type de maison	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Autre type de construction	2 %	2 %	3 %	1 % ↓	6 % ↑
QB2D1) Avez-vous accès à Internet à votre résidence?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	99 %	99 %	99 %	100 % ↑	97 % ↓
Non	1 %	1 %	1 %	0 % ↓	3 % ↑
SOURC) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
L'électricité et le mazout	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
L'électricité et le gaz naturel	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
L'électricité et le propane	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
L'électricité	93 %	94 %	92 %	94 %	91 %
Le gaz naturel	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %
Le propane	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Le bois (ou granule)	3 %	1 % ↓	6 % ↑	2 %	5 %
Le bois (ou granules) ET électricité	1 %	0 % ↓	2 % ↑	0 %	2 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Électricité	93 %	94 %	92 %	94 %	91 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	7 %	6 %	8 %	6 %	9 %
Bi-énergie	2 %	3 % ↑	0 % ↓	2 %	0 %
Gaz naturel	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %
Bois seul ou en combinaison	4 %	1 % ↓	8 % ↑	2 % ↓	7 % ↑
Sous-total : Autre/NSP	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Autres	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
QC1R) Principale source d'énergie utilisée pour le chauffage du domicile (Regroupée) (Base a un système central, propriétaire)	n = 200	n = 200	n = 0	n = 154	n = 46
Électricité	94 %	94 %	0 %	94 %	93 %
Sous-total : Autre source sauf l'électricité	6 %	6 %	0 %	6 %	7 %
Bi-énergie	3 %	3 %	0 %	3 %	0 %
Gaz naturel	2 %	2 %	0 %	2 %	2 %
Bois seul ou en combinaison	1 %	1 %	0 %	1 %	3 %
Sous-total : Autre/NSP	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Sous-total : Autre/NSP/pas de source	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
Autres	0 %	0 %	0 %	0 %	2 %
SYSTEM1) Système principal de chauffage	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Thermopompe (pompe à chaleur) et fournaise	35 %	57 % ↑	0 % ↓	48 % ↑	0 % ↓
Fournaise centrale (système central à air forcé)	11 %	18 % ↑	0 % ↓	3 % ↓	32 % ↑
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	8 %	14 % ↑	0 % ↓	6 % ↓	13 % ↑
Plinthes électriques	20 %	0 % ↓	51 % ↑	14 % ↓	36 % ↑
Thermopompe (pompe à chaleur) murale	10 %	0 % ↓	24 % ↑	13 % ↑	0 % ↓
Unités convecteurs	0 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
Système radiant à rayonnement dans le plan	6 %	0 % ↓	15 % ↑	5 %	7 %
Thermopompe géothermique	6 %	10 % ↑	0 % ↓	8 % ↑	0 % ↓
Foyer	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Poêle à combustion lente	2 %	0 % ↓	5 % ↑	1 % ↓	5 % ↑
Fournaise au bois	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Poêle aux granules	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Chaudière à eau chaude chauffée au bois	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Chaufferette	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
NSP/NRP	1 %	0 %	2 %	0 % ↓	2 % ↑
SYSTEM1_R) Système principal de chauffage (Regroupé)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Thermopompe (incluant géothermique)	50 %	67 % ↑	24 % ↓	69 % ↑	0 % ↓

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Système central à air chaud	11 %	18 % ↑	0 % ↓	3 % ↓	32 % ↑
Système central à eau chaude	9 %	15 % ↑	0 % ↓	7 % ↓	15 % ↑
Plinthes électriques	20 %	0 % ↓	51 % ↑	14 % ↓	36 % ↑
Fournaise ou poêle à bois	3 %	0 % ↓	7 % ↑	1 % ↓	6 % ↑
Unités convecteurs, plancher ou plafond	6 %	0 % ↓	16 % ↑	5 %	9 %
Sous-total : Autre/NSP	1 %	0 % ↓	2 % ↑	0 %	2 %
Autres	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
NSP	1 %	0 %	2 %	0 % ↓	2 % ↑
SYSTEM2) Système principal de chauffage en combinaison	n = 7	n = 1	n = 6	n = 3	n = 4
Chaudière centrale (système central à eau chaude)	4 %	100 %	0 %	0 %	7 %
Plinthes électriques	8 %	0 %	9 %	10 %	7 %
Unités convecteurs	4 %	0 %	4 %	10 %	0 %
Système radiant à rayonnement dans l'air	4 %	0 %	4 %	0 %	7 %
Système radiant à rayonnement dans le plancher	32 %	0 %	33 %	79 %	0 %
NSP/NRP	48 %	0 %	50 %	0 %	79 %
SYSTEM2_R) Système principal de chauffage en combinaison (Regroupé)	n = 7	n = 1	n = 6	n = 3	n = 4
Système central à eau chaude	4 %	100 %	0 %	0 %	7 %
Plinthes électriques	8 %	0 %	9 %	10 %	7 %
Unités convecteurs, plancher ou plafond	40 %	0 %	42 %	90 %	7 %
Sous-total : Autre/NSP	48 %	0 %	50 %	0 %	79 %
NSP	48 %	0 %	50 %	0 %	79 %
QC9A) Avec quel autre système votre thermopompe (pompe à chaleur) est-elle combinée?	n = 167	n = 129	n = 38	n = 167	n = 0
Pas de système de relève	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
Fournaise électrique à air chaud	62 %	75 % ↑	7 % ↓	62 %	0 %
Plinthes	15 %	5 % ↓	56 % ↑	15 %	0 %
Convecteurs	2 %	0 % ↓	8 % ↑	2 %	0 %
Fournaise au gaz naturel à air chaud	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Foyer au bois	3 %	1 % ↓	12 % ↑	3 %	0 %
Radiants de plancher	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
Poêle à combustion lente	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Chaudière	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Deux autres thermopompes murales	1 %	0 % ↓	4 % ↑	1 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	2 %	0 %	2 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
SOSYS) Source et système	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Plinthes électriques - électricité	20 %	0 % ↓	51 % ↑	14 % ↓	36 % ↑
Système central à air chaud avec therm	33 %	55 % ↑	0 % ↓	46 % ↑	0 % ↓
Système central à air chaud sans therm	10 %	17 % ↑	0 % ↓	3 % ↓	30 % ↑
Fournaise ou poêle à bois - bois (seul o	3 %	0 % ↓	7 % ↑	1 % ↓	6 % ↑
Système central à air chaud sans therm	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
Convecteur / système radiant - électric	6 %	0 % ↓	15 % ↑	5 %	7 %
Système central à air chaud avec therm	2 %	3 % ↑	0 % ↓	2 %	0 %
Système central à eau chaude - électric	8 %	13 % ↑	0 % ↓	6 % ↓	13 % ↑
Système central à air chaud sans therm	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
Système central à eau chaude - gaz nat	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Autres/Ne sait pas	17 %	11 % ↓	28 % ↑	22 % ↑	5 % ↓
CENTRAL2) Possède un système central	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	61 %	100 % ↑	0 % ↓	66 % ↑	47 % ↓
Non	39 %	0 % ↓	100 % ↑	34 % ↓	53 % ↑
CENTRAL3) Possède un système central (Incluant les systèmes en appoint)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	64 %	100 % ↑	8 % ↓	69 % ↑	49 % ↓
Non	36 %	0 % ↓	92 % ↑	31 % ↓	51 % ↑
CLIMATFP) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal	n = 151	n = 113	n = 38	n = 151	n = 0
Oui	51 %	44 % ↓	76 % ↑	51 %	0 %
Non	32 %	36 % ↑	16 % ↓	32 %	0 %
NSP/NRP	17 %	20 %	8 %	17 %	0 %
THERMOR) Thermopompe (incluant géothermie, excluant l'appoint)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A une thermopompe	72 %	79 % ↑	63 % ↓	99 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour	50 %	67 % ↑	24 % ↓	69 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour	72 %	79 % ↑	61 % ↓	98 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage ET po	49 %	67 % ↑	22 % ↓	68 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage seule	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Thermopompe pour la clim seulement	22 %	12 % ↓	39 % ↑	31 % ↑	0 % ↓
Aucune thermopompe/NSP	28 %	21 % ↓	37 % ↑	1 % ↓	100 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
THERMOR2) Thermopompe (incluant géothermie et l'appoint)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A une thermopompe	73 %	79 % ↑	64 % ↓	100 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal	67 %	77 % ↑	53 % ↓	92 % ↑	0 % ↓
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage d'appoint	72 %	79 % ↑	61 % ↓	98 % ↑	0 % ↓
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage principal	66 %	76 % ↑	50 % ↓	90 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage principal	3 %	4 % ↑	0 % ↓	4 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage principal	47 %	62 % ↑	22 % ↓	64 % ↑	0 % ↓
Thermopompe pour le chauffage d'appoint	17 %	9 % ↓	28 % ↑	23 % ↑	0 % ↓
Sous-total : Thermopompe pour le chauffage seul	1 %	1 %	2 %	2 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seul	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Thermopompe pour le chauffage seul	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Thermopompe pour la climatisation seulement	6 %	3 % ↓	11 % ↑	8 % ↑	0 % ↓
Aucune thermopompe/NSP	27 %	21 % ↓	36 % ↑	0 % ↓	100 % ↑
THERMOR3) Thermopompe en chauffage (incluant géothermie et l'appoint)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A une thermopompe pour le chauffage principal	67 %	77 % ↑	53 % ↓	92 % ↑	0 % ↓
Thermopompe en principal	50 %	67 % ↑	24 % ↓	69 % ↑	0 % ↓
Thermopompe en chauffage d'appoint	17 %	10 % ↓	29 % ↑	23 % ↑	0 % ↓
THERMOR4) Thermopompe en chauffage ou en climatisation	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A une thermopompe	73 %	79 % ↑	64 % ↓	100 % ↑	0 % ↓
A une thermopompe pour le chauffage principal	1 %	1 %	2 %	2 %	0 %
A une thermopompe pour la climatisation	6 %	3 % ↓	11 % ↑	8 % ↑	0 % ↓
A une thermopompe pour le chauffage d'appoint	66 %	76 % ↑	50 % ↓	90 % ↑	0 % ↓
THERELECT) Thermopompes avec électricité comme source principale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	64 %	73 % ↑	50 % ↓	87 % ↑	0 % ↓
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	49 %	64 % ↑	24 % ↓	66 % ↑	0 % ↓
Locataires/propriétaires qui utilisent une thermopompe	15 %	9 % ↓	26 % ↑	21 % ↑	0 % ↓
Sous-total : Locataires qui utilisent une thermopompe	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Locataires qui utilisent une thermopompe	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Sous-total : Propriétaires qui utilisent une thermopompe	63 %	72 % ↑	49 % ↓	86 % ↑	0 % ↓
Propriétaires qui utilisent une thermopompe	48 %	63 % ↑	24 % ↓	66 % ↑	0 % ↓
Propriétaires qui utilisent une thermopompe	15 %	9 % ↓	25 % ↑	21 % ↑	0 % ↓
N'utilisent pas thermopompe pour le chauffage	29 %	21 % ↓	42 % ↑	7 % ↓	91 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : N'utilise pas l'électricité/NS	7 %	6 %	8 %	6 %	9 %
N'utilisent pas l'électricité comme source	7 %	6 %	8 %	6 %	9 %
QCD1) CHAUFFAGE PRINCIPAL					
THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 151	n = 113	n = 38	n = 151	n = 0
Amana	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	1 %	4 %	1 %	0 %
Bosch	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	10 %	12 %	4 %	10 %	0 %
Coleman	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 % ↓	20 % ↑	4 %	0 %
Dettson	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Elios	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Franklin	1 %	0 %	3 %	1 %	0 %
Fujitsu	3 %	1 % ↓	9 % ↑	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	1 %	3 %	1 %	0 %
Gree	3 %	2 %	7 %	3 %	0 %
Lennox	5 %	7 %	0 %	5 %	0 %
LG	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	1 %	0 %	3 %	1 %	0 %
Max-R	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	3 %	3 %	6 %	3 %	0 %
Moovair	4 %	1 % ↓	13 % ↑	4 %	0 %
Panasonic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Senville	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Trane	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Willis	1 %	0 % ↓	4 % ↑	1 %	0 %
York	9 %	11 % ↑	0 % ↓	9 %	0 %
Zephyr	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Armstrong	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG1) CHAUFFAGE PRINCIPAL					
THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 151	n = 113	n = 38	n = 151	n = 0
Sous-total : Neuve	76 %	74 %	86 %	76 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Neuve auprès d’un détaillant, que ce soit un magasin ou un installateur	13 %	8 % ↓	28 % ↑	13 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / installateur	64 %	66 %	57 %	64 %	0 %
Vous n’avez pas acquis cette thermopompe	19 %	22 %	10 %	19 %	0 %
Autre	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	3 %	4 %	3 %	0 %
QCE1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 118	n = 85	n = 33	n = 118	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	17 %	15 %	27 %	17 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	83 %	85 %	74 %	83 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	14 %	14 %	13 %	14 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	35 %	28 % ↓	56 % ↑	35 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	43 % ↑	5 % ↓	34 %	0 %
QCF1) CHAUFFAGE PRINCIPAL THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 20	n = 12	n = 8	n = 20	n = 0
Oui	75 %	79 %	67 %	75 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	25 %	21 %	33 %	25 %	0 %
Non	21 %	14 %	33 %	21 %	0 %
Je ne sais pas	4 %	7 %	0 %	4 %	0 %
QCD5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Marque de la thermopompe	n = 66	n = 27	n = 39	n = 66	n = 0
Ameristar	2 %	0 %	4 %	2 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	6 %	9 %	3 %	6 %	0 %
Daikin	2 %	0 %	4 %	2 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	4 %	5 %	4 %	4 %	0 %
Fujitsu	4 %	9 %	0 %	4 %	0 %
Ge Appliances	2 %	5 %	0 %	2 %	0 %
Goodman	2 %	4 %	0 %	2 %	0 %
Gree	12 %	8 %	16 %	12 %	0 %
Lennox	4 %	9 %	0 %	4 %	0 %
LG	2 %	5 %	0 %	2 %	0 %
Mitsubishi Electric	9 %	7 %	11 %	9 %	0 %
Tempstar	2 %	4 %	0 %	2 %	0 %
Tosot	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Trane	5 %	5 %	5 %	5 %	0 %
Willis	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Zephyr	2 %	0 %	3 %	2 %	0 %
Nordic	2 %	0 %	4 %	2 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discon	2 %	0 %	4 %	2 %	0 %
Kreeg	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
QCG5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Acquisition de la thermopompe	n = 66	n = 27	n = 39	n = 66	n = 0
Sous-total : Neuve	80 %	79 %	81 %	80 %	0 %
Neuve auprès d’un détaillant, que ce so	26 %	28 %	25 %	26 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / inst	54 %	51 %	56 %	54 %	0 %
Vous n’avez pas acquis cette thermop	20 %	21 %	19 %	20 %	0 %
Je ne sais pas	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
QCE5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Date d'achat de la thermopompe	n = 53	n = 21	n = 32	n = 53	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	18 %	20 %	18 %	18 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	82 %	80 %	82 %	82 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	24 %	22 %	26 %	24 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	25 %	30 %	22 %	25 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	32 %	29 %	35 %	32 %	0 %
QCF5) CHAUFFAGE THERMPOMPE APPOINT: Subvention de la thermopompe	n = 9	n = 4	n = 5	n = 9	n = 0
Oui	55 %	51 %	59 %	55 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	45 %	49 %	41 %	45 %	0 %
Non	45 %	49 %	41 %	45 %	0 %
QCD2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 210	n = 133	n = 77	n = 210	n = 0
Amana	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Bosch	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	12 % ↑	3 % ↓	9 %	0 %
Coleman	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 % ↓	11 % ↑	4 %	0 %
Dettson	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	3 %	4 %	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Gree	6 %	3 % ↓	12 % ↑	6 %	0 %
Lennox	5 %	8 % ↑	0 % ↓	5 %	0 %
LG	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	3 %	9 %	5 %	0 %
Moovair	3 %	1 % ↓	6 % ↑	3 %	0 %
Panasonic	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Payne	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tempstar	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Trane	3 %	2 %	3 %	3 %	0 %
Willis	1 %	0 % ↓	3 % ↑	1 %	0 %
York	6 %	9 % ↑	0 % ↓	6 %	0 %
Zephyr	1 %	1 %	2 %	1 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discon	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 210	n = 133	n = 77	n = 210	n = 0
Sous-total : Neuve	78 %	75 %	83 %	78 %	0 %
Neuve auprès d'un détaillant, que ce so	17 %	13 % ↓	27 % ↑	17 %	0 %
Neuve auprès d'un entrepreneur / inst	61 %	64 %	57 %	61 %	0 %
Vous n'avez pas acquis cette thermop	20 %	23 %	15 %	20 %	0 %
Autre	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
QCE2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 166	n = 101	n = 65	n = 166	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	18 %	17 %	22 %	18 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	89 %	78 %	85 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	18 %	17 %	20 %	18 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	33 %	30 %	38 %	33 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	34 %	42 % ↑	21 % ↓	34 %	0 %
QCF2) CHAUFFAGE THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 29	n = 16	n = 13	n = 29	n = 0
Oui	68 %	72 %	64 %	68 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	32 %	28 %	36 %	32 %	0 %
Non	29 %	23 %	36 %	29 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	5 %	0 %	3 %	0 %
QCD3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 225	n = 135	n = 90	n = 225	n = 0
Amana	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Azur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	13 % ↑	3 % ↓	9 %	0 %
Coleman	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 % ↓	12 % ↑	4 %	0 %
Dettson	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	3 %	4 %	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Gree	6 %	3 % ↓	10 % ↑	6 %	0 %
Lennox	5 %	7 % ↑	0 % ↓	5 %	0 %
LG	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	2 % ↓	9 % ↑	5 %	0 %
Moovair	2 %	1 %	4 %	2 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Payne	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Senville	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tempstar	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Trane	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Willis	1 %	0 %	3 %	1 %	0 %
York	6 %	9 % ↑	0 % ↓	6 %	0 %
Zephyr	2 %	1 %	3 %	2 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discon	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 225	n = 135	n = 90	n = 225	n = 0
Sous-total : Neuve	76 %	75 %	77 %	76 %	0 %
Neuve auprès d’un détaillant, que ce so	16 %	12 %	22 %	16 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / inst	61 %	64 %	55 %	61 %	0 %
Vous n’avez pas acquis cette thermop	22 %	23 %	21 %	22 %	0 %
Autre	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	3 %	2 %	2 %	0 %
QCE3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 173	n = 102	n = 71	n = 173	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	17 %	17 %	17 %	17 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	86 %	88 %	83 %	86 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	17 %	16 %	19 %	17 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	30 %	35 %	32 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	37 %	42 %	29 %	37 %	0 %
QCF3) CLIMATISATION THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 28	n = 17	n = 11	n = 28	n = 0
Oui	74 %	74 %	74 %	74 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	26 %	26 %	26 %	26 %	0 %
Non	23 %	22 %	26 %	23 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	5 %	0 %	3 %	0 %
QCD4) TOTAL THERMPOMPE: Marque de la thermopompe	n = 231	n = 138	n = 93	n = 231	n = 0
Amana	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
American Standard / Mitsubishi Electric	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Ameristar	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Azur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Bosch	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Bryant	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Carrier (Toshiba-Carrier)	9 %	13 % ↑	3 % ↓	9 %	0 %
Coleman	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Convectair	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Daikin	4 %	0 % ↓	12 % ↑	4 %	0 %
Dettson	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Direct Air	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elios	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Franklin	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Fujitsu	3 %	3 %	3 %	3 %	0 %
Ge Appliances	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Goodman	1 %	1 %	1 %	1 %	0 %
Gree	5 %	3 % ↓	10 % ↑	5 %	0 %
Lennox	5 %	7 % ↑	0 % ↓	5 %	0 %
LG	1 %	2 %	0 %	1 %	0 %
Maxi Air / Ultra Maxi Air	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Max-R	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Mitsubishi Electric	5 %	3 %	9 %	5 %	0 %
Moovair	2 %	1 %	5 %	2 %	0 %
Panasonic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Payne	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
Senville	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tempstar	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Tosot	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Trane	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
Willis	1 %	0 %	3 %	1 %	0 %
York	6 %	9 % ↑	0 % ↓	6 %	0 %
Zephyr	2 %	1 %	3 %	2 %	0 %
Nordic	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Hayward	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Savaire (Note: cette marque est discontinue)	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Kreeg	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
Armstrong	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QCG4) TOTAL THERMPOMPE: Acquisition de la thermopompe	n = 231	n = 138	n = 93	n = 231	n = 0
Sous-total : Neuve	77 %	76 %	78 %	77 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Neuve auprès d’un détaillant, que ce soit un particulier ou un professionnel	17 %	13 % ↓	24 % ↑	17 %	0 %
Neuve auprès d’un entrepreneur / installateur	61 %	65 %	54 %	61 %	0 %
Vous n’avez pas acquis cette thermopompe	22 %	23 %	20 %	22 %	0 %
Autre	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Je ne sais pas	2 %	2 %	2 %	2 %	0 %
QCE4) TOTAL THERMPOMPE: Date d'achat de la thermopompe	n = 180	n = 106	n = 74	n = 180	n = 0
Au cours des 12 derniers mois	18 %	18 %	19 %	18 %	0 %
Sous-total : Il y a plus de 12 mois	85 %	87 %	81 %	85 %	0 %
Il y a de 1 à 2 ans	17 %	16 %	18 %	17 %	0 %
Il y a de 3 à 5 ans	32 %	30 %	36 %	32 %	0 %
Il y a plus de 5 ans	36 %	42 % ↑	27 % ↓	36 %	0 %
QCF4) TOTAL THERMPOMPE: Subvention de la thermopompe	n = 31	n = 18	n = 13	n = 31	n = 0
Oui	70 %	75 %	64 %	70 %	0 %
Sous-total : Non / Je ne sais pas	30 %	25 %	36 %	30 %	0 %
Non	27 %	21 %	36 %	27 %	0 %
Je ne sais pas	3 %	4 %	0 %	3 %	0 %
APPOINT) Nombre de systèmes d'appoint possédés	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
0	31 %	25 % ↓	40 % ↑	25 % ↓	48 % ↑
Sous-total : A de l'appoint	69 %	75 % ↑	60 % ↓	75 % ↑	52 % ↓
1	41 %	42 %	39 %	41 %	39 %
2	23 %	25 %	19 %	26 % ↑	13 % ↓
3	6 %	8 % ↑	3 % ↓	8 % ↑	0 % ↓
MOYENNE:	1,0	1,2 ↑	0,8 ↓	1,2 ↑	0,7 ↓
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	40 %	54 % ↑	17 % ↓	43 % ↑	32 % ↓
Non	60 %	45 % ↓	83 % ↑	57 % ↓	68 % ↑
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	38 %	44 %	28 %	43 %	25 %
Non	62 %	56 %	72 %	57 %	75 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	2 %	0 %	5 %	1 %	6 %
Non	97 %	100 %	93 %	98 %	94 %
NSP/NRP	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
QD2G) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 6	n = 0	n = 6	n = 1	n = 5
Électricité	87 %	0 %	87 %	100 %	83 %
Bois	14 %	0 %	14 %	0 %	17 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	18 %	14 %	25 %	25 %	0 %
Non	81 %	85 %	75 %	75 %	100 %
NSP/NRP	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 61	n = 26	n = 35	n = 61	n = 0
Oui	46 %	42 %	50 %	46 %	0 %
Non	46 %	55 %	39 %	46 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	8 %	3 %	12 %	8 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise centrale à air chaud - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	1 %	1 %	2 %	1 %	1 %
Non	99 %	99 %	97 %	99 %	99 %
NSP/NRP	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
QD2H) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette fournaise?	n = 4	n = 1	n = 3	n = 2	n = 2
Électricité	70 %	100 %	52 %	100 %	9 %
Bois	30 %	0 %	48 %	0 %	91 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	3 %	3 %	2 %	3 %	1 %
Non	97 %	97 %	98 %	97 %	99 %
QD2I) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour cette chaudière?	n = 10	n = 7	n = 3	n = 9	n = 1
Électricité	77 %	84 %	64 %	73 %	100 %
Mazout/huile	10 %	16 %	0 %	12 %	0 %
Bois	13 %	0 %	36 %	15 %	0 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	2 %	0 % ↓	5 % ↑	3 %	0 %
Non	98 %	100 % ↑	95 % ↓	97 %	100 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 6	n = 1	n = 5	n = 6	n = 0
Oui	42 %	100 %	41 %	42 %	0 %
Non	58 %	0 %	59 %	58 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint (Base a une thermopompe en appoint)	n = 66	n = 27	n = 39	n = 66	n = 0
Oui	46 %	42 %	50 %	46 %	0 %
Non	46 %	55 %	40 %	46 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	7 %	3 %	10 %	7 %	0 %
CLIMATFPA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en principal ou en appoint (excluant la géothermie)	n = 210	n = 133	n = 77	n = 210	n = 0
Oui	50 %	45 % ↓	62 % ↑	50 %	0 %
Non	36 %	39 %	29 %	36 %	0 %
NSP/NRP	14 %	16 %	9 %	14 %	0 %
QD1BR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Plinthes électriques fixes - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 243	n = 152	n = 91	n = 188	n = 55
Oui	57 %	73 % ↑	29 % ↓	57 %	61 %
Non	43 %	27 % ↓	71 % ↑	43 %	39 %
QD1JR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Un système radiant à rayonnement dans le plancher ou le plafond - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 243	n = 152	n = 91	n = 188	n = 55
Oui	55 %	59 %	47 %	56 %	47 %
Non	45 %	41 %	53 %	44 %	53 %
QD1GR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise individuelle murale ou de plancher - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 243	n = 152	n = 91	n = 188	n = 55
Oui	3 %	0 % ↓	8 % ↑	1 % ↓	11 % ↑
Non	97 %	100 % ↑	91 % ↓	99 % ↑	89 % ↓
NSP/NRP	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD2G) Quelle source d’énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint) Électricité Bois	 n = 6 87 % 14 %	 n = 0 0 % 0 %	 n = 6 87 % 14 %	 n = 1 100 % 0 %	 n = 5 83 % 17 %
QD1XR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une ou des thermopompes murales - Base totale (Base a de l'appoint) Oui Non NSP/NRP	 n = 243 26 % 73 % 0 %	 n = 152 19 % ↓ 80 % ↑ 1 %	 n = 91 41 % ↑ 59 % ↓ 0 %	 n = 188 33 % ↑ 66 % ↓ 1 %	 n = 55 0 % ↓ 100 % ↑ 0 %
QD2X) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint) Oui Non Ne sait pas/Ne répond pas	 n = 61 46 % 46 % 8 %	 n = 26 42 % 55 % 3 %	 n = 35 50 % 39 % 12 %	 n = 61 46 % 46 % 8 %	 n = 0 0 % 0 % 0 %
QD1HR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Fournaise centrale à air chaud - Base totale (Base a de l'appoint) Oui Non	 n = 243 2 % 98 %	 n = 152 1 % 99 %	 n = 91 3 % 97 %	 n = 188 1 % 99 %	 n = 55 3 % 97 %
QD2H) Quelle source d’énergie utilisez-vous pour cette fournaise? (Base a de l'appoint) Électricité Bois	 n = 4 70 % 30 %	 n = 1 100 % 0 %	 n = 3 52 % 48 %	 n = 2 100 % 0 %	 n = 2 9 % 91 %
QD1IR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Chaudière centrale à eau chaude - Base totale (Base a de l'appoint) Oui	 n = 243 4 %	 n = 152 4 %	 n = 91 4 %	 n = 188 4 %	 n = 55 2 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Non	96 %	96 %	96 %	96 %	98 %
QD2I) Quelle source d’énergie utilisez-vous pour cette chaudière? (Base a de l'appoint)	n = 10	n = 7	n = 3	n = 9	n = 1
Électricité	77 %	84 %	64 %	73 %	100 %
Mazout/huile	10 %	16 %	0 %	12 %	0 %
Bois	13 %	0 %	36 %	15 %	0 %
QD1YR) Dites-moi maintenant si vous utilisez comme chauffage d'appoint un ou plusieurs des appareils suivants? Une thermopompe centrale - Base totale (Base a de l'appoint)	n = 243	n = 152	n = 91	n = 188	n = 55
Oui	3 %	0 % ↓	8 % ↑	3 %	0 %
Non	97 %	100 % ↑	92 % ↓	97 %	100 %
QD2Y) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»? (Base a de l'appoint)	n = 6	n = 1	n = 5	n = 6	n = 0
Oui	42 %	100 %	41 %	42 %	0 %
Non	58 %	0 %	59 %	58 %	0 %
CLIMATFA) Possède au moins une thermopompe à climat froid en appoint (Base a de l'appoint)	n = 66	n = 27	n = 39	n = 66	n = 0
Oui	46 %	42 %	50 %	46 %	0 %
Non	46 %	55 %	40 %	46 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	7 %	3 %	10 %	7 %	0 %
QD4A) Utilisez-vous un thermostat central?	n = 217	n = 205	n = 12	n = 164	n = 53
Oui	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
QD4AR) Utilisez-vous un thermostat central, c'est-à-dire celui de votre système central qui contrôle la température de plusieurs pièces en même temps? (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	64 %	100 % ↑	9 % ↓	69 % ↑	51 % ↓
Non	36 %	0 % ↓	91 % ↑	31 % ↓	49 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD6A) Utilisez-vous un ou des thermostats muraux?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	80 %	70 % ↓	96 % ↑	80 %	82 %
Non	19 %	29 % ↑	4 % ↓	19 %	18 %
Ne sait pas /Ne répond pas	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
QD11A) Climatisez-vous votre habitation, que ce soit une seule pièce ou l'ensemble des pièces?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	90 %	92 % ↑	85 % ↓	99 % ↑	65 % ↓
Non	10 %	8 % ↓	15 % ↑	1 % ↓	35 % ↑
QD11BM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions)	n = 306	n = 183	n = 123	n = 245	n = 61
Climatiseur central autre qu'une thermopompe	9 %	11 %	6 %	1 % ↓	43 % ↑
Climatiseur de fenêtre	4 %	1 % ↓	8 % ↑	0 % ↓	17 % ↑
Climatiseur mobile (climatiseur portable)	3 %	3 %	4 %	1 % ↓	13 % ↑
Climatiseur mural ou bibloc (mini-split)	7 %	4 % ↓	10 % ↑	1 % ↓	30 % ↑
Thermopompe murale	35 %	17 % ↓	65 % ↑	44 % ↑	0 % ↓
Thermopompe centrale	41 %	62 % ↑	5 % ↓	50 % ↑	0 % ↓
Thermopompe géothermique	7 %	10 % ↑	1 % ↓	9 % ↑	0 % ↓
Aucune de ces réponses	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
NSP/NRP	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QD11BRM1) Parmi les appareils suivants, lesquels utilisez-vous pour climatiser votre habitation? (Ensemble des mentions) - Base totale	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Ne climatise pas	10 %	8 % ↓	15 % ↑	1 % ↓	35 % ↑
Thermopompe centrale	36 %	57 % ↑	5 % ↓	50 % ↑	0 % ↓
Central autre que thermopompe	8 %	10 %	5 %	1 % ↓	28 % ↑
Climatiseur de fenêtre	3 %	1 % ↓	7 % ↑	0 % ↓	11 % ↑
Climatiseur mural ou bibloc	6 %	4 %	9 %	1 % ↓	19 % ↑
Climatiseur mobile	3 %	3 %	4 %	1 % ↓	8 % ↑
Thermopompe murale	31 %	16 % ↓	56 % ↑	43 % ↑	0 % ↓
Thermopompe géothermique	6 %	10 % ↑	1 % ↓	9 % ↑	0 % ↓
Autres /NSP	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD12A) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale pour chauffer votre domicile?	n = 19	n = 6	n = 13	n = 19	n = 0
Oui	30 %	51 %	19 %	30 %	0 %
Non	70 %	49 %	81 %	70 %	0 %
QD12D) Utilisez-vous au moins un même appareil pour chauffer et climatiser votre domicile?	n = 93	n = 23	n = 70	n = 93	n = 0
Oui, au moins un de ces appareils est utilisé	98 %	100 %	98 %	98 %	0 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
Non, il s’agit d’appareils différents	2 %	0 %	2 %	2 %	0 %
QD13A) Votre thermopompe murale est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 112	n = 29	n = 83	n = 112	n = 0
Oui	44 %	28 %	51 %	44 %	0 %
Non	47 %	62 %	40 %	47 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	9 %	10 %	9 %	9 %	0 %
QD12B) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe centrale pour chauffer votre domicile?	n = 6	n = 3	n = 3	n = 6	n = 0
Oui	2 %	0 %	5 %	2 %	0 %
Non	98 %	100 %	95 %	98 %	0 %
QD13B) Votre thermopompe est-elle de type «climat froid» ou «basse température»?	n = 6	n = 3	n = 3	n = 6	n = 0
Oui	2 %	0 %	5 %	2 %	0 %
Non	47 %	40 %	57 %	47 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	51 %	60 %	38 %	51 %	0 %
QD12C) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe géothermique pour chauffer votre domicile?	n = 1	n = 0	n = 1	n = 1	n = 0
Non	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base originale)	n = 249	n = 156	n = 93	n = 249	n = 0
Utilise au moins une de ses thermopompe	37 %	18 % ↓	75 % ↑	37 %	0 %
Non	63 %	82 % ↑	25 % ↓	63 %	0 %
QD12ABC) Est-ce qu’il vous arrive, ne serait-ce qu’à l’occasion, d’utiliser votre thermopompe murale/centrale/géothermique pour chauffer votre domicile? (Base thermopompe pour la clim seulement - Incluant l'appoint) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 228	n = 151	n = 77	n = 228	n = 0
Utilise au moins une de ses thermopompe	40 %	19 % ↓	86 % ↑	40 %	0 %
Non	60 %	81 % ↑	14 % ↓	60 %	0 %
CLIMATFC) Possède au moins une thermopompe à climat froid en climatisation	n = 306	n = 183	n = 123	n = 245	n = 61
Oui	15 %	4 % ↓	34 % ↑	19 % ↑	0 % ↓
Non	85 %	96 % ↑	67 % ↓	81 % ↓	100 % ↑
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	31 %	30 %	33 %	43 % ↑	0 % ↓
Non	69 %	70 %	67 %	57 % ↓	100 % ↑
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation)	n = 249	n = 156	n = 93	n = 249	n = 0
Oui	43 %	38 % ↓	52 % ↑	43 %	0 %
Non	57 %	62 % ↑	48 % ↓	57 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
CLIMATTOT) Possède au moins une thermopompe à climat froid (chauffage principal, appoint et climatisation) (Base a une thermopompe, soit en principal, appoint ou climatisation sauf les thermopompes géothermique)	n = 230	n = 137	n = 93	n = 230	n = 0
Oui	46 %	43 %	52 %	46 %	0 %
Non	54 %	57 %	48 %	54 %	0 %
QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il? (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A un chauffe-eau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Au gaz naturel	2 %	3 %	1 %	2 %	2 %
À l'électricité	97 %	95 %	98 %	98 %	94 %
À l'huile/au mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
Au propane	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
QF1) À quelle source d'énergie votre chauffe-eau fonctionne-t-il? (Base possède un chauffe-eau)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A un chauffe-eau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Au gaz naturel	2 %	3 %	1 %	2 %	2 %
À l'électricité	97 %	95 %	98 %	98 %	94 %
À l'huile/au mazout	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sous-total : Autre	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
Au propane	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
Ne sait pas / Ne répond pas	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %
QG1) Avez-vous une piscine installée en permanence, qu'elle soit creusée ou hors-terre?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	65 %	68 %	60 %	72 % ↑	46 % ↓
Non	35 %	32 %	40 %	28 % ↓	54 % ↑
QG2) De quel type de piscine s'agit-il?	n = 220	n = 134	n = 86	n = 174	n = 46
Sous-total : Piscine creusée	80 %	85 % ↑	73 % ↓	81 %	78 %
Une piscine creusée extérieure	76 %	81 % ↑	68 % ↓	76 %	76 %
Une piscine creusée intérieure	4 %	4 %	5 %	5 %	2 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Sous-total : Piscine hors terre	20 %	15 % ↓	27 % ↑	19 %	22 %
Une piscine hors-terre (ou semi-creusée)	20 %	15 % ↓	27 % ↑	19 %	22 %
QG7) Votre piscine est-elle chauffée (autrement que par une toile solaire)?	n = 220	n = 134	n = 86	n = 174	n = 46
Oui	92 %	95 %	88 %	93 %	89 %
Sous-total : Non / Ne sait pas	8 %	5 %	12 %	7 %	11 %
Non	8 %	5 %	12 %	7 %	11 %
QG8) De quelle façon est-elle chauffée? (Ensemble des mentions)	n = 204	n = 127	n = 77	n = 162	n = 42
Une thermopompe de piscine	80 %	79 %	82 %	83 %	69 %
Un chauffe-piscine électrique (qui n'est pas une thermopompe)	12 %	13 %	10 %	11 %	13 %
Sous-total : Gaz/propane/mazout	7 %	8 %	6 %	5 % ↓	19 % ↑
Un chauffe-piscine au gaz naturel	3 %	3 %	3 %	2 %	7 %
Un chauffe-piscine au propane	4 %	5 %	3 %	2 % ↓	12 % ↑
Un capteur solaire	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	1 %	3 %	1 %	2 %
QB1M) Avez-vous un spa à votre résidence?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	36 %	35 %	37 %	40 % ↑	24 % ↓
Non	64 %	65 %	63 %	60 % ↓	76 % ↑
AQUA) Diffusion des piscines et des spas	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : A une piscine	65 %	68 %	60 %	72 % ↑	46 % ↓
Sous-total : A un spa	36 %	35 %	37 %	40 % ↑	24 % ↓
A une piscine seulement	40 %	44 %	34 %	42 %	35 %
A un spa seulement	11 %	10 %	11 %	10 %	13 %
A une piscine et un spa	25 %	24 %	26 %	30 % ↑	12 % ↓
N'a pas de piscine ni de spa	25 %	22 %	29 %	18 % ↓	41 % ↑
QT1) Utilisez-vous une ou des voiture(s) électrique(s) rechargeable(s), qu'elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable, qu'elle soit achetée ou louée?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	43 %	46 %	38 %	48 % ↑	30 % ↓
Non	57 %	54 %	62 %	52 % ↓	70 % ↑

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QT4) Disposez-vous d’une borne de recharge reliée à votre compteur d’électricité? Oui Non Ne sait pas/Ne répond pas	 n = 148 88 % 11 % 1 %	 n = 90 90 % 9 % 1 %	 n = 58 86 % 14 % 0 %	 n = 115 89 % 10 % 1 %	 n = 33 84 % 16 % 0 %
QU1) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette électronique ou d’un ordinateur? (Base a de l’internet) Oui Non Ne sait pas/Ne répond pas	 n = 353 49 % 50 % 0 %	 n = 201 53 % ↑ 46 % ↓ 1 %	 n = 152 43 % ↓ 57 % ↑ 0 %	 n = 248 54 % ↑ 46 % ↓ 0 %	 n = 105 36 % ↓ 64 % ↑ 0 %
QU1R) Dans votre domicile, utilisez-vous des objets connectés à Internet et contrôlables à distance à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette électronique ou d’un ordinateur? - Base totale (Base totale) Oui Non NSP/NRP	 n = 359 49 % 51 % 0 %	 n = 205 53 % 47 % ↓ 1 %	 n = 154 42 % 58 % ↑ 0 %	 n = 249 54 % ↑ 46 % ↓ 0 %	 n = 110 35 % ↓ 65 % ↑ 0 %
QU2A) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central Oui Non Ne sait pas/Ne répond pas	 n = 113 40 % 46 % 14 %	 n = 105 41 % 48 % 11 %	 n = 8 27 % 13 % 60 %	 n = 91 42 % 43 % 15 %	 n = 22 29 % 59 % 12 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU2AR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base : Répondants ayant des objets connectés)	n = 168	n = 105	n = 63	n = 129	n = 39
Oui	28 %	41 % ↑	4 % ↓	31 %	19 %
Non	62 %	48 % ↓	87 % ↑	59 %	74 %
Ne sait pas / Ne répond pas	10 %	11 %	9 %	11 %	8 %
QU2ARR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un thermostat connecté et contrôlable à distance pour votre système central (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	14 %	22 % ↑	2 % ↓	16 % ↑	7 % ↓
Non	81 %	73 % ↓	94 % ↑	78 % ↓	91 % ↑
Ne sait pas / Ne répond pas	5 %	6 %	4 %	6 %	3 %
QU2B) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques	n = 115	n = 64	n = 51	n = 88	n = 27
Oui	17 %	17 %	17 %	18 %	13 %
Non	82 %	82 %	81 %	81 %	83 %
Ne sait pas/Ne répond pas	2 %	1 %	2 %	1 %	4 %
QU2BR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques (Base : A des objets connectés)	n = 168	n = 105	n = 63	n = 129	n = 39
Oui	11 %	10 %	12 %	12 %	8 %
Non	88 %	89 %	86 %	88 %	89 %
NSP/NRP	1 %	1 %	2 %	1 %	3 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU2BRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des plinthes électriques (Base: A des objets connectés)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	5 %	6 %	5 %	6 %	3 %
Non	94 %	94 %	94 %	93 %	96 %
NSP/NRP	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
QU2G) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants	n = 89	n = 63	n = 26	n = 73	n = 16
Oui	17 %	16 %	19 %	18 %	11 %
Non	81 %	82 %	77 %	81 %	81 %
Ne sait pas/Ne répond pas	3 %	2 %	4 %	2 %	8 %
QU2GR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 105	n = 63	n = 129	n = 39
Oui	9 %	10 %	8 %	10 %	4 %
Non	90 %	89 %	91 %	89 %	93 %
NSP/NRP	1 %	1 %	2 %	1 %	3 %
QU2GRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Des thermostats connectés et contrôlables à distance pour des planchers chauffants (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	4 %	5 %	3 %	6 %	1 %
Non	95 %	94 %	96 %	94 %	98 %
NSP/NRP	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base totale) Oui Non	 n = 359 18 % 82 %	 n = 205 25 % ↑ 76 % ↓	 n = 154 9 % ↓ 91 % ↑	 n = 249 22 % ↑ 78 % ↓	 n = 110 9 % ↓ 91 % ↑
QU2ABG) Taux de diffusion des thermostats connectés (pour système central, plinthes et/ou planchers chauffants) (Base utilise des objets connectés) Oui Non	 n = 168 38 % 62 %	 n = 105 46 % ↑ 54 % ↓	 n = 63 21 % ↓ 79 % ↑	 n = 129 41 % 59 %	 n = 39 26 % 74 %
QU2H) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance Oui Non	 n = 160 6 % 94 %	 n = 98 3 % 97 %	 n = 62 10 % 90 %	 n = 124 5 % 95 %	 n = 36 9 % 91 %
QU2HR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base A des objets connectés) Oui Non	 n = 168 5 % 95 %	 n = 105 3 % ↓ 97 % ↑	 n = 63 10 % ↑ 90 % ↓	 n = 129 5 % 95 %	 n = 39 8 % 92 %
QU2HRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Un chauffe-eau connecté et contrôlable à distance (Base totale) Oui Non	 n = 359 3 % 97 %	 n = 205 2 % 99 %	 n = 154 4 % 96 %	 n = 249 3 % 97 %	 n = 110 3 % 97 %
QU2I) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique	 n = 76	 n = 52	 n = 24	 n = 62	 n = 14

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Oui	49 %	42 %	67 %	51 %	34 %
Non	50 %	57 %	33 %	49 %	58 %
Ne sait pas/Ne répond pas	1 %	2 %	0 %	0 %	8 %
QU2IR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base A des objets connectés)	n = 168	n = 105	n = 63	n = 129	n = 39
Oui	23 %	21 %	25 %	26 %	11 %
Non	77 %	78 %	75 %	74 %	87 %
NSP/NRP	1 %	1 %	0 %	0 %	3 %
QU2IRR) Parmi les objets connectés suivants, lesquels utilisez-vous dans votre domicile? Une borne de recharge intelligente pour voiture électrique (Base totale)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	11 %	11 %	11 %	14 %	4 %
Non	89 %	88 %	89 %	86 %	95 %
NSP/NRP	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Aucune	74 %	70 %	78 %	70 %	84 %
1	19 %	19 %	19 %	20 %	14 %
2+	8 %	11 %	3 %	10 %	2 %
MOYENNE:	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2
QUCU1) Cumul du type d'appareils connectés (Base utilise des objets connectés)	n = 168	n = 105	n = 63	n = 129	n = 39
Aucune	46 %	44 %	49 %	43 %	55 %
1	39 %	35 %	44 %	38 %	40 %
2+	16 %	20 %	7 %	19 %	5 %
MOYENNE:	0,8	0,9	0,6	0,8	0,5
QU7) De quelle(s) marque(s) sont ces thermostat(s) intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 46	n = 14	n = 50	n = 10
Ecobee	19 %	24 %	0 %	19 %	20 %
Hilo	5 %	4 %	9 %	6 %	0 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Honeywell	26 %	28 %	19 %	26 %	26 %
Mysa	3 %	2 %	10 %	2 %	13 %
NEST (Google)	9 %	9 %	10 %	8 %	13 %
Sensi (Emerson)	2 %	0 %	10 %	2 %	0 %
Sinopé	10 %	7 %	24 %	10 %	15 %
Stelpro (Flextherm)	2 %	3 %	1 %	3 %	1 %
Aube	2 %	3 %	0 %	0 %	16 %
Prolon	1 %	2 %	0 %	2 %	0 %
Heat It	2 %	0 %	11 %	3 %	0 %
Warmup	1 %	2 %	0 %	2 %	0 %
Venstar	1 %	2 %	0 %	2 %	0 %
Lennox	2 %	2 %	0 %	2 %	0 %
Ne sait pas / Ne répond pas	15 %	17 %	8 %	16 %	11 %
QU8) Comment avez-vous acquis ces thermostats intelligents? (Ensemble des mentions)	n = 60	n = 46	n = 14	n = 50	n = 10
Ils étaient déjà installés lorsque le répo	7 %	6 %	10 %	4 %	24 %
En magasin	16 %	14 %	23 %	16 %	16 %
En ligne / sur internet	19 %	12 %	47 %	14 %	53 %
Auprès d’une entreprise spécialisée da	51 %	58 %	20 %	55 %	22 %
Par un autre moyen	9 %	10 %	1 %	10 %	1 %
Je ne sais pas	1 %	2 %	0 %	2 %	0 %
QAC1) Votre domicile est-il équipé d’une solution de chauffage des allées et/ou marches extérieures?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	3 %	4 %	2 %	4 %	0 %
Sous-total : Non/Ne sait pas	97 %	96 %	98 %	96 %	100 %
Non	97 %	96 %	98 %	96 %	100 %
QAC2) Quelle source de chauffage est utilisée par ce système de chauffage des allées et/ou marches extérieures?					
L’électricité	n = 9 100 %	n = 7 100 %	n = 2 100 %	n = 9 100 %	n = 0 0 %
NB_AUTRE1) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée, Voiture électrique)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Aucun/Ne sait pas	17 %	13 %	22 %	11 %	33 %
Sous-total : Au Moins 1	83 %	87 %	78 %	89 %	67 %

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
1	32 %	35 %	28 %	30 %	38 %
2	39 %	38 %	41 %	44 % ↑	25 % ↓
3	12 %	14 %	8 %	14 % ↑	4 % ↓
4	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
MOYENNE:	1,5	1,5	1,4	1,6 ↑	1,0 ↓
NB_AUTRE2) Nombre d'autres usage de l'électricité (Piscine, Spa, Allée chauffée)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Aucun/Ne sait pas	24 %	20 %	29 %	17 % ↓	41 % ↑
Sous-total : Au Moins 1	76 %	80 %	71 %	83 % ↑	59 % ↓
1	51 %	54 %	45 %	52 %	47 %
2	25 %	26 %	24 %	30 % ↑	12 % ↓
3	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
MOYENNE:	1,0	1,1	1,0	1,2 ↑	0,7 ↓
QL1) En vous incluant, combien de personnes habitent ce logement?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
1 personne	5 %	6 %	4 %	4 %	7 %
2 personnes	28 %	27 %	28 %	26 %	32 %
3 personnes	12 %	12 %	12 %	11 %	14 %
Sous-total : 4 personnes et plus	49 %	49 %	49 %	51 %	43 %
Ne répond pas	6 %	7 %	6 %	8 % ↑	2 % ↓
MOYENNE:	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5
AGEM) Age	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
18 à 24 ans	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %
25 à 34 ans	7 %	7 %	7 %	8 %	5 %
35 à 44 ans	19 %	20 %	19 %	18 %	22 %
45 à 54 ans	31 %	29 %	32 %	33 %	24 %
55 à 64 ans	19 %	18 %	20 %	19 %	19 %
65 ans et plus	23 %	25 %	20 %	21 %	29 %
NSP/NRP	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
MOYENNE:	51,6	51,9	51,0	51,1	52,8
QL4A) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Primaire	2 %	2 %	1 %	1 % ↓	4 % ↑
Secondaire	20 %	15 % ↓	26 % ↑	18 %	23 %
CEGEP/techniques	22 %	19 % ↓	28 % ↑	22 %	25 %
Université	55 %	62 % ↑	43 % ↓	59 % ↑	45 % ↓

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
Ne sait pas / Ne répond pas	1 %	1 %	2 %	1 %	3 %
QL5A) Approximativement, quelle est la valeur de votre résidence incluant le terrain?	n = 347	n = 200	n = 147	n = 244	n = 103
Moins de 100 000 \$	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
100 000 à 199 999 \$	1 %	0 % ↓	3 % ↑	0 %	3 %
200 000 \$ 299 999 \$	2 %	1 %	4 %	1 % ↓	7 % ↑
Sous-total : 300 000 \$ et plus	86 %	87 %	83 %	89 % ↑	76 % ↓
300 000 \$ à 399 999 \$	5 %	3 % ↓	8 % ↑	5 %	5 %
400 000 \$ à 499 999 \$	3 %	1 % ↓	6 % ↑	3 %	2 %
Sous-total : 500 000 \$ et plus	78 %	83 % ↑	69 % ↓	81 % ↑	69 % ↓
500 000 \$ à 599 999 \$	6 %	2 % ↓	12 % ↑	5 %	9 %
600 000 \$ à 699 999 \$	6 %	5 %	7 %	6 %	7 %
700 000 \$ à 799 999 \$	8 %	7 %	11 %	7 %	11 %
800 000 \$ à 899 999 \$	7 %	6 %	10 %	9 % ↑	3 % ↓
900 000 \$ à 999 999 \$	4 %	4 %	3 %	4 %	3 %
1 million \$ ou plus	47 %	60 % ↑	27 % ↓	51 % ↑	36 % ↓
NSP/NRP	11 %	11 %	10 %	10 %	14 %
MOYENNE:	828344,5	901821,1 ↑	712324,5 ↓	856033,3 ↑	744245,9 ↓
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base incluant les NSP)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Sous-total : 105 000\$ ou moins	11 %	8 % ↓	17 % ↑	7 % ↓	23 % ↑
Ménage à faible revenu	5 %	3 % ↓	9 % ↑	1 % ↓	15 % ↑
De 31 000\$ ou moins	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %
De 39 000\$ ou moins	2 %	1 %	3 %	0 % ↓	6 % ↑
De 48 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
De 58 000\$ ou moins	1 %	1 %	2 %	0 %	3 %
De 66 000\$ ou moins	0 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
De 83 000\$ ou moins	0 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	1 %	3 %	1 %	2 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	1 %	0 %	1 %	1 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	1 %	2 %	2 %	1 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	1 %	1 %	0 %	2 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	7 %	6 %	8 %	7 %	5 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	6 %	3 % ↓	10 % ↑	5 %	7 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	9 %	11 %	7 %	11 % ↑	4 % ↓

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	7 %	6 %	10 %	7 %	7 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	9 %	9 %	10 %	10 %	6 %
De 300 000 \$ et plus	25 %	31 % ↑	15 % ↓	27 %	19 %
Je préfère ne pas répondre	26 %	27 %	24 %	25 %	28 %
MOYENNE:	208490,0	226176,9 ↑	182482,1 ↓	219931,5 ↑	175885,6 ↓
REV1) Quel est le revenu annuel total de votre ménage? (Base excluant les NSP)	n = 274	n = 151	n = 123	n = 193	n = 81
Sous-total : 105 000\$ ou moins	15 %	11 % ↓	22 % ↑	10 % ↓	32 % ↑
Ménage à faible revenu	7 %	4 % ↓	11 % ↑	2 % ↓	21 % ↑
De 31 000\$ ou moins	1 %	1 %	1 %	0 %	3 %
De 39 000\$ ou moins	2 %	1 %	4 %	0 % ↓	8 % ↑
De 48 000\$ ou moins	1 %	1 %	1 %	1 %	2 %
De 58 000\$ ou moins	1 %	1 %	2 %	1 %	4 %
De 66 000\$ ou moins	1 %	0 %	2 %	0 % ↓	2 % ↑
De 83 000\$ ou moins	1 %	0 %	1 %	0 % ↓	2 % ↑
De plus de 31 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	0 %	2 %	1 %	0 %
De plus de 39 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	1 %	3 %	2 %	3 %
De plus de 48 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	2 %	0 %	1 %	1 %
De plus de 58 000\$ à moins de 105 000\$	2 %	2 %	3 %	2 %	2 %
De plus de 66 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	1 %	1 %	1 %	3 %
De plus de 74 000\$ à moins de 105 000\$	1 %	1 %	0 %	1 %	0 %
De plus de 83 000\$ à moins de 105 000\$	0 %	0 %	1 %	0 %	1 %
De 105 000 \$ à moins de 125 000 \$	9 %	8 %	10 %	10 %	7 %
De 125 000 \$ à moins de 150 000 \$	8 %	4 % ↓	13 % ↑	7 %	9 %
De 150 000 \$ à moins de 200 000 \$	12 %	14 %	9 %	15 %	6 %
De 200 000 \$ à moins de 250 000 \$	10 %	8 %	13 %	10 %	10 %
De 250 000 \$ à moins de 300 000 \$	12 %	12 %	13 %	14 %	9 %
De 300 000 \$ et plus	33 %	43 % ↑	20 % ↓	36 %	27 %
MOYENNE:	208490,0	226176,9 ↑	182482,1 ↓	219931,5 ↑	175885,6 ↓
MFR) Ménage à faible revenu (Base incluant les NSP)	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Oui	5 %	3 % ↓	9 % ↑	1 % ↓	15 % ↑
Non	69 %	70 %	68 %	74 % ↑	57 % ↓
Ne répond pas	26 %	27 %	24 %	25 %	28 %
MFR) Ménage à faible revenu (Base excluant les NSP)	n = 274	n = 151	n = 123	n = 193	n = 81
Oui	7 %	4 % ↓	11 % ↑	2 % ↓	21 % ↑
Non	93 %	96 % ↑	89 % ↓	98 % ↑	79 % ↓

	Total	Possède un système central		Possède une thermopompe	
		Oui	Non	Oui	Non
QL6) Sexe	n = 359	n = 205	n = 154	n = 249	n = 110
Homme	61 %	60 %	61 %	60 %	63 %
Femme	39 %	40 %	39 %	40 %	37 %