



R-4334-2026 | Énergir

Présentation de la preuve

3 septembre 2026

Plan de la présentation

- Prévission des livraisons : Biénergie
- Demande volontaire de gaz de source renouvelable
- Stratégie tarifaire relative au gaz de source renouvelable
- Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ)
- Compte d'aide au soutien social (CASS)
- Montants engagés en soutien à l'achat d'équipements servant à la biénergie



Prévision des livraisons : biénergie

Des prévisions révisées pour mieux refléter la réalité

Prévisions des livraisons biénergie

12,8 Mm³

*Prévision initiale
ancien modèle*



3,8 Mm³

Résultat réel

2024-2025

14,7 Mm³

*Prévision initiale
ancien modèle*



5,8 Mm³

*Prévision **révisée**
nouveau modèle*

2025-2026

Nouveau modèle de prévisions

- Profil moyen des clients
- Taux de pénétration
- Conversion de l'eau chaude domestique
- Délai entre la vente et l'activation
- Banque des ventes non activées





Prévision des livraisons : biénergie

Des données difficiles à réconcilier

Tableau 3

Clients convertis selon la clientèle (nombre) :	6 319
o Résidentiel	6 220
o CI	99
Cumul des clients CI convertis par structure tarifaire (nombre) :	
o Tarif biénergie de petite puissance	88
o Tarif biénergie de moyenne puissance	11
o Tarif biénergie de moyenne puissance avec faible facteur d'utilisation	0
Volumes de gaz naturel réellement convertis ² (m ³)	5 782 575
GES évités (t GES éq.)	11 114

Tableau 4

	CT 2024-2025	Réel 2024-2025	Écart
Montant total de la contribution GES (000 \$)			
Distribution	4 226	1 467	(2 758)
Équilibrage	1 101	378	(723)
Total	5 327	1 845	(3 481)
Clients convertis (nombre)			
Résidentiel	6 424	6 220	(204)
Commercial et Institutionnel	1 007	99	(908)
Total	7 431	6 319	(1 112)
Volumes convertis (10 ³ m ³)	18 705	6 404	(12 301)
GES évités (t GES éq.)	35 951	12 309	(23 642)

Tableau Q-9.3

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Taux de pénétration annuel	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Résidentiel	1%	28%	34%	64%	66%	72%	78%	85%	90%
Commercial			1%	5%	10%	13%	20%	31%	42%
Institutionnel			0,3%	5%	18%	25%	30%	41%	50%
Potentiel annuel du nombre de clients existants éligibles à la biénergie	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb
Résidentiel	5 340	5 254	5 193	5 114	5 571	5 663	5 574	5 488	5 400
Commercial	1 794	1 770	1 753	1 732	2 746	3 058	3 020	2 982	2 943
Institutionnel	363	355	350	344	393	404	397	389	382
Potentiel annuel de volumes de clients existants éligibles à la biénergie	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³
Résidentiel	20,8	20,4	19,9	19,3	19,5	19,5	19,3	19,0	18,8
Commercial	21,4	21,0	20,5	19,9	34,3	40,9	39,8	38,8	37,7
Institutionnel	17,7	17,0	16,5	15,6	16,1	15,8	14,8	13,9	12,9
Durée de vie des équipements	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
Résidentiel	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Commercial									
Institutionnel									
Transferts vers l'électricité attribuables à la Biénergie	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³
Résidentiel, Commercial et Institutionnel	(0,0)	(0,6)	(1,2)	(3,8)	(5,8)	(11,2)	(14,4)	(16,8)	(21,6)

Source : R-4334-2026, B-0134, tableau Q-9.3



Prévision des livraisons : biénergie

Des données difficiles à réconcilier

Tableau 1

	Résidentiel	Commercial et institutionnel
Taux de pénétration ¹ (%)	5,6 %	8,1 %
Nombre de clients (nombre)	93	16
Consommation (m ³)	49 754	223 073
GES évités (t GES éq.)	154	35

Source : R-4328-2025, B-0095, tableau 1

Tableau Q-9.3

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Taux de pénétration annuel	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Résidentiel	1%	28%	34%	64%	66%	72%	78%	85%	90%
Commercial			1%	5%	10%	13%	20%	31%	42%
Institutionnel			0,3%	5%	18%	25%	30%	41%	50%
Potentiel annuel du nombre de clients existants éligibles à la biénergie	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb
Résidentiel	5 340	5 254	5 193	5 114	5 571	5 663	5 574	5 488	5 400
Commercial	1 794	1 770	1 753	1 732	2 746	3 058	3 020	2 982	2 943
Institutionnel	363	355	350	344	393	404	397	389	382
Potentiel annuel de volumes de clients existants éligibles à la biénergie	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³
Résidentiel	20,8	20,4	19,9	19,3	19,5	19,5	19,3	19,0	18,8
Commercial	21,4	21,0	20,5	19,9	34,3	40,9	39,8	38,8	37,7
Institutionnel	17,7	17,0	16,5	15,6	16,1	15,8	14,8	13,9	12,9
Durée de vie des équipements	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans	ans
Résidentiel	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Commercial									
Institutionnel									
Transferts vers l'électricité attribuables à la Biénergie	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³	10 ⁶ m ³
Résidentiel, Commercial et Institutionnel	(0,0)	(0,6)	(1,2)	(3,8)	(5,8)	(11,2)	(14,4)	(16,8)	(21,6)

Source : R-4334-2026, B-0134, tableau Q-9.3



Prévision des livraisons : biénergie

Amélioration du suivi de la biénergie

OC recommande de :

- **Demander** à Énergir de bonifier le rapport de suivi sur la biénergie déposé dans le cadre du rapport annuel afin d'y présenter, de manière distincte pour les clientèles résidentielle, commerciale et institutionnelle, les résultats observés et les prévisions, notamment en ce qui concerne les taux de pénétration, le nombre de clients et les volumes transférés vers l'électricité attribuables à la biénergie;
- **Demander** à Énergir de présenter d'office, dans sa preuve déposée dans le cadre des prochains dossiers tarifaires, les taux de pénétration prévus utilisés aux fins de l'établissement des prévisions de volumes transférés vers l'électricité pour les clientèles résidentielle, commerciale et institutionnelle.



Demande volontaire de gaz de source renouvelable

Une nouvelle méthodologie de prévision

Approche
dégressive



Modélisation
par séries
temporelles



Indices d'ajustements

Connaissance du GSR
Tendance de décarbonation
Contextes économique et énergétique
Surcoût du GSR

Segments	Volumes 2025-2026 (Mm³)			Volumes 2026-2027 (Mm³)			Volumes 2027-2028 (Mm³)			Volumes 2028-2029 (Mm³)		
	R-4287	R-4334	Écart	R-4287	R-4334	Écart	R-4287	R-4334	Écart	R-4287	R-4334	Écart
PMD-existant	14,9	10,9	(4,0)	15,4	10,9	(4,5)	15,8	11,2	(4,6)	16,2	11,4	(4,8)
GE-existant	14,1	9,3	(4,8)	12,9	8,3	(4,6)	13,1	7	(6,1)	13,6	44,4	30,8
Nouveaux raccordements	2,8	1,8	(1,0)	5,6	4,6	(1,0)	8	7,3	(0,7)	10,2	9,8	(0,4)
Total	31,8	22,0	(9,8)	33,9	23,8	(10,1)	36,9	25,5	(11,4)	40,0	65,6	25,6

Source : R-4334-2026, C-OC-0013, p.9





Demande volontaire de gaz de source renouvelable

Comprendre le passage d'une prévision à l'autre

OC recommande de :

- **Prendre acte** des prévisions de demande volontaire de GSR présentées par Énergir ainsi que des modifications apportées à sa méthodologie de prévision.
- **Demander** à Énergir de bonifier, dans ses prochains dossiers tarifaires, les informations permettant d'expliquer les écarts entre les prévisions de demande volontaire de GSR déposées dans des dossiers tarifaires successifs et les résultats observés, en précisant notamment l'incidence de la nouvelle méthodologie et des ajustements qualitatifs apportés à la modélisation, incluant l'évolution des quatre indices utilisés.



Stratégie tarifaire relative au gaz de source renouvelable

Revenus nets issus des UC additionnels

Valeur nette issue de la vente des UC (i + j) / k	i	Solde du CER - Revenus RCP + Ventes nettes des UC (000 \$)	(14 864)	(4,111)
	j	Rendement capitalisé et impôts (000 \$)		
	k	Total des volumes d'achat prévus (10 ³ m ³)	361 542	
Tarif GSR				93,835

Source : R-4334-2026, B-0075, p.6, extrait tableau 1

Valeur nette issue de la vente des UC (h/i)	h	Solde du CER - Revenus RCP (000 \$)	(45 945)	(12,708)
	i	Total des volumes d'achats prévus (10 ³ m ³)	361 542	
Tarif GSR (¢/m ³)				85,239

Source : R-4334-2026, B-0158, p.5, extrait tableau 1

Intégration immédiate des revenus additionnels

- Effet favorable sur le tarif GSR et les frais de socialisation pour 2026-2027
- Quels impacts sur les prochaines années?
- Comment cela se compare-t-il au lissage?

D-2026-059

- La Régie demande la présentation des deux options et de leurs impacts tarifaires à chaque dossier.



Stratégie tarifaire relative au gaz de source renouvelable

Recommandations


Position d'OC :

- En l'absence d'une analyse comparative des deux options et d'une visibilité à plus long terme, **OC s'en remet à la Régie quant à l'approbation de cette stratégie;**
- OC recommande que soient présentées, dans les prochains dossiers tarifaires, les deux options d'intégration du solde du *CER – Revenus RCP* et leurs impacts tarifaires, conformément à la décision D-2026-059.



Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ)

Un budget global raisonnable



OC recommande de :

- **Prendre acte** du budget global du PGEÉ présenté par Énergir pour l'année 2026-2027 et d'en permettre l'intégration au revenu requis



Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ)

Prévisions et suivis biénergie

	2024-2025		2025-2026	2026-2027
	Prévision	Réel	Prévision	Prévision
Nombre de participants total	2500 (a)	2833 (b)	3100 (a)	670 (d)
Portion dédiée - Biénergie	non-dispo (a)	non-dispo (b)	521 (e)	0 (d)
Aide financière totale*	250 000 \$ (a)	283 300 \$ (b)	310 000 \$ (a)	67 000 \$ (d)
Portion dédiée - Biénergie	non-dispo (a)	non-dispo (b)	52 080 \$ (c)	0 (d)

* L'aide financière unitaire est de 100\$.

(a) Dossier R-4213-2022, B-0062, p.13.

(b) Dossier R-4328-2025, B-0086, p.13

(c) Dossier R-4287-2024 Phase 2, B-0094, p.2.

(d) Dossier R-4334-2026, B-0149.

(e) Calcul basé sur l'aide unitaire de 100\$.

OC recommande de demander à Énergir :

- De tenir compte, dans ses prochaines prévisions budgétaires, des informations disponibles concernant la non-admissibilité des participants en biénergie au programme de thermostats gratuits d'Hydro-Québec ;
- Que dans l'attente de nouvelles prévisions, les prochains suivis des résultats distinguent les aides financières accordées aux participants en biénergie de celles versées aux autres participants.





Compte d'aide au soutien social (CASS)

Maintenir le soutien et préparer l'avenir

OC recommande de :

- **Approuver** la reconduction de la majoration temporaire de 20% du seuil d'admissibilité au CASS
- **Approuver** la reconduction du soutien financier aux ACEF
- **Accueillir** favorablement la réflexion plus large amorcée par Énergir sur les enjeux touchant les ménages à faible revenu, l'inviter à en présenter les résultats dans le cadre des dossiers appropriés et réitérer la disponibilité d'OC à y contribuer.



Montants engagés en soutien à l'achat d'équipements servant à la biénergie

Maintenir un suivi d'ensemble

Programme d'aide financière du MELCCFP

163.4M\$
sur 3 ans

11,000
ménages

450
bâtiments
comm. & inst.

~55 000 t éq.
CO₂/an
réduction prévue

> 600 000 GJ
économies d'énergie
prévues

OC recommande de :

- **Prendre acte** du suivi déposé par Énergir conformément à la décision D-2023-068
- **Demander** à Énergir de maintenir, dans ses prochains dossiers tarifaires et rapports annuels, un suivi des prévisions et des résultats associés à l'ensemble des mesures de soutien à la conversion vers la biénergie.

Merci!