

Plan d'action faisant suite à un rapport d'évaluation






Programme Géothermie - Évaluation 2007-2009

PLAN D'ACTION

2011-03-24

No	RECOMMANDATIONS	ACTIONS	ÉCHÉANCIER	STATUT
1	L'appréciation des résultats du programme doit tenir compte de l'ensemble des objectifs de départ (qualité des systèmes et structuration de l'industrie) et pas seulement de l'objectif ultime de générer des économies d'énergie.	Au-delà de celles visant à promouvoir la mesure, plusieurs actions (formation et qualification des entrepreneurs, certification des installations, information et sensibilisation) ont déjà été entreprises et se poursuivront pour favoriser une structuration du marché. Sans toutefois pouvoir en associer des bénéfices directs en terme d'impact énergétique, ces actions contribueront à assurer la pérennité des gains et la satisfaction des participants.	N/A	Action intégrée en continu
2	HQD doit actualiser l'analyse de rentabilité économique du programme avec les taux d'opportunité réels qui lui sont associés tout en tenant compte de l'existence des autres programmes de subvention. On recommande à Hydro-Québec d'utiliser les résultats de la présente évaluation dans ses systèmes de suivi.	L'actualisation de l'analyse de rentabilité économique sera présentée lors de la prochaine demande budgétaire. Les prévisions énergétiques tiendront compte des nouveaux paramètres (par exemple les gains unitaires, le taux d'opportunité et l'attribution au Distributeur). Le suivi des résultats et les redressements seront déposés dans le rapport annuel 2011.	Août 2011 Mai 2012	Action en cours
3	HQD doit encourager l'adoption d'une norme uniforme comme critère obligatoire pour l'installation d'un système de géothermie, ce qui permettrait d'éliminer l'écart de prix avec les projets hors programme. La subvention fera alors une véritable différence pour tous les systèmes installés.	Le Distributeur poursuit son soutien à l'accréditation de la CCÉG et pilote les travaux du comité de révision de la norme C-448 « Concept et installation des systèmes géothermiques » de la Canadian Standard Association (CSA). De plus, le Distributeur analyse actuellement la possibilité d'augmenter l'aide financière pour certains segments de clients.	N/A	Action intégrée en continu

Source : Rapport d'évaluation, Géothermie, période évaluée 2007-2009, mars 2011,

Légende - Statut des recommandations	
	Action intégrée en continu
	Action complétée
	Action en cours
	Évaluation de la faisabilité
	Recommandation non retenue